

定安县幼儿园教育装备

项目编号： HNYH2022-19-0103

竞争性磋商文件



源和招标
YUAN HE BIDDING

采 购 人：定安县教育局

招标代理机构：海南源和招标代理有限公司

日 期：二〇二二年五月

目 录

| | |
|-------------------|----|
| 第一部分 招标邀请函..... | 1 |
| 第二部分 用户需求书..... | 5 |
| 第三部分 供应商须知..... | 6 |
| 第四部分 评审办法..... | 42 |
| 第五部分 合同条款及格式..... | 45 |
| 第六部分 响应文件格式..... | 55 |

第一部分 招标邀请函

项目概况

受定安县教育局的委托,对该单位的定安县幼儿园教育装备进行竞争性磋商。采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（海南省）<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>获取采购文件，并于2022年06月01日08:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1. 项目编号： HNYH2022-19-0103；
2. 项目名称： 定安县幼儿园教育装备；
3. 采购方式： 竞争性磋商；
4. 采购预算： ¥2398000.00 元（人民币贰佰叁拾玖万捌仟元整）；教育装备预算金额含配送、安装、调试、培训、税金等，其中，未提及保修期限的教育装备，均提供免费上门维修服务期限为自验收之日起计算两年；报价超出每包段采购预算的视为无效报价；
5. 最高限价： ¥2398000.00 元（人民币贰佰叁拾玖万捌仟元整）；
6. 采购需求： 定安县幼儿园教育装备；
 - （1）数量： 一批不分包，其它资料详见磋商文件“第二部分 用户需求书”；
 - （2）简要技术需求或服务要求： 详见磋商文件“第二部分 用户需求书”。
7. 合同履行期限： 自合同签订之日起 60 天内交付；
8. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 无
3. 本项目的特定资格要求： 无

三、获取采购文件：

1. 时间： 2022 年 05 月 19 日 18 时 00 分至 2022 年 05 月 26 日 23 时 59 分（北京时间，法定节假日除外）；
2. 地点： 全国公共资源交易平台（海南省） <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>；
3. 方式： 网上获取。
4. 售价： 500 元（报名费用不退，开标现场缴纳）。

四、响应文件提交：

1. 递交时间：2022 年 06 月 01 日 08:30（北京时间）；

2. 递交截止时间:2022年06月01日08:30(北京时间)。逾期递交或不符合磋商文件要求的响应文件,恕不接受,届时请供应商授权代表参加开标仪式;

3. 递交地点:定安县人民政府政务服务中心(定安县定城镇见龙大道628号)定安开标室。

五、开启:

1. 时间:2022年06月01日08:30(北京时间);

2. 地点:定安县人民政府政务服务中心(定安县定城镇见龙大道628号)定安开标室。

六、公告期限:

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜:

1. 对申请人的资格要求中“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”,需具备以下条件:

1.1 在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任的能力:①供应商若为企业法人:提供有效的“统一社会信用代码营业执照”;未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”;②若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;③若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;④若为自然人:提供“身份证明文件”;

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供2021年6月1日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件(应至少包含资产负债表、利润表),新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件(加盖公章);

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供承诺函原件(加盖公章);

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供2021年6月1日至今任意一个月或任意一个季度的缴纳税收和社会保障资金记录证明。供应商是零报税的,应提供由税务部门盖章的纳税申报表;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金(加盖公章);

1.5 参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法、环保类行政处罚记录:提供承诺函原件(加盖公章);

1.6 法律、行政法规规定的其他条件:提供承诺函原件(加盖公章);

1.7 信用查询情况:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)中未被列入失信被执行人名单、在国家税务总局网站(<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>)中未

被列入重大税收违法失信案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函原件加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，与实际查询为准）

2. 本项目落实的政府采购政策：

支持《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》等相关的政府采购政策。

3、采购信息发布媒体

3.1 本项目采购信息指定发布媒体为：全国公共资源交易网（海南省）、海南省政府采购网；

3.2 有关本项目采购文件的澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

4、磋商保证金

4.1 磋商保证金金额：人民币伍仟元整（¥5000.00）；

4.2 磋商保证金递交形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；采用金融机构、担保机构出具的保函提交磋商保证金的，受益人为采购人，且开标现场提交原件审核，否则按无效响应处理；

4.3 支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>

4.4 磋商保证金递交截止时间：与响应文件提交截止时间一致；磋商保证金交纳时间以保证金到账时间为准。

5、其他

5.1 本项目为非电子标；

5.2 供应商须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）中登记企业信息，然后登陆招标投标交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）下载，查看电子版的采购文件及其他文件；

5.3 非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml> 下载签章工具）对 PDF 格式的电子响应文件进行盖章（使用 WinRAR 对 PDF 格式的标书加密压缩）；

5.4 响应截止时间前，必须在网上上传电子响应文件——（非电子标：电子响应文件需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式）；

5.5 开标须携带加密响应文件的 CA 数字证书和光盘或 U 盘拷贝的响应文件。

6. 相关联系方式：

系统技术性的问题咨询：0898-65203207；

CA 数字认证锁咨询：0898-66668096（海南省数字证书认证中心） 0898-65221781（海南正腾工程软件有限公司）；

系统注册材料咨询：0898-65355095；

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

采购人：定安县教育局

地 址：定安县定城镇见龙大道 583 号

联系人：吴先生

联系方式：0898-63823672

2. 采购代理机构信息

代理机构：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

联系方式：0898-66729439

3. 项目联系方式

项目联系人：吴女士

电话：0898-66729439

第二部分 用户需求书

一、项目基本情况

1. 项目名称及编号：定安县幼儿园教育装备（项目编号： HNYH2022-19-0103）

2. 项目预算：¥2398000.00 元（人民币贰佰叁拾玖万捌仟元整）；教育装备预算金额含配送、安装、调试、培训、税金等，其中，未提及保修期限的教育装备，均提供免费上门维修服务期限为自验收之日起计算两年。

3. 资金来源：财政资金

4. 交付地点：采购人指定地点

5. 供应商提供的产品须满足国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范；须最大程度满足采购需求对产品质量、安全、技术规格、物理特性等的要求。

6. 付款时间、方式及条件：合同签字生效、卖方提交有效预付款发票后 15 个工作日内，买方向卖方支付合同金额 30%的预付款。货物验收合格，卖方提供合同金额 5%的银行保函后，15 个工作日内买方需支付剩余款项合同金额 70%。

7. 合同的实质性条款：采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

8. 验收方法及标准：由采购人组织有关部门按照国家有关标准的规定进行验收。

二、采购需求一览表

| 序号 | 教育装备名称 | 配置规格参数 | 单位 | 数量 |
|----|----------|-------------------|----|----|
| 1 | 活动室装备 | 详见《采购需求规格及主要技术参数》 | 批 | 1 |
| 2 | 教玩具 | 详见《采购需求规格及主要技术参数》 | 批 | 1 |
| 3 | 办公设备 | 详见《采购需求规格及主要技术参数》 | 批 | 1 |
| 4 | 厨房设备 | 详见《采购需求规格及主要技术参数》 | 批 | 1 |
| 5 | 保健室装备 | 详见《采购需求规格及主要技术参数》 | 批 | 1 |
| 6 | 教师宿舍设备设施 | 详见《采购需求规格及主要技术参数》 | 批 | 1 |
| 7 | 广播系统 | 详见《采购需求规格及主要技术参数》 | 批 | 1 |

以上教育装备含配送、安装、调试、培训、税金等，其中，未提及保修期限的教育装备，均提供免费上门维修服务期限为自验收之日起计算两年；空调安装含支架、打孔、高空、采用塑料硬管材将排水导入地下排水沟。

三、采购需求规格及主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----------------|--------|---|----|-----|
| 一、活动室装备 | | | | |
| 1 | 幼儿椅子 | 规格：32*25*55cm。 材质：注塑一体椅，座高 28cm。 材质：1. 全新环保 pp 原料，熟胶制作，密度强，韧性好。 2. 采用圆角设计，能有效防止因磕碰造成的不必要伤害。 3. 承重实测达到 200 斤。 | 把 | 670 |
| 2 | 幼儿桌子 | 橡木桌，长 120cm, 宽 60cm, 高 55cm。 材质：1. 桌面采用优质橡木齿拼接而成，不开裂、不易变形。 双边厚度 3.2cm。 2. 桌腿采用优质橡木实木加工而成无毛刺，规格 4.8*4.8cm。 3. 整体采用榫卯结构坚固耐用。 4. 采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。▲产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（检验报告中需有“有害物质即锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se 以及甲醛释放量”等检测项目）。 | 张 | 127 |
| 3 | 电扇 | 产品参数： 安装方式：吸顶式 额定功率（W）：60 扇叶尺寸（mm）：16 寸（40cm） 循环风量（m ³ /h）：670 电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 | 台 | 170 |
| 4 | 移动翻转黑板 | 规格：120*75cm，板面周围为铝合金制造；面板采用镀锌板面加工，坚固耐用、不生锈、不脱层，带磁性，不反光，可翻转，双面可用。▲产品需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（检验依据 GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 | 个 | 15 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|-------|---|----|-----|
| | | 第3部分：易燃性能》、QB/T 1095-1991 玩具硬塑件通用技术条件中项目检测）。 | | |
| 5 | 8格玩具柜 | <p>120*30*80cm。</p> <p>1. 整体采用优质橡木加工而成，不开裂、不易变形。</p> <p>2. 采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>▲产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（检验报告中需有“外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量”检测项目）。</p> <p>▲材质：橡木，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（检测内容包含：1、依据 GB/T 3324-2017&GB 18584-2001 测定样品中的甲醛的释放量检测结果合格；2、依据 GB6675.4-2014 标准，测定样品中八大重金属的检测合格；3、依据 GB/T 3324-2017 测定样品的含水率检测结果合格。4、依据 GB6675.1-2014 测定样品中六种邻苯二甲酸酯的含量检测合格）。</p> | 件 | 120 |
| 6 | 图书架 | <p>90*35*90cm，整体采用优质 1.6cm 橡木加工而成，不开裂、不易变形。采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。▲产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（检验报告中需有“理化性能、安全要求、警示标识、甲醛释放量、有害物质限量”检测项目）</p> | 件 | 21 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|--------------------|--|----|----|
| 7 | 电钢琴 | 键 盘；88 键全配重键盘 琴 盖；液压缓降 防夹手琴盖 音 源；法国 Dream5.0 踏 板；3 踏板（弱音踏板 制音踏板 延音踏板） 功 能；音量控制/多音色切换/移调/耳机插孔/MIDI 功能/蓝牙功能 支持设备；支持连接手机、平板电脑等 Android/IOS 智能跟弹学习 蓝 牙；支持蓝牙连接 APP 跟弹 喇 叭；16 欧姆 HIFI 高保真立体扬声器 复音数；128 音色数；128 种 节 奏；84 种 功 率；40 瓦（W） ▲1、产品需符合 GB8898-2011 标准。需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章 | 架 | 14 |
| 8 | 教学一体机（幼教款） 包含支架 | 整机功能设计： 1. ▲整机屏幕采用≥65 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于 3840*2160，显示比例 16:9，可视角度≥178°；支持 UHD 高清点对点显示，屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶以上；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章） 2. 整机采用 AG 防眩光玻璃，玻璃厚度不超过 3mm, 具备防眩光效果，表面书写硬度≥7H； 3. “前置接口≥USB3.0*2 4. 侧置接口：≥1 路 HDMI In；≥1 路 PC Audio IN；；≥1 路 Audio out；≥1 路 touch USB；≥1 路 RS232，≥1 路 VGA IN 5. ▲整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章） | 套 | 17 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|------|--|----|----|
| | | <p>6. 整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，将信号源通道切换、声音调节、节能等整合到同一菜单下，其中还提供一键开启/关闭屏幕亮度光感自动调节等护眼模式；</p> <p>7. ▲整机内置 2.1 声道音响，前朝向（避免中高音损失）8W 中高音扬声器 2 个，后朝向 15W 低音扬声器 1 个，额定总功率 30W，音质更加清晰和有质感；（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章）</p> <p>8. ▲整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章）</p> <p>9. 整机内置不低于 800W 的幼教专用相机以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可自由设置延时期限。拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频。</p> <p>10. 触摸框内部通道切换速度小于 1 秒，外部通道切换小于 4 秒，切换后即达到可触摸状态；</p> <p>11. 触摸框免驱：支持 Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows10、Linux、Mac Os 系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。</p> <p>12. 配备无线智能遥控，人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win 等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作</p> <p>13. 在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，且看根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小；</p> <p>14. ▲幼教助手功能：（需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章）</p> | | |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|------|--|----|----|
| | | <p>1) 提供符合幼教风格的快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文件管理及更多应用；</p> <p>2) 桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽；</p> <p>3) 支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称，如“XX 幼儿园小一班”；</p> <p>4) 提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用；</p> <p>5) 自动更新检测：系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新；</p> <p>6) 设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接；提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用；</p> <p>插拔式电脑：</p> <p>1. 采用抽拉内置式模块化电脑，电脑模块可完全嵌入整机，严丝合缝，无任何外凸、外露、外部接线等嵌入不严情况。</p> <p>2. 基础配置：Intel I5 CPU；4G DDR4 笔记本内存；256GSSD 固态硬盘及以上配置</p> <p>3. 机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，模块主体尺寸不小于 22cm*17cm*3cm 以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。</p> <p>4. 具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。</p> <p>为保障投标产品的质量及服务满足招标要求，须提供该产品原厂的技术参数确认函并加盖厂家公章</p> <p>幼教教学系统</p> <p>1. 系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。</p> | | |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|------|--|----|----|
| | | <p>2. 系统主要分为资源和应用两大特色教学功能： 资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300 个以上）和动画视频资源列表（2600 个以上），须提供全部资源列表。 应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。</p> <p>3. 系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。</p> <p>4. 系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。</p> <p>5. 系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。</p> <p>6. 系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。</p> <p>7. 系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，汉字速学速记，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读 13 类五大领域教育资源。</p> <p>8. 系统资源涉及到 flash、swf、jpg、png、mp3、mp4 共计 6 种媒体类型。幼教系统包含 2900 条以上 1080P 高清视频和高清动画资源，资源大小在 45GB 以上。</p> <p>9. 软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指导功能，方便老师教学。</p> <p>10. 软件应为单机安装版本，在无网情况下能正常使用；安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装。</p> <p>其他：</p> <p>1. ▲投标人所投幼教一体机制造商应通过 GB/T29490-2013 的知识产权管理体系认证，以避免后期因知识产权纠纷问题影响学校正常教学使用（须提供证明文件复印件加盖制造商公章及国家认证认可监督管理委员会官网证书查询截图）。</p> <p>2. ▲为确保师生教学数据信息安全，所投幼教一体机制造商</p> | | |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|------|--|----|-----|
| | | 需通过 ISO27001 信息安全管理体系统认证，须提供认证证书复印件并加盖制造商公章。 | | |
| 9 | 书包柜 | 规格：120*30*120cm、18 格； 材质：橡木； ▲产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（检验报告中需有“有害物质即锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se 以及甲醛释放量”等检测项目） | 套 | 12 |
| 10 | 幼儿床 | 樟子松活动床，长 138cm, 宽 58cm, 高 20cm, 可叠加，松木，边框板厚度 2.0cm，铺板 1.0cm，采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。▲产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（检验报告中需有“有害物质即锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se 以及甲醛释放量”等检测项目） | 张 | 750 |
| 11 | 紫外线灯 | 灯管功率：30W*2 灯管数量：2 支 电源电压：220V 电源频率：50HZ 紫外线主波长 253.7nm 带定时装置 10-100 分钟 电源线长：1.7 米 | 个 | 20 |
| 12 | 直饮机 | 水胆容量：18L 功率：2000W 电源：220V~50Hz 供水量：温开水 80L/H 外形尺寸：550*380*930mm（±5%） 出水龙头：二温开水 | 个 | 20 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|--------------|------|---|----|----|
| | | 过滤级数：3级（5级RO（PP+活性炭+颗粒碳+RO膜+T33带3.2G压力桶） | | |
| 13 | 口杯架 | 规格：60*50*80cm。整体采用优质1.6cm厚度橡木板加工而成，不开裂、不易变形。2、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。▲产品须达到《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）标准要求，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（检验报告中需有“外观、理化性能、木材含水率、安全要求、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量”检测项目） | 个 | 12 |
| 14 | 毛巾架 | 1.整体采用优质松木加工而成，不开裂、不易变形。 2.采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。规格：100.5*34.5*100.5cm | 个 | 24 |
| 15 | 空调 | 电压/频率：220V/50Hz； 制冷剂：R32； 变频/定频：变频； 循环风量(m ³ /h)：≥700m ³ /h； 能效等级：二级能效； 外机噪音(dB(A))：≤51； 制热量(W)：≥4800； 制热功率(W)：≥1215； 制冷量(W)：≥3500； 制冷功率(W)：≤855； 产品匹数：1.5匹； 冷暖类型：冷暖； 120V电压制冷启动、150V电压制热启动、264V电压运行； | 台 | 42 |
| 二、教玩具 | | | | |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|---------|---|----|----|
| 1 | 荡桥 | 规格：280*80*90cm. 材质：柳桉木， 弹性和透气性强，导热性能好且保养简单，横梁及支柱横截面尺寸不小于 9.5*5.5cm。2. 油漆：必须为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国标 E0 级环保标准。▲铁链需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（依据 GB/T26572-2011 测定样品中铅、镉、汞的含量、依据 GB/T2423. 17-2008 对样品进行 NSS 试验） | 套 | 1 |
| 2 | 四组合爬网 | 尺寸：1.7*1.7*1.2m，为木材，弹性和透气性强，导热性能好且保养简单。各类辅材为不低于国家标准的绿色环保粘剂和涂料，无色、无味。安全性能高，结实耐用，坚固厚实。全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高；网为高质量尼绒绳，可承载 200Kg 的拉力，绳与绳交接处为死结，稳定、不易松动、安全。 | 件 | 2 |
| 3 | 独木桥云梯型 | 260*80*40cm, 木质材质为柳桉木，其木材木质坚硬，纹理漂亮。木性极为稳定，不管寒暑都不变形、不开裂、不弯曲，有一定的韧性。强度高，密度高。防开裂、防腐。 | 件 | 1 |
| 4 | 体能组合攀爬架 | 材质木制，尺寸：490cm*150cm*220cm，柳桉木，支柱采用 9.5*5.5cm 规格料制作而成，安全性能高，结实耐用，坚固厚实。全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高，采用环保油漆。按园方要求定制。 | 套 | 1 |
| 5 | 户外滑梯 | 1040*820*530cm 1. 支柱材质及尺寸：外径 114mm，厚度 2.0mm、镀锌管。表面处理：全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。 2. 平台材质及尺寸 1160mm*1160mm 厚度 2.0mm，冷轧钢板冲孔，不积水。表面处理：全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。 3. 钢管配件材质及尺寸：外径 25\28\32\48\60mm 4. 安全连接扣件材质：铝合金、外表圆形、档次高、造型美、 | 套 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|------|---|----|----|
| | | <p>安全牢固、不生锈、经久耐用。表面处理：机械抛光，室外聚酯系喷塑。</p> <p>5. 柱盖及绞盘材质：铝合金. 面处理：机械抛光，室外聚酯系喷塑。</p> <p>6. 塑料件材质： LLDPE 材料无毒无味，耐老化、抗紫外线、防静电、颜料采用耐光性八级，在户外长期使用不褪色，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。</p> <p>7. 五金零件材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝，无棱角、即轻又美观。</p> <p>8. 螺丝塑料帽。材质：ABS 工程塑料注塑而成。</p> <p>9. 接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理。五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全。</p> <p>▲户外玩具安全螺丝符合 GB6675. 4-2014 标准，八大重金属（铅 Pb、锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se）检测结果合格，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章。</p> <p>▲原材料 PE 符合 GB6675. 4-2014 标准，八大重金属（铅 Pb、锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se）的检测检测结果合格，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章。</p> <p>▲颜料粉符合 GB6675. 4-2014 标准，八大重金属（铅 Pb、锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、硒 Se）的检测检测结果合格，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章。</p> | | |
| 6 | 篮球 | 直径 17cm。天然橡胶材质，无气味，弹性好。 | 个 | 50 |
| 7 | 投篮架 | <p>规格：40.6*166cm；</p> <p>材质：采用环保工程塑料，无异味不褪色。塑料球框，牢固且圆滑，不怕伤到孩子。</p> | 幅 | 4 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|-----------|--|----|----|
| 8 | 动物 钻圈 | 规格：62*25*97cm，选用食品级工程塑料，吹塑一次成型。无毒、无味环保。每套4个。 | 套 | 8 |
| 9 | 皮球 | 直径17cm。天然橡胶材质，无气味，弹性好。▲产品需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（检验依据GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》） | 个 | 30 |
| 10 | 羊角球 | 规格：直径45cm 塑胶材质弹性好。▲产品需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章（检验依据GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》）。 | 个 | 20 |
| 11 | 移动置球 架 | 尺寸：110*63*85cm，烤漆钢管件，颜色是用的环保、健康，技术先进的喷粉技术上色，采用上乘的阿克苏粉。 | 个 | 4 |
| 12 | 双人脚踏 车 | 规格：87*66*70cm 材质：镀锌钢+塑料， 车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。▲双人脚踏车符合GB14747-2006《儿童三轮车安全要求》标准，需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章 | 辆 | 20 |
| 13 | 小鹿摇马 | 规格：75*30*45cm 卡通动物造型食品级工程塑料 色彩鲜艳安全环保无毒无味. | 个 | 2 |
| 14 | 大象摇马 | 规格：75*30*45cm 卡通动物造型食品级工程塑料 色彩鲜艳安全环保无毒无味. | 个 | 2 |
| 15 | 小马摇马 | 规格：75*30*45cm 卡通动物造型食品级工程塑料 色彩鲜艳安全环保无毒无味. | 个 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|------------|---|----|----|
| 16 | 双摇马 | 规格：11*45*47cm 食品级工程塑料材质色彩鲜艳 造型美观 安全环保无毒无味，多种造型可供选择。 | 个 | 2 |
| 17 | 大象套圈 | 规格：26*13*41cm，4个象加16个圈。聚乙烯工程塑料，注塑机一次成型，要求密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 | 套 | 4 |
| 18 | 轮胎 | 环保塑料，无毒环保，加厚坚固。直径约54cm | 个 | 6 |
| 19 | 半月型多功能变形玩具 | 9只/套，塑料，安全环保，无毒无味，大型吹塑一次性成型，产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。 | 套 | 3 |
| 20 | 哑铃 | 采用环保工程塑料，色彩鲜艳，安全环保。每箱40件。 | 箱 | 1 |
| 21 | 碳化积木 | 规格：866件/套，原材料采用松木，进行氧气加温深度碳化，碳化后防腐、不变形、防水、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，符合GB6675-2014《国家玩具安全技术规范》，产品表面光滑无毛刺，圆角设计防止磕碰。▲产品需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章 | 套 | 2 |
| 22 | 有声体操环 | 50对/箱，体操圈：直径18cm，采用环保工程塑料，色彩鲜艳，安全环保。 | 箱 | 1 |
| 23 | 体操垫 | 1.规格：120*60*10cm，两联。2.体操垫外套为帆布，填料为聚氨酯泡沫，软硬均匀、适宜，回弹效果好。 | 件 | 12 |
| 24 | 编织花篮 | 70件/套，PP环保塑料，工艺：前沿注塑（光泽细腻 不退色 不划手） | 套 | 5 |
| 25 | C型串联 | 720件/套，PP环保塑料，工艺：前沿注塑（光泽细腻 不退色 不划手） | 套 | 6 |
| 26 | 新百味创意积木 | 608件/套，PP环保塑料，工艺：前沿注塑（光泽细腻 不退色 不划手） | 套 | 6 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|-------|---|----|----|
| 27 | 雪花片积木 | 1000 件/套, PP 环保塑料, 工艺: 前沿注塑 (光泽细腻 不退色不划手) | 套 | 6 |
| 28 | 螺丝碰对 | 288 件/套, PP 环保塑料, 工艺: 前沿注塑 (光泽细腻 不退色不划手) | 套 | 6 |
| 29 | 梅花积木 | 480 件/套, PP 环保塑料, 工艺: 前沿注塑 (光泽细腻 不退色不划手) | 套 | 6 |
| 30 | 玩具放置台 | 规格 645*85*105cm 采用高强度工程塑料材料制作完成, 用二通、三通、四通、整体连接固定, 材质环保, 抗紫外线、防腐、防污 | 件 | 2 |
| 31 | 幼儿图书 | 绘本约 150 本 | 套 | 15 |

三、办公设备

| | | | | |
|---|------|--|---|----|
| 1 | 空调 | 电压/频率: 220V/50Hz; 制冷剂: R32; 变频/定频: 变频; 循环风量 (m ³ /h): ≥700m ³ /h; 能效等级: 二级能效; 外机噪音 (dB (A)): ≤51; 制热量 (W): ≥4800; 制热功率 (W): ≥1215; 制冷量 (W): ≥3500; 制冷功率 (W): ≤855; 产品匹数: 1.5 匹; 冷暖类型: 冷暖; 120V 电压制冷启动、150V 电压制热启动、264V 电压运行; | 台 | 6 |
| 2 | 台式电脑 | 1. CPU Intel 英特尔 i3-10105 2. 主板 英特尔®H470 芯片组 3. 内存 8G DDR4 4. 显卡 集成显卡 5. 声卡 集成声卡 | 台 | 13 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|---------------|---|----|----|
| | | 6. 硬盘 256G 固态硬盘 +1T 机械硬盘； 7. 网卡 集成 10/100/1000M 以太网卡； 8. 光驱 无 9. 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标； 10. 接口 标配 10 个 USB 接口，前置 2 个 USB3.2 Gen2，4 个 USB3.2 Gen1，后置 4 个 USB2.0，音频接口(耳机/麦克风)，VGA 接口，HDMI 接口，内置 PS2 接口，RJ45，标配串口 11. 电源 $\geq 180W$ 节能电源 12. 机箱 立式机箱，17L 标准 MATX 立式机箱，顶置电源开关键 13. 显示器 23 寸 LED，分辨率不低于 1920 x 1080 16:9 14. 服务 主机三年免费保修、三年硬件上门服务；显示器 15 个月部件和人工，15 个月有限上门。 | | |
| 3 | 大器械文件柜 | 1. 850W*390D*1800Hmm 上半通玻璃 2. spacc 冷轧钢板（单层承重 90 斤） 3. 可调层板 3 块 | 台 | 8 |
| 4 | 办公桌子 (原木色) | 1200W*600D*750Hmm E1 级环保板技术参数：一级 0.6mm 胡桃木皮饰面，环保 E1 级中密度纤维板，木材含水率控制为 7%-12%，抗刮性强，不褪色。涂层平整光滑无毛刺，清晰，无明显粒子，涨边现象。产品需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章。投标时提供参数确认函，并加盖厂家公章。 | 套 | 14 |
| 5 | 椅子 | 一、材质说明： 1. 面料:使用优质西皮，纹理清晰，外观色泽均匀，自然，手感柔软； 2. 海绵:优质高回弹 PU 泡棉，座面密度=35kg/m ³ ，背密度=30kg/m ³ ，回弹性大于 40%，压缩永久变形率小于 8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力 250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国 | 套 | 14 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|------|---|----|----|
| | | <p>家标准。</p> <p>3. 采用优质木材，经过烘干，防腐、防虫处理，含水率低，坚固耐用。优质环保</p> <p>漆，表面光滑柔和，颜色均匀，硬度高；</p> <p>4. 舒适扶手设计，拐角处做圆滑处理；</p> <p>5. 椅子靠背采用人体工学原理，一体流线实际，美观舒适，厚实稳固；</p> <p>6. 曲线舒适头靠，软包件及缝纫应无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直；</p> <p>7. 实木框架，不开裂、不变形。</p> | | |
| 6 | 打印机 | <p>功能：彩色打印，复印扫描，微信，顶无限远程打印，无线wifi 链接，无边距照片打印，4*6 英寸照片，文本打印速度：黑色 10 页/每分钟，彩色 5 页/每分钟；进纸方式：后部进纸，进纸容量：100 页 A4 纸/20 张照片；墨水打印量：黑色 4500 页，彩色：7500 页</p> | 台 | 2 |
| 7 | 会议桌子 | <p>4800W*1800D*750Hmm E1 级环保板技术参数：一级 0.6mm 胡桃木皮饰面，环保 E1 级中密度纤维板，木材含水率控制为 7%-12%，抗刮性强，不褪色。涂层平整光滑无毛刺，清晰，无明显粒子，涨边现象。产品需提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章。投标时提供参数确认函，并加盖厂家公章。</p> | 台 | 2 |
| 8 | 会议椅 | <p>一、材质说明：</p> <p>1. 面料：使用优质西皮，纹理清晰，外观色泽均匀，自然，手感柔软；</p> <p>2. 海绵：优质高回弹 PU 泡棉，座面密度=35kg/m³，背密度=30kg/m³，回弹性大于 40%，压缩永久变形率小于 8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力 250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。</p> | 套 | 30 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|---------------|--------|--|----|----|
| | | 3 采用优质木材，经过烘干，防腐、防虫处理，含水率低，坚固耐用。优质环保漆，表面光滑柔和，颜色均匀，硬度高； 4. 舒适扶手设计，拐角处做圆滑处理； 5. 椅子靠背采用人体工学原理，一体流线实际，美观舒适，厚实稳固； 6. 曲线舒适头靠，软包件及缝纫应无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直； 7. 实木框架，不开裂、不变形。 | | |
| 9 | 户外移动音响 | 1. 产品规格： 整体尺寸长： 32cm 宽： 20cm 高： 61cm （±5%） 2. 喇叭功率 200w 3. 麦克风接收范围 10m 左右 4. 具有网络，触屏功能 5. 安卓系统加点歌机系统 6. 支持手写和语音点歌 7. HDMI 接口连接电视同屏，wifi 手机热点，蓝牙，USB 内存卡，手机同屏 8. 内置点歌界面，全民 K 歌，看电视剧，看电影等软件 9. 双麦克风，加 32G 优盘 | 台 | 2 |
| 四、厨房设备 | | | | |
| 1 | 蒸饭车 | 产品名称： 24 盘蒸饭车 双门双控智能变频节能款 产品参数： 380V 24KW 1450*700*1685mm 产品构造： 双门双控智能变频节能款，优质不锈钢外壳+整体聚氨酯发泡 10 小时锁温层+食品级不锈钢内胆，加厚密封胶圈，智能开关定时控温预约，多回路加粗 U 型发热管均匀发热，浮球感应设计自动补水预防干烧，不锈钢溢水阀双重防护，轻松承重脚轮，可蒸米饭、包子、蒸鱼、蒸包，蒸鸡，蒸肉，可供 450-500 人。 | 辆 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|-------|---|----|----|
| 2 | 纹切两用机 | <p>产品名称：双滚刀切肉绞肉机</p> <p>产品参数：560*610*710mm 220V 1.5KW</p> <p>产品材料：不锈钢刀片 SUS304</p> <p>产品速率：切肉量：肉片 300KG/H. 肉丝 150KG/H，绞肉 4000KG/H，纯铜电机;该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生</p> | 台 | 2 |
| 3 | 排油烟系统 | <p>产品名称商用油烟净化一体机</p> <p>产品参数：6000m³/H, 380V 2.7KW 2000*1300*1060mm</p> <p>产品功能：铝电场，高低压一体净化电场，立体环吸，广域陇烟，高效净化油烟，双层纳米图层分离盘，双倍动力快速旋转，强度油烟分离，强劲动力离心风机，快速畅排，大风轮运行平稳，噪音降低，可低空直排，达到环保标准目测无烟，智能控制面板，可拆卸不锈钢接油盒，需提供环境保护产品认证证书，设备本机漏风率和排放浓度检测报告</p> <p>排油烟镀锌管道 采用 0.8 镀锌板压制 550*550mm</p> <p>管道根据实际情况铺设（根据实地，排油烟管直通楼顶，规范安装。）</p> | 套 | 4 |
| 4 | 切菜机 | <p>产品名称：切片切丝机</p> <p>产品参数：435*368*610mm 220V 0.75KW</p> <p>产品功能：本机采用半月刀盘和半月调节盘结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切丝切片工作，切菜厚度 0.5-5mm，菜丝截面 4*（1-4）至 6*（1-6）mm，生产能力切片 200KG/H, 切丝 200KG/H，适合萝卜、土豆等瓜果根茎类蔬菜，调节简单，维护清洗方便，安全卫生，性能良好</p> | 台 | 1 |
| 5 | 消毒柜 | <p>产品名称：商用豪华双门消毒柜(学校专用款)</p> <p>产品参数：1170*510*1900mm 220V 2.52KW</p> <p>产品功能：全无磁高温热风循环工程款，超大容量，透用于耐温 120℃以上的餐具，全不锈钢材质;强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角。高温学校专用柜带手推车款，高效方便操作。</p> | 台 | 4 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|--------------------|--|----|-----|
| 6 | 幼儿餐具 碗、盘、 勺 | 产品名称：幼儿餐具套装 产品材料：304 不锈钢 产品详情：幼儿餐具碗、盘、勺各一件套。均为 304 不锈钢，碗为单层、盘的规格，方形三格 | 个 | 100 |
| 7 | 不锈钢汤 桶 (加盖) | 产品名称：不锈钢桶 产品参数：30×30×30cm 板材采用 304 板 1.2mm 单层不锈钢。 产品材料：采用 304 不锈钢，板 1.2mm 单层不锈钢。 | 个 | 2 |
| 8 | 不锈钢装 菜桶 (加盖) | 产品名称：不锈钢桶 产品参数：30×30×30cm 板材采用 304 板 1.2mm 单层不锈钢。 产品材料：采用 304 不锈钢，板 1.2mm 单层不锈钢。 | 个 | 1 |
| 9 | 不锈钢装 饭桶 (加盖) | 产品名称：不锈钢桶 产品参数：30×30×30cm 板材采用 304 板 1.2mm 单层不锈钢。 产品材料：采用 304 不锈钢，板 1.2mm 单层不锈钢。 | 个 | 1 |
| 10 | 冰箱 | 产品名称：高身四门双温雪柜 产品参数：1220*692*1910mm 220V 0.368KW 产品功能：温度：-15 到-6 -5 到+10 (°C) 容量：712L±10L 强劲压缩机快速保鲜，冷藏/冷冻双温控制，加厚发泡层保温隔热效果好，能耗低，铜管蒸发器，数字显示温控 直冷 | 台 | 1 |
| 11 | 空调 | 电压/频率：220V/50Hz； 制冷剂：R32； 变频/定频：变频； 循环风量(m ³ /h)：≥700m ³ /h； 能效等级：二级能效； 外机噪音(dB(A))：≤51； 制热量(W)：≥4800； 制热功率(W)：≥1215； 制冷量(W)：≥3500； 制冷功率(W)：≤855； | 台 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|------------------|--|----|----|
| | | 产品匹数:1.5匹; 冷暖类型:冷暖; 120V 电压制冷启动、150V 电压制热启动、264V 电压运行; | | |
| 12 | 紫外灯 | 灯管功率: 30W*2 灯管数量: 2支 电源电压: 220V 电源频率: 50HZ 紫外线主波长 253.7m 带定时装置 10-100 分钟 电源线长: 1.7 米 | 个 | 4 |
| 13 | 燃气单头大锅灶 (含拼台) | <p>Φ800mm 燃气单头大锅灶 1100*1150*(800+350) mm</p> <p>说明: 采用 201 不锈钢磨砂板</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 炉台面采用 δ 0.8mm 不锈钢板, 炮台一次性冲压成型, 无死角, 方便清理; 台面前沿带溢水排污槽, 配挡冲孔渣板; 2. 侧板、前饰板、背板采用 δ 0.8mm 不锈钢板, 背板配摇摆水龙头; 3. 背板处配降温水管, 降低炉台面温度, 保护操作者人身安全; 4. 炉体骨架 3.5 mm×40 mm×40 mm 角铁架焊接而成, 并附着黑色防锈漆; 5. 采用节能燃烧器, 搭配定制分火翅, 天然气、液化气通用, 燃烧充分; 6. 炉膛内采用高级耐火泥砌结而成, 保温性好; 7. 采用定制 550w 中压风机, 质量稳定; 8. 炉脚采用不锈钢管内含钢柱, 配可调节不锈钢载重子弹脚。 9. 配电子打火 <p>炉拼台 400*1150*(800+350) mm</p> <p>用料说明: 采用 SUS 201# 不锈钢板台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。台脚用 Φ38×1.0mm 不锈钢, 配可调重力子弹脚。</p> | 套 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|----------------|---|----|----|
| 14 | 二眼小炒灶 (含拼台) | 1800*800*1100mm 采用 201#优质 1.0mm 不锈钢制作，中压炉头， 炉拼台 400*800*（800+400）mm 用料说明：采用 SUS 201#不锈钢板台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢，配可调重力子弹脚。 | 套 | 2 |
| 15 | 大电饭锅 | 产品名称：电饭锅 产品参数：额定电源；220v · 50Hz 产品功能：操作方式；机械式快煮 额定功率；3650w 加热器材质；加厚防干烧发热盘 | 个 | 5 |
| 16 | 不锈钢货架 | 产品名称：四层格栅货架 产品参数：1500*500*1550mm 产品材料：采用 201 不锈钢板 产品构造：台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。 台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢，配可调重力子弹脚 | 个 | 3 |
| 17 | 米面架 | 产品名称：米面地架 产品参数：1500*500*250mm 产品材料：采用 201#不锈钢板 产品构造：台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。 台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢，配可调重力子弹脚 | 个 | 1 |
| 18 | 不锈钢洗菜池 | 产品名称：三星盆池（带背带层架） 产品参数：1800*700*800+100mm 产品材料：采用 201#不锈钢板 产品构造：台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。 台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢，配可调重力子弹脚 | 个 | 4 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|--------|---|----|----|
| 19 | 不锈钢操作台 | 产品名称：不锈钢双层工作台 产品参数：1800*600*800mm 产品材料：201 不锈钢板 产品构造：台面 1.0mm 不锈钢。台面用 18CM 木板背板加厚、前板 1.0mm 不锈钢 台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢，配可调重力子弹脚 | 个 | 4 |
| 20 | 不锈钢菜架 | 产品名称：四层格栅货架（加厚） 产品参数：1200*500*1550mm 产品材料：201 不锈钢板 产品构造：台面 1.2mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。 台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢，配可调重力子弹脚 | 个 | 4 |
| 21 | 不锈钢台 | 产品名称：调料台 产品参数 400*600*800mm 产品材料 201 不锈钢板 产品构造：台面：1.0 厚#201，NO.4 磨砂 侧板：0.7 厚#201，NO.4 磨砂 配 12 个调味盒，带盖板，两个脚轮带制动 | 个 | 4 |
| 22 | 不锈钢水槽 | 产品名称：单星盆池（带背带层架） 产品参数：700*700*800+100mm 产品材料：201 不锈钢板 产品构造：台面 1.0mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。 台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢，配可调重力子弹脚 | 辆 | 2 |
| 23 | 不锈钢送餐车 | 产品名称：双层餐车 产品参数：850*500*950mm 产品材料：采用 201#不锈钢板 产品构造：台面 1.2mm 不锈钢。背板、前板 1.0mm 不锈钢。 台脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢，配万向轮 | 辆 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----------------|---------|--|----|----|
| 24 | 不锈钢煮开水器 | 产品名称：不锈钢煮开水器带底座 产品参数：450*400*920mm 380V 9KW 采用食品安全级的不锈钢制作，容量 50L，整体聚氨酯发泡，隔热保温，省电 30%；先进的程控加热及保温技术，使用舒适安全 | 套 | 2 |
| 25 | 菜板、刀具等 | 松木菜板 15cm、不锈钢刀具、片刀、骨刀、尖刀、菜刀各一件 | 套 | 3 |
| 26 | 留样冰箱 | 长 48cm*宽 49cm*高 83.5cm， 可分五层，压缩机制冷，电压 220v, 50hz, 温度 0-10 度，五档调节。容量 95 升 | 台 | 2 |
| 27 | 液化石油气 | 50kg 钢制罐（包含管道铺设） | 套 | 1 |
| 28 | 防蚊网 | 铝合金单边纱网，20 目 1 厘 8-9 小格 | 个 | 1 |
| 29 | 明厨亮灶系统 | 明厨亮灶专用解码器主机（六路） 6 个 400 万像素监控摄像头 产品参数 传感器：1/3Progressive Scan CMOS 宽动态：120db 焦距：2.8mm/4mm/6mm 光圈数：F1.6 视频压缩标准：H.265 红外夜视：30 米 音频：1 个内置麦克 供电方式：DC：12V，0.4A，功耗：5w PoE:802.3af, 36V-57V, 0.2A-0.15A, 功耗：6.5W 内存：128G 防尘防水等级：IP66 | 套 | 3 |
| 五、保健室设备 | | | | |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|-------|--|----|----|
| 1 | 药品柜 | 尺寸：高 1800*宽 850*深 390mm 材质：冷轧钢板 | 个 | 1 |
| 2 | 健康档案柜 | 材质：冷轧钢板 规格：1800*850*390mm 环保材质，开关顺滑、手感舒适、美观大方，用于存放档案等收纳物品。 用途：用于存放档案 | 个 | 1 |
| 3 | 诊察椅 | 一、材质说明： 1. 面料：使用优质西皮，纹理清晰，外观色泽均匀，自然，手感柔软； 2. 海绵：优质高回弹 PU 泡棉，座面密度=35kg/m ³ ，背密度=30kg/m ³ ，回弹性大于 40%，压缩永久变形率小于 8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力 250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。 3 采用优质木材，经过烘干，防腐、防虫处理，含水率低，坚固耐用。优质环保漆，表面光滑柔和，颜色均匀，硬度高； 4. 舒适扶手设计，拐角处做圆滑处理； 5. 椅子靠背采用人体工学原理，一体流线实际，美观舒适，厚实稳固； 6. 曲线舒适头靠，软包件及缝纫应无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直； 7. 实木框架，不开裂、不变形。 | 个 | 1 |
| 4 | 诊察床 | 尺寸：1800*700*650mm 床框采用 30*50mm 厚度 1.2mm 矩方管 床腿采用 30*50mm 厚度 1.2mm 矩方管 床面采用 25mm 优质海绵及优质蓝西皮包面 坚固耐用，美观大方 | 张 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|----------|--|----|----|
| 5 | 诊查桌 | 材质：实木 规格：1200*600*730mm 材质坚硬，承重强。空间大，可存放各类材料，可灵活使用。 用途：用于医生诊察提供场地 | 张 | 1 |
| 6 | 医疗废弃物专用桶 | 材质：PP 原料、聚乙烯 规格：100L 开合方式：密封袋盖结构、脚踏垃圾桶 密封防臭阻止异味、一脚开盖一脚关盖，筒身加用料更结实耐用。 | 只 | 1 |
| 7 | 紫外线灯消毒车 | 产品参数：长 22cm*宽 27cm*高 63cm 灯管数量：1 只 电源电压：220V 电源频率：50HZ 紫外线主波长 253.7nm 臭氧 185nm 带定时装置 0-60 分钟 灯管瓦数：60w | 个 | 1 |
| 8 | 卫生箱 | 材质：铝合金 尺寸：375*215*225mm 可用于出诊或户外救助。分层、分隔设计托盘可独立取出，配有安全锁，开合方便、防止儿童误食 | 只 | 2 |
| 9 | 听诊器 | 材质：PVC 乳胶 所含部件：听诊头、三通导管胶管、弹簧片、耳塞组合 规格：两用听诊器 供听诊人体心、肺器官等活动声响变化用和高音频杂音。 | 个 | 2 |
| 10 | 血压计 | 双刻度显示, 测量精确, 表面喷塑处理, 防腐, 耐磨, 美观. 测量范围:0-300mmHg (0-40kPa), 基本误差:± 3.75mmHg, 灵敏度:≥ 2.25mmHg. | 个 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|-------------------|------------|---|----|----|
| 11 | 体温计 | 材质：玻璃菱形水银体温计 最高测量体温：42℃ 使用前用 75° 酒精消毒，并将水银柱甩到 35.5℃ 常人腋下温度为 30-37℃，口腔温度比腋下高 0.2-0.4 度，直肠温度比口腔温度高 0.3-0.5℃ 儿童测量需在成人的监护下进行，防止水银中毒。 | 盒 | 2 |
| 六、教师宿舍设备设施 | | | | |
| 1 | 教师睡床 双层 | 上层 1.3 米下层 1.5 米实木上下铺高低床 | 张 | 2 |
| 2 | 吸顶电风扇 | 产品参数： 安装方式：吸顶式 额定功率（W）：60 扇叶尺寸（mm）：16 寸（40cm） 循环风量（m ² /h）：670 电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 | 台 | 3 |
| 七、广播系统 | | | | |
| 1 | 定时播放器 | 产品说明： 5 寸多点电容式触摸屏，高清 800*480 全彩显示屏 支持北斗校时，误差小于 0.1S 内置数字音调，实现高、低音及各通道音量调节 独有的 B/S 架构，内置 web 服务器、支持 IE 直接访问，支持快速简便的网络编程功能、可远程局域网内编辑作息表、上传歌曲等操作 实现网络实时播放控制 支持播放/暂停/停止、快进、快退、上一曲、下一曲、音量加减等操作 支持 8 套播放方案；每套方案可达 200 条编程任务；每条任务支持 100 首歌曲选择，任务音量单独可设 支持功放及外部设备电源管理功能 | 台 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|---------------|---|----|----|
| | | <p>可设置节假日方案自动停播功能，可同时存储多个节假日日期</p> <p>支持 4 种报警模式（地震、暴力、空袭、火灾），一键选择报警</p> <p>支持开机时软件硬件自检功能，设备出现故障后直接在屏幕显示哪个地方出现故障</p> <p>采用 TF 卡存储模式、内存 2G-32G 可选（标配 4G）</p> <p>具有备份功能，实现备份还原</p> <p>内置 6 路分区管理功能；可通过 485 总线外接分区器扩展分区</p> <p>支持 U 盘播放及 U 盘媒体文件上传功能</p> <p>具有话筒静音、混音功能</p> <p>支持密码登录及指纹保护功能</p> <p>支持手动复位功能</p> <p>可接入远程遥控器，实现任务快捷播放（可编辑），具备上下区选择、暂停、音量调节功能</p> <p>可扩展连接分控话筒，实现远程寻呼、点播、快捷寻呼、快捷任务、紧急寻呼</p> <p>可扩展消防报警主机，实现消防报警联动</p> | | |
| 2 | 一拖二无线话筒（含接收机） | <p>产品特征：</p> <p>U 段真分集</p> <p>支持红外线自动对频、导频功能。</p> <p>具有接收机和发射器距离控制键。</p> <p>电路采用高保真声音传输。</p> <p>采用目前最先进的升压电路的手咪，使用时间达 4-6 小时，有效延长了电池的使用时间，。</p> <p>为有效防止外部信号干扰，使用多重静噪控制电路在接收机上。</p> <p>具有 300 个信道（A 通道 1-150，B 通道 151-300），支持多套使用时不串频、不掉频。</p> <p>一路短路输出接口。</p> <p>发射手咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示，工</p> | 套 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|------|---|----|----|
| | | <p>作状态一目了然。</p> <p>接收机频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V 直流, 电流 500MA, 由外接电源供电</p> <p>手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz (-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池 电池使用时间:不小于 8H(碱性)性</p> <p>腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频率响应:50Hz-15KHz (-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池 电池使用时间:不小于 8H(碱性)</p> <p>使用距离:300 米</p> | | |
| 3 | 定压功放 | <p>产品说明</p> <p>四分区音量单独调节，四路手动分区功能</p> <p>带前置放大的专业广播功率放大器；支持 TF 卡、U 盘、FM 收音功能，支持手机蓝牙连接</p> <p>3 路话筒输入（前麦克有自动静音功能），2 路线路输入，1 路线路输出</p> <p>2U 标准 19 英寸工业机箱设计；提供红外接口，可以遥控音源的播放</p> <p>额定输出功率：700W</p> <p>扬声器输出:70V, 100V & 4~16 Ω</p> <p>音调：低音:±10dB at 100Hz, 高音:±10dB at 10KHz</p> <p>频响：50Hz~16KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>总谐波失真：1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率</p> <p>通道串音衰减：≤50dB</p> <p>散热：由前往后强制风冷，散热器温度 55 度时启动内置风扇</p> <p>保护：过热，过载&短路</p> | 台 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
|----|-------|--|----|----|
| | | 电源：~220V/50Hz 最大耗散功率：900W 用电类型：交流电进 | | |
| 4 | 电源时序器 | 产品说明 1. 功能 不带空气开关与独立开关 2. 额定输出电压 交流 220v 50HZ 3. 每路默认延时时间 1s 4. 供电电源 AC220V 50/60HZ 5. 状态显示 电压 6. 单路额定输出电流 30A 7. 单路额定输出功率 4000W 8. 额定总输出功率 8000W | 台 | 2 |
| 5 | 机柜 | 普通 12U 机柜 1.2 米高 600*600*1200mm | 个 | 1 |
| 6 | 防水音柱 | 额定功率：60W 最大功率：80W 灵敏度：96dB±3dB 输入电压：100V 频率响应：140-15KHz 喇叭单元：全频喇叭 4*6.5" 喇叭支撑板：高密度塑胶板 防水等级：6 连接方式：黄-COM，红-100V 尺寸：高：920*宽：227*厚 125mm 外观：前凸敞开式 材料：全铝合金防水 内配安装挂钩一套 一套 4 只 | 套 | 2 |
| 7 | 安装调试 | 设备施工，布线，安装调试 | 项 | 2 |
| 8 | 辅材 | RVV 电源线, 线槽, 线管, 插座, 等 | 项 | 2 |

第三部分 供应商须知

供应商应认真阅读本项目采购文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商递交的响应文件被视为充分熟悉本项目的全部内容，熟悉采购文件的格式、条件和范围。供应商没有按照采购文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对采购文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效。

一、说明

1. 优惠政策

1.1. 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

（1）关于小微企业（供应商）产品参与响应

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格评审给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

②享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”。

③小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

④根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

⑤根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“残疾人福利性单位声明函”

（2）关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

(2.1) 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布), 且经过认定的节能产品; 信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》, 并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品; 环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布), 且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予 1% 的扣除 (同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的, 投标单价只能给予 1% 的扣除), 用扣除后的价格参与评审。

注: 非强制节能产品与环保产品评审价格扣除只能选其一, 不进行重复扣除。

(2.2) 提供的产品属于信息安全产品的, 供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标, 并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

(2.3) 提供的产品属于政府强制采购节能产品的, 供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的节能产品认证证书复印件。

(2.4) 提供的产品属于优先采购环境标志产品的, 供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

(3) 合格的供应商

(3.1) 是响应竞争性磋商文件, 参加响应竞争, 具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织, 具有独立承担民事责任的能力; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 具有履行合同所必需的专业技术能力; 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大事故、违法记录、环保类行政处罚记录的其他条件。且有能力提供招标货物及服务, 并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商, 均为合格的供应商。

(3.2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规划编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(3.3) 被列入失信被执行人、重大税收违法失信案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与竞争性磋商活动。

二、竞争性磋商文件

(一) 磋商文件的构成

第一部分 招标邀请函

第二部分 用户需求书

第三部分 供应商须知

第四部分 评审办法

第五部分 合同条款及格式

第六部分 响应文件格式

磋商文件由总目录所列内容以及在竞争性磋商过程中发出的修正和补充文件组成。磋商文件用户需求书中列明标的的技术需求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求。

（二）磋商文件的澄清和修改

1. 供应商对磋商文件如有疑问，可在收到磋商文件后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到采购人或代理机构，要求澄清。采购人或代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得磋商文件的每一供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

2. 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3. 澄清或者修改以公告的方式发布。

三、供应商的质疑与投诉

1. 供应商应当按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 94 号）中的要求向招标代理机构提出质疑。

2. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、法定质疑期外的质疑均不予受理。

3. 供应商应当使用《政府采购供应商质疑函范本》，下载网址：<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/gys/2039.jhtml>。

4. 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；

- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本级财政部门投诉。

四、响应文件

1. 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求及服务要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性。

2. 供应商须提供分项报价明细表并注明投标货物的品牌型号、技术参数、数量、单位、价格等信息。

3. 不按磋商文件的要求提供的响应文件将被拒绝。

4. 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

(二) 响应文件的组成

响应文件应包括以下内容：

1. 投标书
2. 开标一览表
3. 分项报价明细表
4. 需求响应表
5. 资格证明文件
6. 法定代表人授权书
7. 反商业贿赂承诺书
8. 诚信投标、诚信履约承诺书
9. 中小企业声明函（如是）
10. 残疾人福利性单位声明函（如是）
11. 中标服务费承诺函
12. 退还磋商保证金申请函
13. 供应商认为需要提供的其他资料

竞争性磋商文件第六部分“响应文件格式”中凡有具体格式要求的，须按照具体格式要求编制，本竞争性磋商文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟。

（三）响应文件的数量和签署

1. 供应商递交的纸质版响应文件为一式四份（正本一份，副本三份），电子版一份（word 格式和盖章扫描的 PDF 格式响应文件，提供光盘或 U 盘，须标明公司名称及项目名称，并密封在“正本”中）。

2. 响应文件应用不褪色的墨水中文打印，每页须按顺序加注页码，并装订成册。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

3. 响应文件正本须经供应商的法定代表人或其授权代表在响应文件对应签字处签字和在对应的盖章处盖单位公章，响应文件正本还需逐页盖章及盖骑缝章，副本可以采用经盖章的响应文件正本复印，响应文件封面需由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，未要求制作的响应文件将被视为无效响应。

4. 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章且内容应完整，如未按要求或有遗漏，将被视为无效响应。

（四）磋商保证金及招标代理服务费

1. 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）成交方未按规定履行合同的。

（2）成交方拒收成交通知书或未按规定与采购单位签订合同的。

2. 本次招标代理服务费由成交单位支付，参照成交服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]收费标准收取。

（五）响应文件的有效期

1. 自磋商之日起 60 天，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3. 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

五、响应文件的密封和标记

1. 响应文件的密封和标记

(1) 所有正本响应文件按磋商文件所要求的内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本响应文件分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

(2) 供应商应将响应文件正本、所有副本、开标一览表、电子版响应文件密封在专用袋（箱）中（正本一份，含电子版响应文件一份及开标一览表一份，共一袋；副本三份共一袋；），并在专用袋（箱）上标明“正本、开标一览表、电子版响应文件”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：项目编号、项目名称、供应商名称、联系方式等信息，并注明“于开标之前不准启封”字样。

2. 响应文件的递交

(1) 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》或其他证明材料（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

(2) 递交“响应文件”的地点与开标仪式的地点相同。

(3) 所有“响应文件”都必须按采购代理机构在“招标邀请函”中规定的响应截止时间之前送至开标地点。

(4) 逾期送达或者未按照本磋商文件要求密封的响应文件，采购人将拒绝接受该供应商的响应文件。

六、磋商与评标

（一）磋商小组

1. 采购人将根据本次政府采购项目的特点，组成三人及以上单数的磋商小组，其中评审专家人数不得少于磋商成员总数的 2/3。磋商小组将对响应文件进行审查。

（二）磋商

1. 磋商的顺序：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行竞争性磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

2. 开展磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商应由法人代表或法人代表授权的供应商进行磋商，磋商的内容主要有技术方案、价格、售后服务、合同草案等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力，但不得对响应内容进行实质性修改。在磋商中，磋商任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的信息。

3. 在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商

收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4. 磋商小组在磋商结束后，可以决定是否要求所有参加磋商的供应商在规定时间内提出最后报价，超过规定时间提交的报价作无效处理。

（三）评审原则和方法

1. 评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评审委员会对所有供应商的响应都采用相同的程序 and 标准进行评估。

2. 评审步骤：磋商小组负责对所有响应文件进行初步审查，并做出评价（详见初步审查表）。只有通过初步审查的供应商才能进入详细评审。

3. 磋商小组对供应商所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较。磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标并以综合计分的方式评选出成交单位，而不是以单项指标的优劣、价格的高低确定成交单位。

4. 根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

5. 本项目评审采用综合评分法。

（1）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（2）计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）。

七、授予合同

（一）成交条件

1. 响应文件基本符合磋商文件要求；
2. 供应商有很好的执行合同的能力；
3. 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；
4. 采购人将把成交通知书授予最佳响应者。

（二）成交通知

1. 在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交供应商。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他供应商采购结果。采购人对未成交的供应商不

作落标原因解释。

（四）签订合同

1. 成交供应商应按规定（公告成交结果后 5 个工作日内签订合同）签订合同。

2. 磋商文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、磋商过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3. 拒签合同的责任。成交供应商拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以响应违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

八、采购方式与程序

（一）采购方式：竞争性磋商。

（二）采购程序：

1. 发出邀请函；
2. 潜在供应商领取标书；
3. 提交响应文件；
4. 磋商（磋商小组进行磋商会议）；
5. 推荐成交供应商
6. 确定成交供应商；
7. 采购单位与成交供应商签订合同。

第四部分 评审办法

一、初步评审

1. 进入评审程序后，磋商小组先对供应商的响应文件进行初步评审。磋商小组将根据评审办法的规定和“初步审查表”对响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步审查表”（详见初步审查表）所列各项做出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞争性磋商文件的要求有争议的内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的供应商（供应商）有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2. 磋商小组对供应商提供价格的合理性及方案的可行性、所使用产品性能和标准、产品的寿命和可靠性及售后服务进行评审。

二、决标办法

1. 本项目为竞争性磋商，故有二次报价，第二次报价后，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，以此类推。综合得分相同的，按供应商最终报价由低到高顺序排列。综合得分和最终报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效响应认定条件） | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 |
|-----|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 | | | |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合竞争性磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 | | | |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应将被拒绝 | | | |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 | | | |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足竞争性磋商文件要求 | | | |
| 6 | 合同履行期限及交付地点 | 是否满足竞争性磋商文件要求 | | | |
| 7 | 其它 | 无其它无效响应认定条件 | | | |
| 结 论 | | | | | |

1. 表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3. 结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：

评分细则

评审办法:

1. 评审委员会根据评分标准对照各供应商的响应文件内容进行评分。
2. 计分方法：将各供应商的专家评审得分的平均值加上价格得分，即为该供应商的最终得分。
3. 若得分有相同的，按供应商报价由低到高顺序排列。得分且供应商报价相同的，按技术指标优劣顺利排列。
4. 采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。评分细则如下：

评分细则表

项目名称：定安县幼儿园教育装备

项目编号： HNYH2022-19-0103

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 |
|----|--------|--|----|
| 1 | 技术参数响应 | 完全满足采购文件要求得满分，一般条款每存在一项负偏离，扣1分；带▲号参数每存在一项负偏离扣2分，直至该项分值扣完为止（如响应时缺项，则视同负偏离处理）。采购文件中要求提供而未提供相关证书或检测报告的，或提供的证明文件不符合的，视同负偏离处理。 | 48 |
| 2 | 项目实施方案 | 供应商根据本项目采购需求提供项目实施方案，内容包括但不限于：①项目整体实施计划、②质量保证措施、③项目供货组织措施、④设备安装调试方案、⑤验收方案等内容，评审委员会根据投标人提供实施方案的合理性、科学性、可行性、实用性等方面进行综合评分。有缺漏项或欠合理的每有一处扣2分，最高计10分，扣完为止。 | 10 |
| 3 | 售后服务方案 | 供应商根据本项目采购需求提供售后服务方案，内容包括但不限于：①售后服务机构设置、②人员的配备、③响应时间、④本地 | 12 |

| | | | |
|----|------|--|-----|
| | | 化服务、⑤解决问题的保证措施、⑥质保期后服务承诺等内容，评审委员会根据供应商提供售后服务的合理性、科学性、可行性、实用性等方面进行综合评分。有缺漏项或欠合理的每有一处扣 2 分，最高计 12 分，扣完为止。 | |
| 4 | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法，即满足采购文件要求且最终价格最低的供应商报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：供应商报价得分 = (基准价/供应商最终报价) × 价格权重 × 100 | 30 |
| 总分 | | | 100 |

第五部分 合同条款及格式

合同条款

一、定义

1. 本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖鉴证三方签署、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2 “合同价”系指根据合同规定，供应商在完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3 “货物”系指卖方根据合同规定向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料；

1.4 “服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5 “买方”系指业主（采购人单位名称）；

1.6 “卖方”是指响应本文件要求，参加投标竞争，具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的供应商。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

如果该供应商本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

1.7 “鉴证方”系指海南源和招标代理有限公司（招标代理机构）

2. 适用范围

2.1 本合同条款适用于本次招标活动。

3. 原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

3.2 货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

4. 技术规格和标准

4.1 本合同项下所供货物的技术规格及货物资质证明应与采购文件技术规格规定的标准相一致。若采购文件中无相应规定，货物技术规格和标准则应符合相应的中华人民共和国国家标准或行业标准、国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。货物资质证明应符合国家或行业及有关部门的相关法律、法规。

5. 专利权

必须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6. 包装

6.1 除非本合同另有规定，卖方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7. 支付

7.1 合同生效后，（免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文，买方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，供应商向采购人提请仪器设备验收。采购人应在接到供应商通知的5天内委派人到现场负责组织验收。货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的成交清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“采购货物验收单”（注明发票号码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。经核准由用户财务部门按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

8. 技术资料

8.1 除磋商文件的技术规范书中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8.2 上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

9. 价格

除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

10. 质量保证

10.1 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期间，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后 5 天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

10.2 除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期起始时间以货物正式验收后为准。

10.3 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务等其它相关服务。

11. 检验

11.1 卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

11.2 国外供货商提供的货物运抵目的港或现场后，买方应向中华人民共和国进出口商品检验局（以下简称“商检局”）提出申请，由商检局对货物的有关内在和外观质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果商检局检验发现质量、数量或规格与合同规定不符合时，除应由保险公司或船运公司负责之外，买方将有权在货物到港卸货后规定时间内，凭商检局出具的检验证书拒收货物或向卖方提出索赔。

11.3 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

12. 索赔

12.1 卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。更换有缺陷的零件、部件和设备或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和 risk，并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

12.2 如果买方提出索赔通知后 30 天内卖方未能予以答复，该索赔应视为被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的 30 天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从预付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

13. 延期交货与核定损失额

13.1 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第 14 条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的前提下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从议付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交 5 天，按迟交货物金额的 0.5%，不满 5 天按 5 天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的 5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

14. 不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 60 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 税费

15.1 国家根据现行税法向买方征收的履行本合同有关的一切税费由买方支付。

15.2 国家根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付，并包含在投标报价中。

15.3 发生在中国境外的、与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

16. 履约保证金

16.1 除另有特殊约定外，卖方应收到成交通知后 5 个工作日内，向招标代理机构提交按购销合同金额总价 2% 的履约保证金，履约保证金的有效期至货物验收期满，货物验收合格后予以原额无息退回成交供应商。履约保证金应以由有金融许可证的任何一家银行或机构开具支票或现金形式提交。

16.2 卖方提供的履约保证金按规定格式，以银行保函的形式或买方认为的其他形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3 如果成交供应商拒绝按时提交履约保证金，视为放弃成交项目，应承担违约责任。

16.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

17. 仲裁

17.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60 天内不能达成协议时，应提交仲裁。

17.2 贸易合同争端的仲裁由海南省仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

17.3 仲裁决定应为最终决定，并对双方具有约束力。

17.4 除仲裁委员会另有裁决外，仲裁费用应由败诉方负担。

17.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

18. 违约终止合同

18.1 在补救违约而采取的任何其它未能实现的情况下，即在卖方收到买方发生的违约通知 15 天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1） 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2） 卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

18.2 在买根据上述第 18.1 条款终止部分或全部合同，买方可以按其认为为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方

应继续履行合同中未终止的部分。

19. 破产终止合同

19.1 当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

20. 变更指示

20.1 买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

- (1) 合同项目需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；
- (2) 装运方式和包装方式；
- (3) 交货地点；
- (4) 卖方须提供的服务。

20.2 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后 5 天内根据本款提出调整的实施意见。

21. 合同修改

21.1 根据第 20 款，欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须买卖双方签署书面的合同修改书。

22. 转让与分包

22.1 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

22.2 如招标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同，但原投标中或后来的通知均不能解除卖方履行本合同项下的任何责任或义务。

23. 适用法律

23.1 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

24. 主导语言与计量单位

24.1 合同书写应用中文，合同正本五份，买方四份卖方一分，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

24.2 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

25. 通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26. 合同文件及资料的使用

26.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人，卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2 除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第 26.1 款中所列的任何文件和资料。

26.3 除合同本身以外，26.1 款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

27. 合同生效及其它

27.1 除非合同中另有说明，本合同经三方签字并在招标代理机构收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

27.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

27.3 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、培训及其他相关服务。

定安县幼儿园教育装备采购合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立民事委托代理关系，乙方因承担甲方外包业务使用的各类人员，与甲方不存在劳动关系，乙方承担用人主体相应的管理职责和义务。约定如下：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|-----|------|------------------------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 总计 | | 小写：_____元 大写：_____元 | | | | |

二、合同履行期限：

三、付款方式：

四、交货地点：

五、验收标准：按磋商文件要求和国家行业标准进行验收。

六、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

6.1、乙方提供的货物必须是全新（包括零部件）的货物。有关货物必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

6.2、乙方对所提供的货物须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

七、违约赔偿

7.1、除 7.2 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

7.2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

8.1、申请仲裁。仲裁机构为海南国际仲裁院。

8.2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

九、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

十、合同鉴证：招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十一、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、磋商文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、成交通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

甲方： （盖章）

地址：

法定（授权）代表人： （签章）

签订日期： 年 月 日

乙方： （盖章）

地址：

法定（授权）代表人： （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期： 年 月 日

鉴证方：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路 12-1 国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

电 话：0898—66722390

签订日期： 年 月 日

采购代理机构声明：

本 合 同 标 的 经 采 购 代 理 机 构 依 法 定 程 序 采 购 ，
合 同 主 要 条 款 内 容 与 采 购 / 响 应 文 件 的 内 容 一 致 ， 以 双 方 签 订 时 为 准

第六部分 响应文件格式

项目名称：定安县幼儿园教育装备

项目编号： HNYH2022-19-0103

响应文件

(正本 副本)

供应商（盖章）： _____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）： _____

地 址： _____

日期： 年 月 日

初步评审表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 (第__页) |
|-------|-----|------|------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

注：供应商应分别根据资格符合性审查表内容填写此表

综合评分表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码 (第__页) |
|-------|-----|------|------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

注：供应商应根据综合评分表内容填写此表

1、投 标 书

致：海南源和招标代理有限公司

根据贵方为（项目名称、项目编号） 项目的响应邀请，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份、副本三份、电子版一份。

- （1）投 标 书
- （2）开标一览表
- （3）分项报价明细表
- （4）需求响应表
- （5）技术方案
- （6）供应商资格证明文件
- （7）法定代表人授权书
- （8）反商业贿赂承诺书
- （9）诚信投标、诚信履约承诺书
- （10）中小企业声明函
- （11）残疾人福利性单位声明函
- （12）成交服务费承诺书
- （13）供应商认为需要提供的其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）所附投标报价表中规定的应提供货物投标总价为 ¥_____，即人民币：____（文字表述）。

（2）我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后____内完成项目交付。

（3）我方同意按照竞争性磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币_____元（大写：_____）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

3.1 如果我方在投标有效期内撤回投标；

3.2 我方提供了虚假响应竞争性磋商文件的响应文件；

3.3 在响应过程中有违规违纪行为；

3.4 我方在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

(4) 供应商已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 其投标自开标日起有效期为60天。

(6) 如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

(7) 供应商同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

(8) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

供应商代表姓名、职务（印刷体）： _____

供应商名称： _____

（公章）：

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

全权代表签字： _____

2、开标一览表

| | |
|---------|----------------------------|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 供应商报价总计 | 小写： _____ 元 大写： _____ 元 |
| 合同履行期限 | |
| 交付地点 | |
| 备注 | 是否小微型企业产品：是（ ）；否（ ） |
| | 是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ） |
| | 是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ） |

供应商名称： _____ （公章）

法定代表人或被授权人（签字）： _____

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

- 注：**
1. 开标一览表应准确填写，若开标一览表与响应文件不符时，以开标一览表为准；
 2. 报价中必须包含货物的购置和运输保险、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
 3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
 4. 是否小微型企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微型产品响应。
 5. 是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与响应。
 6. 是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与响应。

3、分项报价明细表

项目名称：_____ 项目编号：_____

| 序号 | 货物名称 品牌型号 | 制造厂名及 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单 项总价 | 质保期/ 维保期 |
|----|--------------|---------------|------------|----|----|------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总价 | | | 小写： 大写： | | | | |

供应商名称：_____（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：__年__月__日

注：①供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出响应总价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

4、需求响应表

说明：供应商必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品或服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取成交的，属违反政府采购法相关规定，该响应文件作废标处理。

| 序号 | 设备名称 | 竞争性磋商文件技术、商务要求 | 响应文件技术、商务响应 | 偏离情况说明 (+/-/=) | 证明材料索引 |
|----|------|----------------|-------------|-------------------|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | ... | | | | |

供应商名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

注：

1、此表为表样，供应商必须把《第二部分 用户需求书》相应设备的所有内容列入此表，并对所有内容进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“需求响应表”中列出所投货物或服务的详细技术参数、商务情况；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委在评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“需求响应表”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

4、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

5、技术方案

(供应商自拟)

6、供应商资格证明文件

6.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”

6.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2021 年 6 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件（应至少包含资产负债表、利润表），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）

6.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函原件（加盖公章）

6.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2021 年 6 月 1 日至今任意一个月或任意一个季度的缴纳税收和社会保障资金记录证明。供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

6.5 法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函原件（加盖公章）

6.6 信用查询情况：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中未被列入失信被执行人名单、在国家税务总局网站（<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>）中未被列入重大税收违法失信案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函原件加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，与实际查询为准）

6.7 投标保证金缴纳凭证（须加盖供应商公章）

6.8 供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录、环保类行政处罚记录（须加盖本单位公章）

海南源和招标代理有限公司：

 我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录、环保类行政处罚记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

供应商(公章)：

时间：

6.9、供应商的资格声明（须加盖本单位公章）

供应商的资格声明

致：海南源和招标代理有限公司

关于贵方_____（项目名称、项目编号）竞争性磋商文件内容，本签字人愿意参加响应，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

1. 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2021 年 6 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件（应至少包含资产负债表、利润表），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函原件（加盖公章）

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2021 年 6 月 1 日至今任意一个月或任意一个季度的缴纳税收和社会保障资金记录证明。供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

5. 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法、环保类行政处罚记录：提供承诺函原件（加盖公章）

6. 法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函原件（加盖公章）；

7. 信用查询情况：在“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”中未被列入失信被执行人名单、在国家税务总局网站中未被列入重大税收违法失信案件当事人名单、在中国政府采购网没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函原件加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，与实际查询为准）。

8、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商的名称和地址：

名称：_____

地址：_____

邮编：_____

授权签署本资格文件人：

签字：_____

签字人姓名、职务：

电话：_____

7、法定代表人授权书

法定代表人身份证明（法定代表人投标）

统一社会信用代码： _____

供应商名称： _____

单位性质： _____

单位住所： _____

成立日期： ____年____月____日

营业期限： _____

姓名： _____， 性别： _____， 年龄： _____， 职务： _____， 系（供应商名称）
的 法定代表人。

特此证明。

供应商名称： _____（公章）

法定代表人： _____（签字或盖章）

附： 法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证
复印件正面粘贴处

法定代表人身份证
复印件反面粘贴处

法定代表人授权书

致：海南源和招标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：_____代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：_____ 职务：_____ 为本公司的合法代理人，就_____项目进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自_____年____月____日至_____年____月____日内签字有效，特此声明。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人：_____（亲笔签名）

被授权人：_____（亲笔签名）

职 务：_____

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处
（正反两面）

被授权人
居民身份证复印件粘贴处
（正反两面）

注：本授权书内容不得擅自修改。

8、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在_____（项目名称、项目编号）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与响应的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人签字：

（公司公章）

年 月 日

9、诚信投标、诚信履约承诺书

致：_____（采购单位名称）

我方就本次响应活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有招标要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商（名称）：

法定代表人或被授权人签字：

签署日期：

10、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

11、残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

12、成交服务费承诺书

致：海南源和招标代理有限公司：

我们在贵公司组织的_____项目（货物或服务）招标中若获成交（招标项目编号：_____），我们保证在签收成交通知书的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的成交服务费用。收费标准参照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980号]”文件规定收取。

特此承诺！

供应商名称：_____（公章）

公司地址：_____

法定代表人或被授权人（签字）：_____

电话：_____ 传真：_____

邮编：_____

日 期：_____年_____月_____日

13、供应商认为需要提供的其他资料