

(清-表2)

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：陵水黎族自治县英州镇古楼村党  
群服务中心项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 土建工程

标段： 陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	门窗工程		
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	楼地面工程		
1.6	墙面装饰工程		
1.7	天棚工程		
1.8	屋面防水工程		
1.9	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 土建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古  
楼村党群服务中心项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	339.35			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工图纸	m3	818.33			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 填方来源、运距：详见施工图纸	m3	659.34			
4	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：房心回填 2. 填方来源、运距：详见施工图纸	m3	88.32			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土方 2. 运距：投标人综合考虑	m3	70.67			
		砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖200mm厚 2. 墙体类型：砌筑高度3.6m以下 3. 砂浆强度等级、配合比：详见施工图纸	m3	12.73			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖200mm厚 2. 墙体类型：砌筑高度3.6m以上 3. 砂浆强度等级、配合比：详见施工图纸	m3	0.05			
8	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖120mm厚 2. 墙体类型：砌筑高度3.6m以下	m3	2.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比: 详见施工图纸					
9	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖120mm厚 2. 墙体类型: 砌筑高度3.6m以上 3. 砂浆强度等级、配合比: 详见施工图纸	m3	0.04			
10	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块200mm厚 2. 墙体类型: 墙体高度3.6m以下 3. 砂浆强度等级: 详见施工图纸	m3	143.22			
11	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块200mm厚 2. 墙体类型: 墙体高度3.6m以上 3. 砂浆强度等级: 详见施工图纸	m3	4.33			
12	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块150mm厚 2. 墙体类型: 墙体高度3.6m以下 3. 砂浆强度等级: 详见施工图纸	m3	1.74			
13	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块150mm厚 2. 墙体类型: 墙体高度3.6m以上 3. 砂浆强度等级: 详见施工图纸	m3	0.07			
14	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砌筑水厕(蹲位) 2. 砂浆强度等级、配合比: 详见施工图纸	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网	m2	158.99			
16	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚防水砂浆	m2	43.18			
17	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:矩形沉砂井 2. 砂浆强度等级、配合比:详见施工图纸	个	4			
		门窗工程						
18	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2700成品实木门 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:详见施工图纸	樘	10			
19	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2. 门框或扇外围尺寸:详见施工图纸	m2	10.92			
20	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级钢质防火门 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100	m2	5.67			
21	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃门 2. 门框或扇外围尺寸:详见施工图纸	m2	9.36			
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	m2	224.02			
23	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	m2	128.22			
24	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:详见施工图纸	m2	14.04			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：土建工程第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	29.28			
26	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	80.25			
27	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	57.09			
28	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	61.86			
29	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	32.99			
30	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.95			
31	010507007001	卫生间反坎	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.19			
32	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.17			
33	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.76			
34	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	188.96			
35	010505004001	拱板	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.52			
36	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.57			
37	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	62.44			
39	010505008002	雨篷、阳台板	1. 混凝土种类:现浇泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.38			
40	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:加气混凝土 500kg/m3	m3	26.57			
41	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ10mm	t	0.095			
42	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	10.758			
43	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	16.76			
44	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ25mm	t	17.349			
45	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	1.024			
46	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	14.557			
47	010516002001	预埋铁件	1. 规格:详见施工图纸	t	0.77			
48	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:其他 砌体内加固钢筋	t	0.86			
49	010516003001	机械连接	1. 规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤Φ16mm	个	139			
		楼地面工程						
50	011102001001	石材楼地面	1. 垫层厚度、种类:C15混凝土楼地面垫层厚100mm	m2	176.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石					
51	011102003001	块料楼地面	1. 垫层厚度、种类:C15混凝土楼地面垫层厚100mm 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚防滑玻化砖	m2	96.71			
52	011102003002	块料楼地面	防水地面工作内容： 1、C15混凝土楼地面垫层厚100mm 2、最薄处20厚C20细石混凝土找1%坡 3、15厚1：2水泥砂浆找平 4、1.5厚JS水泥基防水涂料，上翻300 5、20厚1:4干硬性水泥砂浆 6、轻骨料混凝土回填层 7. 40厚（最薄处）C20细石混凝土，内配A4@200双向 8、8-10厚地砖	m2	19.04			
53	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆	m2	1.56			
54	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚防滑玻化砖	m2	514.74			
55	011102003004	块料楼地面	防水楼面工作内容：	m2	25.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1、最薄处20厚C20细石混凝土找1%坡 2、15厚1：2水泥砂浆找平 3、1.5厚JS水泥基防水涂料，上翻300 4、20厚1:4干硬性水泥砂浆 5、轻骨料混凝土回填层 6.40厚（最薄处）C20细石混凝土，内配A4@200双向 7、8-10厚地砖					
56	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆	m2	3.2			
		墙面装饰工程						
57	011201001001	外墙涂料墙面	工作内容： 1、15厚2：1：8防水水泥石灰砂浆 2、5厚聚合物水泥防水砂浆 3、耐碱玻璃纤维网格布 4、真石漆 墙面	m2	1055.49			
58	011201001002	内墙涂料墙面	工作内容： 1、15厚水泥石灰砂浆1:1:6 2、5厚1：2水泥砂浆 3、内墙涂料两遍	m2	1385.58			
59	011204003001	块料墙面	工作内容： 1、15厚水泥石灰砂浆1:0.5:3 2、1.5厚聚合物防水涂料 3、10厚面砖	m2	192.42			
		天棚工程						
60	011301001001	天棚抹灰	1.抹灰厚度、材料种类:详见施工图纸 2.面层:天棚涂料2	m2	1050.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			遍					
61	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：详见施工设计图纸 2. 基层材料种类、规格：2厚防水涂料 3. 面层材料品种、规格：铝合金条形板	m2	74.3			
		屋面防水工程						
62	010901001001	坡屋面	1. 屋面做法：详见图集09J202-1页F3-F5	m2	104.94			
63	010901001002	平屋面	1. 屋面做法：详见图集12J201	m2	338.5			
		其他工程						
64	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：10厚聚合物防水砂浆	m2	202.92			
65	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：详见施工图纸 2. 防火要求：详见施工图纸 3. 除锈要求：详见施工图纸 4. 油漆种类及遍数和：详见施工图纸	t	0.757			
66	010507007002	其他构件	1. 构件的类型：零星混凝土	m3	0.58			
67	011702030001	后浇带	1. 后浇带部位：零星混凝土	m2	14.78			
68	010507004001	台阶	1. 台阶做法：详见图集11ZJ901图15/9	m2	32.64			
69	010507001001	坡道	1. 坡道做法：详见图集11ZJ901图2/9	m2	4.5			
70	010507001002	散水	1. 散水做法：详见图集11ZJ901图3/7	m2	56.54			
71	010507003001	暗沟	1. 暗沟做法：详见图集11ZJ901图3/7	m	69.16			
72	011503001001	不锈钢栏杆 不锈钢扶手（楼	1. 楼梯扶手做法：详见图集11ZJ401	m	36.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		梯)						
73	011503001002	不锈钢栏杆 不锈钢扶手（护窗）	1. 护窗做法：详见图集11ZJ401	m	45.37			
74	011503001003	不锈钢栏杆 不锈钢扶手（障碍扶手）	1. 无障碍栏杆做法：详见图集11ZJ901	m	7.8			
75	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：详见施工图纸	m2	51.09			
76	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：详见施工图纸	个	5			
77	011304002001	屋面检查口	1. 风口材料品种、规格：详见施工图纸	个	1			
		措施项目						
78	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：10.8m	m2	1000			
79	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度：详见施工图纸	m2	359.19			
80	011702001001	基础	1. 基础类型：基础垫层	m2	24.94			
81	011702001002	基础	1. 基础类型：带形基础	m2	77.22			
82	011702002001	矩形柱	1. 构件类型：矩形柱	m2	508.06			
83	011702003001	构造柱	1. 构件类型：构造柱	m2	318.69			
84	011702002002	矩形柱	1. 构件类型：柱支撑超高3.6m	m2	40.3			
85	011702005001	基础梁	1. 构件类型：基础梁	m2	300.77			
86	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型：反坎	m2	13.22			
87	011702006001	矩形梁	1. 构件类型：水平系梁	m2	38.39			
88	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型：外墙底部	m2	34.72			
89	011702009001	过梁	1. 构件类型：过梁	m2	34.98			
90	011702014001	有梁板	1. 构件类型：有梁板	m2	1623.46			
91	011702014002	有梁板	1. 构件类型：板超高3.6m	m2	469.98			
92	011702017001	拱板	1. 构件类型：斜板（坡屋面面板）	m2	200.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称: 土建工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
93	011702022001	天沟、檐沟	1. 构件类型:天沟挑檐	m2	5.23			
94	011702024001	楼梯	1. 构件类型:楼梯 直形	m2	57.69			
95	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:悬挑板	m2	85.23			
96	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:雨篷板	m2	10.67			
97	011702011001	直形墙	1. 构件类型:直形墙	m2	53.13			
98	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:10.8m、三层	m2	1000			
99	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
100	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

单位： 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：  
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

复核人（造价工程师）：  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

工程名称: 土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 土建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称： 土建工程

标段： 陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电系统		
1.2	弱电系统		
1.3	防雷系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ZAL 2. 规格:详细见设计图 3. 安装方式:详细见设计图	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:详细见设计图 3. 安装方式:详细见设计图	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 规格:详细见设计图 3. 安装方式:详细见设计图	台	1			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-4x16 3. 敷设方式、部位:室内，穿管敷设	m	15.36			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:室内，穿管敷设	m	18.75			
6	030411004001	配线	1. 名称:动力配线 2. 规格:NHBV-4 3. 敷设方式、部位:室内，穿管敷设	m	17.1			
7	030411004002	配线	1. 名称:插座配线 2. 规格:BYJ-4 3. 敷设方式、部位:室内，穿管敷设	m	2411.46			
8	030411004003	配线	1. 名称:照明配线 2. 规格:BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位:室内，穿管敷设	m	1743.52			
9	030411004004	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 规格:WDZCN-RYSP-2*2.5 3. 敷设方式、部位:室内，穿管敷设	m	364.26			
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管	m	9.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:SC50 3. 敷设方式:埋地暗敷					
11	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PVC50 3. 敷设方式:埋地暗敷	m	9.13			
12	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PVC32 3. 敷设方式:暗敷	m	18.3			
13	030411001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:PVC20 3. 敷设方式:暗敷	m	1311.33			
14	030411001002	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:暗敷	m	364.26			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面16mm2以内	个	2			
16	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面10mm2以内	个	4			
17	030412005001	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:300*300 3. 安装形式:吸顶安装	套	8			
18	030412005002	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600, 38W 3. 安装形式:吸顶安装	套	50			
19	030412005003	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600, 48W 3. 安装形式:吸顶安装	套	36			
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*12W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	23			
22	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:吸顶安装	台	8			
23	030412004001	装饰灯	1. 名称:单疏散指示灯 2. 型号:带不燃保护罩, 防护等级:IP30, 自带电池	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:LED 1X1W 4. 安装形式:吊装					
24	030412004002	装饰灯	1. 名称:单疏散指示灯 2. 型号:带不燃保护罩,防护等级:IP30,自带电池 3. 规格:LED 1X1W 4. 安装形式:壁装	套	14			
25	030412004003	装饰灯	1. 名称:双疏散指示灯 2. 型号:带不燃保护罩,防护等级:IP30,自带电池 3. 规格:LED 1X1W 4. 安装形式:壁装	套	1			
26	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:带不燃保护罩,防护等级:IP30,自带电池 3. 规格:LED 1X1W 4. 安装形式:壁装	套	6			
27	030412004005	装饰灯	1. 名称:指示出口标志灯 2. 型号:带不燃保护罩,防护等级:IP30,自带电池 3. 规格:LED 1X1W 4. 安装形式:壁装	套	6			
28	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:带不燃保护罩,防护等级:IP30,自带电池 3. 规格:LED 1X5W 4. 安装形式:壁装	套	28			
29	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:(10A 250V)(两极三极单相安全型) 3. 安装方式:嵌墙暗装,距地 0.3m	个	96			
30	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			装插座 2. 规格：（10A 250V） （两极三极单相安全型） 3. 安装方式：嵌墙暗装， 吊顶下0.5m					
31	030404035003	插座	1. 名称：柜式空调插座 2. 规格：（15A 250V） （三极单相安全型） 3. 安装方式：嵌墙暗装， 距地 0.3m	个	12			
32	030404035004	插座	1. 名称：挂式空调插座 2. 规格：（15A 250V） （三极单相安全型） 3. 安装方式：嵌墙暗装， 距地 2.2m	个	4			
33	030404035005	插座	1. 名称：洗手盘电源插座 2. 规格：（10A 250V） （两极三极单相安全型） 3. 安装方式：嵌墙暗装， 距地0.5m	个	5			
34	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3 m暗装	个	9			
35	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3 m暗装	个	9			
36	030404034003	照明开关	1. 名称：三联单控暗开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地1.3 m暗装	个	9			
37	030404034004	照明开关	1. 名称：声控延时开关 2. 材质：详细见设计图 3. 安装方式：底距地	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 3m暗装					
38	030507003001	入侵报警中心显示设备	1. 名称:呼叫铃 2. 安装方式:详细见设计图	套	2			
39	030904003001	按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 规格:详细见设计图	个	2			
40	030411006001	接线盒（灯具）	1. 名称:接线盒（灯具）	个	188			
41	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	164			
42	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		弱电系统						
43	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控分主机设备 2. 类别:详细见设计图	台	1			
44	030502003001	监控接线箱	1. 名称:监控接线箱 2. 规格:详细见设计图	个	3			
45	030502003002	有线电视分配箱	1. 名称:有线电视分配箱 2. 规格:详细见设计图	个	3			
46	030502003003	光纤分配箱	1. 名称:光纤分配箱 2. 规格:详细见设计图	个	3			
47	030502003004	光纤适配器	1. 名称:光纤适配器 2. 规格:详细见设计图	个	1			
48	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:闭路监视探头 2. 安装方式:吸顶安装	台	12			
49	030502012001	信息插座	1. 名称:插座T2 2. 规格:RJ45型 3. 安装方式:距地0.3m 嵌墙暗装	个	31			
50	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:插座TV 2. 安装方式:距地0.3m 嵌墙暗装 3. 底盒材质、规格:RJ45型	个	4			
51	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:插座P1 2. 安装方式:距地0.3m 嵌墙暗装	个	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.底盒材质、规格:RJ45型					
52	030502009001	跳线	1.名称:跳线 2.规格:详细见设计图	条	3			
53	030502005001	双绞线缆	1.名称:非屏蔽超五类网线 2.敷设方式:穿管敷设	m	1086.28			
54	030502007001	光缆	1.名称:6芯光缆 2.敷设方式:穿管敷设	m	15			
55	030502006001	大对数电缆	1.名称:大对数电缆 2.规格:HYV-60X2X0.5 3.敷设方式:穿管敷设	m	15			
56	030505005001	射频同轴电缆	1.名称:同轴电缆 2.规格:SYKV-75-9 3.敷设方式:穿管敷设	m	25.8			
57	030505005002	射频同轴电缆	1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV-75-5 3.敷设方式:穿管敷设	m	87.33			
58	030505005003	射频同轴电缆	1.名称:同轴电缆 2.规格:SYKV-75-5 3.敷设方式:穿管敷设	m	210.87			
59	030502005002	双绞线缆	1.名称:RVVP-2*1.0 2.敷设方式:穿管敷设	m	210.87			
60	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3X4.0 3.敷设方式、部位:室内,穿管敷设	m	210.87			
61	030411001003	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.敷设方式:暗敷	m	1169.41			
62	030411001004	配管	1.名称:配管 2.规格:PC32 3.敷设方式:暗敷	m	658.41			
63	030411001005	配管	1.名称:配管 2.规格:PC50 3.敷设方式:暗敷	m	30			
		防雷系统						
64	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.安装形式:沿屋面明	m	319.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人	3.06				

编制人（造价人员）：  
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

复核人（造价工程师）：  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

工程名称：电气工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			工费+单价措施机上人工费-机上人工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水系统		
1.2	污水系统		
1.3	雨水系统		
1.4	冷凝水系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给水系统						
1	031001007001	钢塑复合管DN50	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:详细见设计图 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	46.2			
2	031001007002	钢塑复合管DN40	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:详细见设计图 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	11.6			
3	031001007003	钢塑复合管DN32	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:详细见设计图 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	8.24			
4	031001006001	PPR-DN25	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	17.25			
5	031001006002	PPR-DN20	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN20	m	3.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道水压试验、消毒、冲洗					
6	031001006003	PPR-DN15	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	23.8			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
10	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内安装 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
11	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内安装 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
		污水系统						
12	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-DN100 4. 连接形式:粘接	m	59.67			
13	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:污水	m	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格:PVC-U-DN75 4. 连接形式:粘接					
14	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U-DN50 4. 连接形式:粘接	m	11.2			
15	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:详细见设计图	组	8			
16	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 规格、类型:详细见设计图	组	2			
17	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:详细见设计图	组	6			
18	031004007001	小便器	1. 材质:小便器 2. 规格、类型:详细见设计图	组	3			
19	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	6			
		雨水系统						
20	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U-DN100 4. 连接形式:粘接	m	55.2			
21	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:侧面雨水斗	个	5			
		冷凝水系统						
22	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U-DN25 4. 连接形式:粘接	m	69			
23	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内安装 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:	m	22.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人	3.06				

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			工费+单价措施机上人工费-机上人工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	园林绿化		
1.2	混凝土路面		
1.3	停车场		
1.4	围墙		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		园林绿化						
		乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1、乔木种类：紫花风铃木 2、胸径：10-12cm； 3、自然高度：3-3.5m； 4、冠幅：2-2.5cm； 5、其它：假植苗，保留主梢，树形优美； 6、养护期：3个月 7、树木支撑：四脚桩	株	3			
2	050102001002	栽植乔木	1、乔木种类：雨树 2、胸径：18-20cm； 3、自然高度：4.5-5m； 4、冠幅：3.5-4cm； 5、其它：假植苗，保留主梢，树形优美； 6、养护期：3个月 7、树木支撑：四脚桩	株	8			
3	050102001003	栽植乔木	1、乔木种类：宫粉紫荆 2、胸径：10-12cm； 3、自然高度：3-3.5m； 4、冠幅：2-2.5cm； 5、其它：假植苗，保留主梢，树形优美； 6、养护期：3个月 7、树木支撑：四脚桩	株	6			
4	050102001004	栽植乔木	1、乔木种类：凤凰木 2、胸径：15-17cm； 3、自然高度：3.5-4m； 4、冠幅：2.5-3cm； 5、其它：假植苗，保留主梢，树形优美； 6、养护期：3个月 7、树木支撑：四脚桩	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	琼050403002001	草绳(帘)绕树干	1. 胸径:20cm以内 2. 草绳(帘)所绕树干高度:详见设计图纸 3. 干高:详见设计图纸	m	11			
6	琼050403002002	草绳(帘)绕树干	1. 胸径:15cm以内 2. 草绳(帘)所绕树干高度:详见设计图纸 3. 干高:详见设计图纸	m	10.5			
		灌木						
7	050102002001	栽植灌木	1、灌木种类：小叶紫薇 2、自然高：0.8-1m； 3、其它：树形优美,假植苗2年以上； 4、养护期：3个月	株	5			
		大叶油草						
8	050102012001	铺种草皮	1、地被种类：大叶油草 2、规格mm：详见设计图纸 3、其它：满铺 4、养护期：3个月	m2	354			
9	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:详见设计要求 2. 取土运距:投标人自行考虑 3. 回填厚度:0.3	m3	106.2			
10	050101010001	整理绿化用地	1. 取土运距:详见设计图纸	m2	354			
		混凝土路面						
11	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:详见设计图纸	m2	493			
12	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:20cm	m2	493			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C30 2. 厚度:22CM 3. 缩缝:缝宽6mm 缝深5cm 4. 路面养护:详见施工	m2	493			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计图纸					
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:995*300*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土预制路沿石	m	51.73			
15	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 工程部位:详见设计图纸 2. 找平层厚度、砂浆配合比:详见设计图纸 3. 面层厚度、砂浆厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	6.72			
16	040205006001	标线	1. 材料品种:反光材料(玻璃珠) 2. 工艺:详见设计图纸 3. 线型:详见设计图纸	m2	1.54			
		停车场						
17	080101010002	原土碾压、夯实	1. 名称:机械原土夯实	m2	87.5			
18	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:人工级配砂石垫层 厚度200	m3	17.5			
19	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 铺设方式:详见设计图纸 2. 嵌草砖（格）品种、规格、颜色:240*120*60棕色透水砖	m2	18			
20	050201005002	嵌草砖(格)铺装	1. 铺设方式:详见设计图纸 2. 嵌草砖（格）品种、规格、颜色:250*190*80灰色井字植草砖	m2	69.5			
21	05B001	种植土	1. 名称：种植土	m3	13.9			
22	050102014001	植草砖内植草	1. 草坪种类:草皮 2. 养护期:3个月	m2	69.5			
		围墙						
23	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	175.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 挖土深度：详见图纸设计					
24	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m3	293.92			
25	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	90.2			
26	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级：C20 混凝土	m3	13.8			
27	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C20 混凝土	m3	14.28			
28	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土	m3	7.84			
29	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土	m3	3.69			
30	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆 钢筋HPB300 直径≤Φ18mm	t	0.94			
31	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆 钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	1.022			
32	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53	m3	9.63			
33	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：墙体厚度240mm 2. 墙体类型：青砖墙	m3	10.37			
34	010402002001	砌块柱	1. 砌块品种、规格、强度等级：0.44*0.44*2.2 2. 柱体类型：青砖方柱	m3	11.83			
35	050307006001	铁艺栏杆	1. 名称：铁艺栏杆 2. 铁艺栏杆单位长度重量：详见设计图纸	m	78.54			
36	050303004001	小青瓦屋面	1. 瓦颜色规格：小青瓦	m2	50.4			
		措施项目						
37	011702001003	基础	1. 基础类型：基础垫层	m2	39.79			
38	011702001004	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	21.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：  
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

复核人（造价工程师）：  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外园建工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	充电桩		
1.2	室外弱电		
1.3	路灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		充电桩						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:1米	m3	69.5			
2	010103001003	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	57.35			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:投标人自行开来	m3	12.15			
4	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:填充砂 2. 填方来源、运距:投标人自行开来	m3	12.15			
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-4x16 3. 敷设方式、部位:室外，穿管敷设	m	50.75			
6	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY22-5x16 3. 敷设方式、部位:室外，穿管敷设	m	10			
7	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY22-5x16 3. 敷设方式、部位:室外，穿管敷设	m	25			
8	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:埋地敷设	m	85.75			
9	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱APCD 2. 型号:详细见设计图	台	1			
10	030404016001	控制箱	1. 名称:交流充电桩 2. 规格:7KW	台	3			
11	040504001001	强电检查井	1. 名称:强电检查井 2. 尺寸:净空600*500*1100 3. 材质、规格:采用砖砌型	座	3			
		室外弱电						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:1米	m3	29.35			
13	010103001005	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	24.14			
14	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:投标人自行开来	m3	5.21			
15	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:详细见设计图	m3	1.17			
16	011702001005	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	7.83			
17	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:填充砂 2. 填方来源、运距:投标人自行开来	m3	4.04			
18	040504001002	手孔井R1	1. 名称:手孔井R1 2. 尺寸:净空600*500*1100 3. 材质、规格:采用砖砌型	座	3			
19	030411001006	配管	1. 名称:配线配管 2. 材质:PVC90 3. 敷设方式:埋地敷设	m	195.68			
		路灯						
20	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:1米	m3	104.55			
21	010103001007	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	78.35			
22	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:投标人自行开来	m3	26.2			
23	010103001008	回填方	1. 填方材料品种:填充砂 2. 填方来源、运距:投标人自行开来	m3	17.81			
24	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:路灯基础 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：室外电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	011702001006	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m <sup>2</sup>	18			
26	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋地脚螺丝 2. 规格:直径24 3. 铁件尺寸:L=1200	t	0.06			
27	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:基础钢筋直径10	t	0.019			
28	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:基础钢筋直径6	t	0.013			
29	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院型路灯 2. 规格:1X100W 杆高7m	套	5			
30	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢40*4	m	25			
31	030409001001	接地极	1. 名称:接地极	根	5			
32	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5X6 3. 敷设方式、部位:室外,穿管敷设	m	89.03			
33	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:埋地敷设	m	89.03			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人	3.06				

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水系统		
1.2	污水系统		
1.3	雨水系统		
1.4	消防系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：室外给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给水系统						
1	031001007004	钢丝网骨架复合管DN100	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4. 连接形式:电容连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	33.43			
2	031001007005	钢丝网骨架复合管DN65	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管DN65 4. 连接形式:电容连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒、冲洗	m	16.75			
3	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外) : 室外安装 2. 型号、规格:DN100 3. 附件配置:含水表、闸阀、止回阀、过滤器、电磁阀等	组	1			
4	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外) : 室外安装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件配置:含水表、闸阀、止回阀	组	1			
5	031003002001	法兰阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
6	040504001003	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详细见设计图	座	1			
		污水系统						
7	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:成品塑料检查井，井径700	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE DE 200，环刚度≥8 4. 连接形式:沟槽式压环连接	m	30.23			
9	040504008001	整体化粪池	1. 名称:钢混化粪池G3-6SF 2. 材质:详细见设计图	座	1			
		雨水系统						
10	040504003002	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:成品塑料检查井，井径700	座	2			
11	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE DE 200，环刚度≥8 4. 连接形式:沟槽式压环连接	m	26.7			
12	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE DE 300，环刚度≥8 4. 连接形式:沟槽式压环连接	m	34.46			
		消防系统						
13	031006015001	水箱	1. 材质、类型:成品不锈钢消防水箱 2. 型号、规格:6m*4m*6.0m，有效水量108m3	台	1			
14	031001007006	钢丝网骨架复合管DN150	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4. 连接形式:电容连接	m	15.11			
15	030901011001	室外消火栓	1. 名称:地上式消火栓 2. 型号、规格:DN150	套	1			
16	030601005001	物位检测仪表	1. 名称:液位信号装置 2. 规格:详细见设计图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陵水黎族自治县  
英州镇古楼村党群服务  
中心项目

工程名称：室外给排水工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇古楼村党群服务中心项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人	3.06				

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			工费+单价措施机上人工费-机上人工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：陵水黎族自治县英州镇  
古楼村党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。