

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 儋州市王五镇基兰村及益花村排水  
管道建设工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: 四川中审华泰工程咨询有限公司

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

儋州市王五镇基兰村及  
益花村排水管道建设工  
程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：儋州市王五镇基兰村

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

第 3 页 共 28 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	污水管D258x16.5		
1.2	污水管D344x22		
1.3	雨水井、污水井		
1.4	排水沟		
1.5	入户PVC管		
1.6	大型机械		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇基兰村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		污水管D258x16.5						
		拆除硬化						
1	040402018001	施工缝	1. 类别:破除路面切缝 2. 材料品种、规格:实际缝深(cm):18	m	1251.6			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥面层 2. 厚度:18cm	m <sup>2</sup>	512.56			
3	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:0.18cm	m <sup>3</sup>	92.26			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:3km	m <sup>3</sup>	92.26			
		土方工程及硬化恢复						
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m	m <sup>3</sup>	410.05			
6	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填中粗砂	m <sup>3</sup>	222.65			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:3km	m <sup>3</sup>	256.28			
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m <sup>3</sup>	153.77			
9	040202011001	碎石	1. 石料规格:综合 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	512.56			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度 18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m <sup>2</sup>	512.56			
		管道铺设						
11	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 D258x16.5 2. 连接形式:胶圈水泥砂浆抹灰:	m	596			
		污水管D344x22						
		拆除硬化						
12	040402018002	施工缝	1. 类别:破除路面切缝 2. 材料品种、规格:实际缝深(cm):18	m	147			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇基兰村

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	041001001002	拆除路面	1. 材质:水泥面层 2. 厚度:18cm	m2	66.5			
14	040102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:0.18cm	m3	11.97			
15	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:3km	m3	11.97			
		土方工程及硬化恢复						
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度: 0.8m	m3	53.2			
17	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:回填中粗砂	m3	16.92			
18	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:3km	m3	23.28			
19	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m3	29.93			
20	040202011002	碎石	1. 石料规格:综合 2. 厚度:12cm	m2	61.5			
21	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度 18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m2	61.5			
		管道铺设						
22	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 D344x22 2. 连接形式: 胶圈水泥砂浆抹灰:	m	70			
		雨水井、污水井						
		雨水井、污水井						
23	040402018003	施工缝	1. 类别:破除路面切缝 2. 材料品种、规格:实际缝深(cm):18	m	235			
24	041001001003	拆除路面	1. 材质:水泥面层 2. 厚度:18cm	m2	45.5			
25	040102002003	挖沟槽石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:0.18cm	m3	8.19			
26	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:3km	m3	8.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇基兰村

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	040504001001	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DN700 砖砌 2. 井盖、井圈材质及规格:钢筋混凝土 3. 零星件: 聚乙烯防坠网	座	29			
28	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 400×600 铸铁雨水篦子(重型) 2. 砌筑材料品种、规格: M10水泥砂浆砌筑	座	33			
		PVC管破路埋管						
29	040402018004	施工缝	1. 类别:破除路面切缝 2. 材料品种、规格:实际缝深(cm):18	m	140			
30	041001001004	拆除路面	1. 材质:水泥面层 2. 厚度:18cm	m <sup>2</sup>	21			
31	040102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:0.18cm	m <sup>3</sup>	6.3			
32	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:3km	m <sup>3</sup>	6.3			
33	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:人工挖0.8m内	m <sup>3</sup>	14.7			
34	040501004003	塑料管	1. 材质及规格PVC-U dn110 2. 连接形式:粘接	m	70			
35	040202011003	碎石	1. 石料规格:综合 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	21			
36	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度 18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m <sup>2</sup>	21			
		排水沟						
		内空500*600排水沟						
37	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 0.75m	m <sup>3</sup>	57.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇基兰村

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	040103001003	回填方	1. 填方材料品种: 回填土	m3	15.06			
39	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 3km	m3	42.06			
40	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C15 2. 厚度: 100mm	m3	5.94			
41	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	11.2			
42	040501016001	砌筑方沟	1. 部位: 排水沟墙身 砖砌 2. 材料品种、规格: 标准砖、500mm*600mm、18mm厚	m	56			
43	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比: 预拌水泥砂浆 2. 部位: 水沟底面 3. 厚度: 20mm	m2	44.8			
44	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比: 预拌水泥砂浆 2. 部位: 水沟墙体立面 3. 厚度: 20mm	m2	67.2			
45	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位: 沟盖板 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.22			
46	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈木模	1. 板类型: 预制混凝土矩形板 木模	m3	45.7			
47	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类: RPB300 2. 钢筋规格: Φ10	t	0.33			
		B型沉沙井5座						
48	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.05m	m3	6.17			
49	040103001004	回填方	1. 填方材料品种: 回填土	m3	2.3			
50	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 3km	m3	3.87			
51	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C15 2. 厚度: 100mm	m3	0.42			
52	041102001002	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	1.42			
53	040504001002	砌筑沉沙井	1. 部位: 排水沟墙身 砖砌 2. 材料品种、规格: 标准	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇基兰村

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砖、1200mm*1200mm、18mm厚					
54	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比: 预拌水泥砂浆 2. 部位: 水沟底面 3. 厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	11.52			
55	040308001004	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比: 预拌水泥砂浆 2. 部位: 水沟墙体立面 3. 厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	2.16			
56	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位: 沟盖板 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	0.52			
57	琼011702050002	预制沟盖板、井盖板、井圈 木模	1. 板类型: 预制混凝土矩形板 木模	m <sup>3</sup>	1.94			
58	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类: RPB300 2. 钢筋规格: Φ10	t	0.022			
		入户PVC管						
59	040402018005	施工缝	1. 类别: 破除路面切缝 2. 材料品种、规格: 实际缝深(cm): 18	m	1000			
60	041001001005	拆除路面	1. 材质: 水泥面层 2. 厚度: 18cm	m <sup>2</sup>	100			
61	040102002005	挖沟槽石方	1. 岩石类别: 石渣 2. 开凿深度: 0.18cm	m <sup>3</sup>	18			
62	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 3km	m <sup>3</sup>	18			
63	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 人工挖0.5m内	m <sup>3</sup>	50			
64	010103001003	回填方	1. 填方材料品种: 回填中粗砂	m <sup>3</sup>	5			
65	040501004004	塑料管	1. 材质及规格PVC-U dn110 2. 连接形式: 粘接	m	500			
66	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 3km	m <sup>3</sup>	5			
67	040103001005	回填方	1. 填方材料品种: 回填土	m <sup>3</sup>	45.25			
68	040202011004	碎石	1. 石料规格: 综合	m <sup>2</sup>	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市王五镇基兰村 标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程 单位：元 第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市王五镇基兰村 标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程 单位：元 第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：  
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：儋州市王五镇基兰村

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：儋州市王五镇基兰村

标段：儋州市王五镇基兰村及益  
花村排水管道建设工程

第 13 页 共 28 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：儋州市王五镇益花村

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

第 14 页 共 28 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	污水管D258x16.5		
1.2	污水管D344x22		
1.3	污水管D465x32.5		
1.4	雨水井、污水井		
1.5	排水沟		
1.6	涵管		
1.7	入户PVC管		
1.8	大型机械		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：儋州市王五镇益花村

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

第 15 页 共 28 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇益花村

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		污水管D258x16.5						
		拆除硬化						
1	040402018001	施工缝	1. 类别:破除路面切缝 2. 材料品种、规格:实际缝深(cm):18	m	1547.7			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥面层 2. 厚度:18cm	m <sup>2</sup>	633.82			
3	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:0.18cm	m <sup>3</sup>	114.09			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:3km	m <sup>3</sup>	114.09			
		土方工程及硬化恢复						
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.8m	m <sup>3</sup>	507.06			
6	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填中粗砂	m <sup>3</sup>	272.8			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:3km	m <sup>3</sup>	316.91			
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m <sup>3</sup>	190.15			
9	040202011001	碎石	1. 石料规格:综合 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	633.82			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度 18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m <sup>2</sup>	633.82			
		管道铺设						
11	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 D258x16.5 2. 连接形式:胶圈水泥砂浆抹灰:	m	737			
		污水管D344x22						
		拆除硬化						
12	040402018002	施工缝	1. 类别:破除路面切缝 2. 材料品种、规格:实际缝深(cm):18	m	600.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇益花村

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	041001001002	拆除路面	1. 材质：水泥面层 2. 厚度：18cm	m <sup>2</sup>	271.7			
14	040102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别：石渣 2. 开凿深度：0.18cm	m <sup>3</sup>	48.91			
15	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	48.91			
		土方工程及硬化恢复						
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：0.8m	m <sup>3</sup>	217.36			
17	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：回填中粗砂	m <sup>3</sup>	69.14			
18	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	95.1			
19	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：回填土	m <sup>3</sup>	122.27			
20	040202011002	碎石	1. 石料规格：综合 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	271.7			
21	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度 18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m <sup>2</sup>	271.7			
		管道铺设						
22	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 D344x22 2. 连接形式：胶圈水泥砂浆抹灰：	m	286			
		污水管D465x32.5						
		拆除硬化						
23	040402018003	施工缝	1. 类别：破除路面切缝 2. 材料品种、规格：实际缝深(cm)：18	m	42			
24	041001001003	拆除路面	1. 材质：水泥面层 2. 厚度：18cm	m <sup>2</sup>	21.4			
25	040102002003	挖沟槽石方	1. 岩石类别：石渣 2. 开凿深度：0.18cm	m <sup>3</sup>	3.85			
26	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	3.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇益花村

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土方工程及硬化恢复						
27	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度: 0.8m	m3	17.12			
28	010103001003	回填方	1. 填方材料品种: 回填中粗砂	m3	7.38			
29	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 3km	m3	10.7			
30	040103001004	回填方	1. 填方材料品种: 回填土	m3	6.42			
31	040202011003	碎石	1. 石料规格: 综合 2. 厚度: 12cm	m2	21.4			
32	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: (抗折45#) 2. 厚度 18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m2	21.4			
		管道铺设						
33	040501004003	塑料管	1. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管 D465x47.5 2. 连接形式: 胶圈水泥砂浆抹灰:	m	20			
		雨水井、污水井						
		雨水井、污水井						
34	040402018004	施工缝	1. 类别: 破除路面切缝 2. 材料品种、规格: 实际缝深 (cm): 18	m	385			
35	041001001004	拆除路面	1. 材质: 水泥面层 2. 厚度: 18cm	m2	75			
36	040102002004	挖沟槽石方	1. 岩石类别: 石渣 2. 开凿深度: 0.18cm	m3	13.5			
37	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 3km	m3	13.5			
38	040504001001	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级: DN700 砖砌 2. 井盖、井圈材质及规格: 钢筋混凝土 3. 零星件: 聚乙烯防坠网	座	50			
39	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材	座	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇益花村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			质、型号、规格：400×600 铸铁雨水篦子（重型） 2. 砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑					
		PVC管破路埋管						
40	040402018005	施工缝	1. 类别：破除路面切缝 2. 材料品种、规格：实际缝深（cm）：18	m	200			
41	041001001005	拆除路面	1. 材质：水泥面层 2. 厚度：18cm	m <sup>2</sup>	30			
42	040102002005	挖沟槽石方	1. 岩石类别：石渣 2. 开凿深度：0.18cm	m <sup>3</sup>	5.4			
43	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	5.4			
44	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：人工挖0.8m内	m <sup>3</sup>	21			
45	040501004004	塑料管	1. 材质及规格PVC-U dn110 2. 连接形式：粘接	m	100			
46	040103001005	回填方	1. 填方材料品种：回填土	m <sup>3</sup>	21			
47	040202011004	碎石	1. 石料规格：综合 2. 厚度：12cm	m <sup>2</sup>	30			
48	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：（抗折45#） 2. 厚度 15cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m <sup>2</sup>	30			
		排水沟						
		内空400*500排水沟						
49	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.75m	m <sup>3</sup>	292.5			
50	040103001006	回填方	1. 填方材料品种：回填土	m <sup>3</sup>	60.84			
51	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	231.66			
52	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C15	m <sup>3</sup>	37.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇益花村

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度：100mm					
53	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	78			
54	040501016001	砌筑方沟	1. 部位：排水沟墙身 砖砌 2. 材料品种、规格：标准砖、500mm*600mm、18mm厚、油浸麻丝	m	390			
55	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：预拌水泥砂浆 2. 部位：水沟底面 3. 厚度：20mm	m2	156			
56	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：预拌水泥砂浆 2. 部位：水沟墙体立面 3. 厚度：20mm	m2	390			
57	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位：沟盖板 2. 混凝土强度等级：C25	m3	44.46			
58	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈 木模	1. 板类型：预制混凝土矩形板 木模	m3	294.84			
59	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：RPB300 2. 钢筋规格：Φ10	t	2.3			
		内空500*600排水沟						
60	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图	m3	563.04			
61	040103001007	回填方	1. 填方材料品种：回填土	m3	148.49			
62	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：3km	m3	414.55			
63	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C15 2. 厚度：100mm	m3	58.51			
64	041102001002	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	110.4			
65	040501016002	砌筑方沟	1. 部位：排水沟墙身 砖砌 2. 材料品种、规格：标准砖、500mm*600mm、18mm厚、油浸麻丝	m	552			
66	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：预拌水泥	m2	441.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇益花村

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砂浆 2. 部位：水沟底面 3. 厚度：20mm					
67	040308001004	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：预拌水泥砂浆 2. 部位：水沟墙体立面 3. 厚度：20mm	m <sup>2</sup>	662.4			
68	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位：沟盖板 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	71.21			
69	琼011702050002	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 板类型：预制混凝土矩形板 木模	m <sup>3</sup>	450.43			
70	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：RPB300 2. 钢筋规格：Φ10	t	3.46			
		沉沙井						
		A型沉沙井						
71	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.95m	m <sup>3</sup>	24.62			
72	040103001008	回填方	1. 填方材料品种：回填土	m <sup>3</sup>	3.76			
73	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	20.87			
74	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C15 2. 厚度：100mm	m <sup>3</sup>	2.29			
75	041102001003	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m <sup>2</sup>	8.14			
76	040504001002	砌筑沉沙井	1. 部位：排水沟墙身 砖砌 2. 材料品种、规格：标准砖、1200mm*1200mm、18mm厚	座	18			
77	040308001005	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：预拌水泥砂浆 2. 部位：水沟底面 3. 厚度：20mm	m <sup>2</sup>	60.48			
78	040308001006	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：预拌水泥砂浆 2. 部位：水沟墙体立面 3. 厚度：20mm	m <sup>2</sup>	10.8			
79	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位：沟盖板 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	2.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇益花村

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
80	琼011702050003	预制沟盖板、井盖板、井圈模	1. 板类型：预制混凝土矩形板 木模	m3	11.12			
81	040901002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：RPB300 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.124			
		B型沉沙井						
82	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.05m	m3	49.39			
83	040103001009	回填方	1. 填方材料品种：回填土	m3	18.4			
84	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：3km	m3	30.99			
85	040103002013	余方弃置	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C15 2. 厚度：100mm	m3	3.34			
86	041102001004	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	11.33			
87	040504001003	砌筑沉沙井	1. 部位：排水沟墙身 砖砌 2. 材料品种、规格：标准砖、1200mm*1200mm、18mm厚	座	24			
88	040308001008	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：预拌水泥砂浆 2. 部位：水沟墙体立面 3. 厚度：20mm	m2	92.16			
89	040308001007	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：预拌水泥砂浆 2. 部位：水沟底面 3. 厚度：20mm	m2	17.28			
90	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位：沟盖板 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.15			
91	琼011702050004	预制沟盖板、井盖板、井圈模	1. 板类型：预制混凝土矩形板 木模	m3	15.55			
92	040901002004	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：RPB300 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.174			
		涵管						
93	040402018006	施工缝	1. 类别：破除路面切缝 2. 材料品种、规格：实际缝深(cm)：18	m	104			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇益花村

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
94	041001001006	拆除路面	1. 材质:水泥面层 2. 厚度:18cm	m2	52			
95	040102002006	挖沟槽石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:0.18cm	m3	9.36			
96	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:3km	m3	9.36			
97	040501001001	混凝土管	1. 管座材质:预拌C20混凝土 2. 规格:dn400 3. 接口方式:水泥砂浆接口	m	44			
98	040501001002	混凝土管	1. 管座材质:预拌C20混凝土 2. 规格:dn600 3. 接口方式:水泥砂浆接口	m	8			
99	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图	m3	33.28			
100	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m3	25.49			
101	040202011005	碎石	1. 石料规格:综合 2. 厚度:12cm	m2	41.6			
102	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度 18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m2	41.6			
		入户PVC管						
103	040402018007	施工缝	1. 类别:破除路面切缝 2. 材料品种、规格:实际缝深(cm):18	m	2000			
104	041001001007	拆除路面	1. 材质:水泥面层 2. 厚度:18cm	m2	200			
105	040102002007	挖沟槽石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:0.18cm	m3	36			
106	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:3km	m3	36			
107	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:人工挖0.5m内	m3	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

工程名称：儋州市王五镇益花村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
108	040103001011	回填方	1. 填方材料品种:回填中粗砂	m3	10			
109	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:3km	m3	10			
110	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m3	90.5			
111	040202011006	碎石	1. 石料规格:综合 2. 厚度:12cm	m2	200			
112	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度 18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m2	200			
113	040501004005	塑料管	1. 材质及规格PVC-U dn110 2. 连接形式: 粘接	m	1000			
		大型机械						
114	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m3以内	台.次	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市王五镇益花村  
 标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程  
 单位：元  
 第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：  
 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：儋州市王五镇益花村

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

第 27 页 共 28 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：儋州市王五镇益花村

标段：儋州市王五镇基兰村及益花村排水管道建设工程

第 28 页 共 28 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。