

# 竞争性谈判文件

采 购 人：澄迈中等职业技术学校

项目名称：美容美发专业实训设备采购项目

项目编号：HNZH-2022-216

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2022 年 08 月

海南政辉招投标代理有限公司编制

# 目 录

第一章 谈判邀请函 .....	1
第二章 供应商须知 .....	4
第三章 采购需求 .....	14
第四章 合同主要条款 .....	22
第五章 报价文件内容和格式 .....	25
1、投标函 .....	26
2、开标一览表 .....	27
3、分项报价明细表 .....	28
4、技术及资质要求响应表 .....	29
5、法定代表人证明书 .....	30
6、授权委托书 .....	31
7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函	38
8、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书 ..	39
9、不存在与参加本项目采购活动的其他供应商单位负责人为同一人或者存 在直接控股、管理关系的承诺函 .....	40
10、中小企业声明函（货物） .....	41
11、监狱企业证明文件 .....	42
12、残疾人福利性单位声明函 .....	43
第六章 谈判程序 .....	45
1、初步审查表 .....	47

# 第一章 谈判邀请函

## 项目概况

美容美发专业实训设备采购项目 招标项目的潜在供应商应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件,并于2022年08月08日09点00分(北京时间)前递交报价文件。

## 一、项目基本情况

项目编号: HNZH-2022-216

项目名称: 美容美发专业实训设备采购项目

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 273.72 万元

最高限价: 273.72 万元

采购需求: 详见第三章“用户需求书”

合同履行期限(交货期): 合同签订后 60 天交货并完成安装调试

本项目(是/否)接受联合体: 否

所属行业: 其他未列明行业

## 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无
3. 本项目的特定资格要求: (1) 在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力(需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件,或者三证合一复印件);(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供 2022 年任意一个月的财务报表或会计师事务所出具 2021 年度财务审计报告复印件);(3) 具有依法缴纳税收的良好记录(需提供 2022 年内任意 1 个月的纳税证明复印件);(4) 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录(需提供 2022 年内任意 1 个月的社保缴费记录复印件);(5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函);(6) 具备《中华人民共和国政府采购法》

第二十二条规定的条件（提供承诺书）。

### 三、获取采购文件

时间：2022年08月03日00:00日至2022年08月05日23:59:59，  
每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：海南政府采购网([www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn))-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

方式：网上下载

售价：300.00元（开标现场缴纳）

### 四、报价文件提交

截止时间：2022年08月08日09点00分（北京时间）

地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A。

### 五、开启

时间：2022年08月08日09点00分（北京时间）

地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、谈判保证金：¥13600.00元，谈判保证金应在报价文件提交截止时间前转入采购代理机构以下账户，建议注明汇款单位、项目编号或项目名称（如有分包，则同时注明包号），或可选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

户名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账户：2201023809200980178

2、公告发布媒介：海南省政府采购网

3、按以下步骤报名并获取文件

3.1 网上注册：投标人须在海南政府采购网（<https://www.ccp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册。（网站联系电话：0898-68546705）

3.2 获取采购文件方式：下载电子版的采购文件及其他文件。

注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南政府采购网的通知《关于实施政府采购电子化交易管理系统试点应用工作的通知》，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：澄迈中等职业技术学校

地址：海南省澄迈县

联系人：李先生

联系方式：0898-67612571

### 2. 采购代理机构信息

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

邮箱：hnzhztb@163.com

联系方式：0898-66557609

### 3. 项目联系方式

项目联系人：张工

电话：0898-66557609

## 第二章 供应商须知

### 一、总则

#### 1、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述项目的货物、服务、报价活动。

#### 2. 名词解释

2.1 采购人：澄迈中等职业技术学校

2.2 采购代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2.3 供应商：已从采购代理机构购买竞争性谈判文件并向采购代理机构提交报价文件的供应商。

#### 3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合谈判采购文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

#### 4. 合格的供应商

4.1 凡有能力按照本竞争性谈判文件规定的要求报价服务的均为合格的供应商。

4.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本竞争性谈判文件第一章“申请人的资格要求”规定的条件。

补充说明：根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标。

4.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4.4 供应商在本项目竞争性谈判公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的不得参与谈判报价。

4.5 信用记录以中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>)、信用中

国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准。

4.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.7 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 5. 联合体投标

5.1 联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同报价文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足申请人资格要求的特定条件。

5.2 本项目是否接受联合体投标：以谈判文件第一章投标邀请函中申请人的资格要求规定为准。

## 6. 谈判费用和解释权

6.1 无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

6.2 本竞争性谈判文件由海南政辉招投标代理有限公司负责解释。

# 二、竞争性谈判文件

## 7. 竞争性谈判文件的组成

7.1 竞争性谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请书

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 报价文件内容和格式

第六章 谈判程序

**注：请仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。**

7.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，

包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性谈判文件不再对上述情况进行描述。

7.3 供应商必须详阅竞争性谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按竞争性谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

#### 8. 竞争性谈判文件的澄清

供应商在收到竞争性谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于提交报价文件截止时间 1 个工作日前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一竞争性谈判文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本竞争性谈判文件中的所有条款和规定。

#### 9. 竞争性谈判文件的更正或补充

9.1 在提交报价文件截止时间前，采购代理机构可以书面通知的方式修改竞争性谈判文件。修改通知作为竞争性谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

9.2 当竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

9.3 为使供应商有足够的时间按竞争性谈判文件的更正要求修正报价文件，采购代理机构有权决定推迟提交报价文件截止时间，并将此变更书面通知所有购买了同一竞争性谈判文件的供应商。

### 三、报价文件

#### 10. 报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

#### 11. 报价

11.2 本次采购采用总承包方式，因此报价人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.3 报价人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4 中标候选人的报价如超过采购预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

#### 12. 谈判保证金



12.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，谈判保证金应在报价文件提交截止时间前转入采购代理机构以下账户，建议注明汇款单位、项目编号或项目名称（如有分包，则同时注明包号），或可选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

**户 名：海南政辉招投标代理有限公司**

**开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行**

**账 户：2201023809200980178**

12.2 报价文件中须附有缴纳谈判保证金的相关证明单据（银行回执单、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函）。

12.2.1 为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议供应商提前在报价截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

12.2.2 选择支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的供应商，建议供应商提前在报价截止时间一个工作日前电话告知代理机构。

12.3 若供应商不按规定谈判保证金，其报价文件将被拒绝接受。

12.4 谈判保证金的退还

12.4.1 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

12.4.2 未成交供应商的谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

12.5 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交报价文件截止时间后撤回报价文件的；
- (2) 供应商在报价文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形之外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

### 13. 报价有效期

13.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的 **60** 天, 有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下, 采购代理机构可于报价有效期满之前, 征得供应商同意延长报价有效期, 要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价, 谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商, 无需也不允许修改其报价文件, 但须相应延长谈判保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 14. 报价文件的数量、签署及形式

14.1 报价文件一式肆份, 固定装订。其中正本壹份, 副本叁份, 另提供电子版一份 (U 盘提交, 须为签署盖章后的 PDF 格式)。

14.2 报价文件须按竞争性谈判文件的要求执行, 每份报价文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样, “正本”和“副本”具有同等的法律效力; “正本”和“副本”之间如有差异, 以正本为准。

14.3 报价文件正本中, 文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法定代表人或授权代表在规定处签署和加盖公司公章, 并在右下角由法定代表人或授权代表逐页签字和加盖公司公章。报价文件的副本可以按正本要求签署盖章或正本签署盖章后的复印件封面加盖公司公章和骑缝章。

14.4 报价文件不得涂改和增删, 如要修改错漏处, 必须由同一签署人在修改处签名和盖章。

## 四、报价文件的递交

### 15. 报价文件的密封及标记

纸质报价文件: 报价人投多包时要针对每个包单独做报价文件, 独立密封。

15.1 供应商应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个密封专用袋 (箱) 中 (正本一包, 副本一包), 并在报价专用袋 (箱) 上标明“正本”、“副本”字样, 封口处应加盖骑缝章。报价文件电子版单独密封一包 (U 盘提交, 须为签署盖章后的 PDF 格式)。密封皮上建议注明:

致: 海南政辉招投标代理有限公司

项目名称:

招标编号:

包 号：\_\_\_\_包（如有）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

15.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

#### 16. 提交报价文件截止时间

16.1 供应商须在提交报价文件截止时间前将报价文件送达采购代理机构规定的报价文件开启地点。

16.2 若采购代理机构推迟了提交报价文件截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

16.3 在提交报价文件截止时间后递交的报价文件，采购代理机构将拒绝接受。

## 五、谈判、评审及签约

#### 17. 谈判

17.1 采购代理机构按竞争性谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

17.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持授权委托书和本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对报价文件的处理不承担责任。

17.3 谈判时，采购代理机构或供应商代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封。

17.4 若报价文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的报价文件。

#### 18. 谈判小组

评标委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表（如有）组成，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交候选供应商。

#### 19. 关于政策性优惠

19.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评审价=报价\*(1-2%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供相关证明文件。

19.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，

其评审价=报价\*(1-1%); 供应商所投产品满足此规定的, 必须提供相关证明文件。

19.3 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品均为绿色产品的, 均为绿色产品的, 其评审价=报价\*(1-4%); 超过一半产品为绿色产品的, 其评审价=报价\*(1-3%); 个别产品为绿色产品的, 其评审价=报价\*(1-2%)。供应商所投产品满足此规定的, 必须提供相关证明文件。

19.4 纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务:

19.4.1 采用最低评标价法评标的项目, 对自主创新产品在评审时对其投标价格给予5%的价格扣除。

19.4.2 采用综合评分法评标的项目, 对自主创新产品在价格评标项中, 对自主创新产品给予价格评标总分值的5%的加分。

19.5 供应商为中小企业(含联合体)的情况:

19.5.1 中小企业:

是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准(工信部联企业〔2011〕300号)确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

19.5.2 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受中小企业扶持政策:

(1) 在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(2) 在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

(3) 在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

19.5.3 监狱企业视同为小型、微型企业, 必须提供相关证明文件。

19.5.4 残疾人福利性单位视同为小型、微型企业, 必须如实填写“残疾人福利性单位声明函”(内容、格式见财库〔2017〕141号)。

(供应商为中小企业,同时所投产品为中小企业生产的才能享受政策性优惠)

#### 19.5.5 具体评审价说明:

(1) 供应商为中小企业,货物和服务项目评审价=报价\*(1-10%),工程项目评审价=报价\*(1-3%);对于适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

(2) 供应商为联合体报价,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,货物和服务项目评审价=报价\*(1-4%),工程项目评审价=报价\*(1-1%);对于适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。

(3) 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

19.5.6 供应商为中小企业(含联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2020〕46号),否则无效。**如有虚假骗取政策性加分,将依法承担相应责任。**

## 20. 谈判和定标

20.1 谈判、评分办法见“第六章 谈判程序”。

20.2 谈判小组将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行评审,根据评审办法推荐出三人为成交候选供应商,并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者排名第一的成交候选供应商提供虚假材料或存在其它违规行为的,或者是谈判小组出现评审错误,被他人质疑后证实确有其事的,采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商或重新组织招标。如此类推。

20.3 采购代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

## 21. 质疑处理

21.1 供应商如认为竞争性谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的,应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向海南政辉招投标代理有限公司提出质疑,并附相关证明材料(质疑函格式详见海南省财政厅质疑函范本,未按照质疑函范本书写或未附相关证明材料的质疑均不受理)。

匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21.2 质疑书原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日计算，受理日期则以代理机构收到质疑函原件之日计算。

以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以清晰扫描及时将质疑事项告知代理机构，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

### 21.3 质疑函接收信息

联系部门：海南政辉招投标代理有限公司一项目部

联系电话及联系人：0898-66557609、张工

通讯地址：海口市五指山路康业花园西湖苑 G 栋 2A

21.4 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出的；
- (3) 所提交材料未明示属于质疑材料的；
- (4) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (5) 在质疑有效期内未就同一环节一次性提出质疑的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

21.5 质疑函的形式有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当一次性告知质疑人在法定质疑期内修改后重新提交。法定质疑期内质疑人未重新提交，或者重新提交的质疑仍不符合形式规定的，由此产生的风险由报价人自行承担：

- (1) 质疑函未使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写的；
- (2) 质疑函内容不全的。

21.6 代理机构应于收到质疑函后一个工作日内对质疑函的形式进行审查，符合条件的质疑，应当受理并向质疑人发出质疑签收单。收到质疑函原件并向质疑人发出质疑签收单之日，为质疑正式受理之日。

质疑函在质疑有效期内需要修改、补充的，以提交修改或补充的质疑函原件并发出质疑签收单之日作为质疑正式受理之日。

## 22. 成交通知

22.1 成交供应商收到成交通知后，到采购代理机构处办理有关手续。

22.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

### 23. 签订合同

23.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则谈判保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

23.2 竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 六、其他

### 24. 采购代理服务费用

参照海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知【琼价费管（2011）225号】文件相关规定向采购人收取，由采购人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

### 25. 其他

本项目不召开答疑会。

## 第三章 采购需求

### 一、项目名称

美容美发专业实训设备采购项目

### 二、采购清单及详细配置参数要求

序号	货物名称	详细配置参数	单位	数量
1	大师工作室中式茶台	定制全实木，环保木蜡油 180cm*100cm*75cm	张	1
2	大师工作室中式半围椅子	定制全实木，环保木蜡油 57cm*45cm*81cm	张	5
3	直板夹	负离子加宽夹板，水性陶瓷涂层，4档温控，防烫设计；升温速度比较快，智能断电，智能高效节能	个	30
4	圆凳（带轮子）	优质西皮面料，电镀金属支架。	张	12
5	工具车	刚喷涂框架，304 不锈钢，万向轮可折叠	辆	10
6	工具车	刚喷涂框架，304 不锈钢，万向轮可折叠	辆	10
7	烫发机	功率：650~1200W，内循环加热器，电源插头：国际标准，机器配杠	套	6
8	平剪刀	≥6 寸，优质不锈钢材质	套	30
9	芽剪刀	≥6 寸，优质不锈钢材质	套	30
10	吹风机	功率：2400W，恒温设定，白色	个	30
11	专业充电剪	全铜高速电机，陶瓷刀头，全球适用电压	个	30
12	电卷棒	导热底材，防锈层，陶瓷涂层钛金色 28MM	个	30
13	全真发头模	≥16 寸优质原料真人发，优质不锈钢材质	个	300
14	头模支架	优质铝合金材质	个	30
15	展示控镜台	1. 外观尺寸：1600*740*50（高*宽*厚） 2. 颜色：黑色 3. CPU：4 核及以上，主频 1.6GHZ 及以上 4. 内存：DDR 1G 及以上，NAND 最低 8G 及以上 5. 硬盘：120G 及以上 6. 显示器：43 寸工业显示器，分辨率：1920*1080，亮度 250cd/m2 7. 网络：WIFI，支持 IEEE 802.11 b/g/n；RJ45 接口，100M/1000M 自适应 8. 接口：支持蓝牙 4.0，USB2.0*2，DC IN 9. 音频：支持 10. 工作环境要求：温度 0°~70°，湿度 0%~95% 11. 非镜面：钢化 12. 触摸：支持多点触摸 13. 系统：Android4.4 及以上	台	1



16	控制台支架	<p>1. 安装方式：单面</p> <p>2. 适用范围：27-55 寸 3、颜色：黑色</p> <p>4. 材质：冷轧板</p> <p>5. 承重范围：250kg</p> <p>6. 支持孔位：200*200, 300*300, 400*200, 400*400, 600*400 脚轮</p>	个	1
17	讲台	<p>1. 讲台 800*680*1000 钢木结合材料一体成型；实木扶手；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。</p> <p>2. 合理的尺寸设计，合理的设备安排；整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。</p> <p>3. 桌面预留集成笔记本接口模块</p> <p>4. 桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。</p>	张	5
18	教学一体机	<p>一、显示模块</p> <p>1、屏幕显示尺寸<math>\geq</math>86 英寸,采用 LED 背光,液晶屏屏体达到 A 级标准,无坏点;屏幕物理分辨率<math>\geq</math>3840*2160,亮度不小于 350cd/m<sup>2</sup>,屏幕需满足全屏显示比例 16: 9</p> <p>2、后置接口要求: HDMI IN *2, USB 2.0 *2, TOUCH USB *1, VGA IN *1, VGA AUDIO IN *1, RJ45 *1, RS232 *1, AUDIO OUT *1, YPBPR *1; SPDIF *1; AV IN; OPS 接口*1, 外置 WIFI 天线接口端子及蓝牙天线接口端子</p> <p>3、前置接口要求: HDMI IN *1, TOUCH USB *1; USB 3.0 *3; Type C *1; 不少于 2 个 USB 双通道多媒体 USB 接口。(Windows &amp; Android 系统通道)</p> <p>4、需支持 32 点同时触控, 触摸分辨率<math>\geq</math>32767*32767, 最高支持 40 点触摸, 触摸精度<math>\leq</math>1mm, 触摸高度<math>\leq</math>2.5mm; 最小识别直径 2mm</p> <p>5、交互式一体机的安卓系统主板的 ROM 不小于 2G, RAM 不小于 16G, 版本不低于 8.0</p> <p>6、前置自检功能的物理按键, 对触控单元、OPS 模块、网络模块等模块进行检测, 设备维护检查智能化, 提高设备使用寿命及维护效率, 此功能不接受软件调取实现模式</p> <p>7、具备单人书写、多人同时书写, 配合白板软件最多支持四屏同时书写且书写操作互不影响。</p> <p>8、具备微课的录制功能。通过启动录屏功能, 开启后, 可对日常教学过程中的屏幕进行录制, 形成视频文件, 保存回放。</p> <p>二、Android 系统应用</p> <p>1、具备文件浏览功能, 可实现文件分类, 具有选定、全选、复制、粘贴、删除等功能</p> <p>2、支持大小笔头同时在白板书书写显示不同颜色笔迹, 方便老师无需点击任何按钮或菜单图标, 实现用不同颜色书写和标注</p> <p>3、白板软件自带教学工具包含 直尺, 圆规, 量角器, 遮挡幕帘, 计时器, 截屏功能等工具</p> <p>三、应用系统模块</p> <p>1、所有应用模块的入口均在统一界面上, 包括账号登陆、返回电脑桌面、白板、高拍仪软件、课本资源、教学资源等</p>	套	4

		应用。可直接切换到电脑桌面，方便老师使用桌面的教学资源。且支持开机自启动，使课堂教学效率更高。 2、可通过选择操作选中对象，可对对象进行拷贝，剪接，黏贴，克隆，锁定，删除，组合，图层，隐藏等操作。 3、分屏书写：为达到学生上台作答互不影响情况，白板软件需支持分屏书写互不影响要求，最多支持4分屏，每个书写区域均能自行调用书写笔、橡皮擦功能。 4、电子教学辅助资源：放在云资源平台，可下载到本地使用，方便在无网络情况下使用； 四、产品资质 1、整机产品制造企业通过 ISO/IEC 17025:2017 及 CNAS-CL01 认证。（提供证书复印件并加盖厂商章）；		
19	梳妆台（白色）	实木颗粒板，新型环保材质，防水防潮，防刮耐磨，烤漆钢架 1800*400*1700	张	4
20	梳妆台（白色）	实木颗粒板，新型环保材质，防水防潮，防刮耐磨，烤漆钢架 1200*400*1700	张	2
21	美容靠背椅（黑色）	优质PU皮面，高密度海绵填充，电镀稳固厚实踏脚，电镀加大底盘 60cm*45cm*81cm	张	20
22	教学投影仪实物展示台	光学镜头，上下支臂，LED补光灯，接口丰富满足各种显示设备 210*150*490	张	1
23	飞彩头模练习头模	全人发，优质塑胶	个	10
24	化妆箱（黑色）	高密度防火板，包边五金，轮子五金 38*28*15	个	30
25	专业高清喷枪化妆套组	最大压力：25PSI/1.8BAR 压力调节：五档调压 输出：AC100-240V 50/60HZ 0.6A 空气流量：15L/MIN 气压：15-50PS	套	5
26	带灯拉杆化妆箱	高密度防火板，包边五金	个	5
27	影楼升降机背景架	十轴镀锌铁管	个	1
28	主题婚纱	高品质蕾丝网纱	套	20
29	中式秀禾新娘服	工艺：苏绣 版型：4D 立体修身子 面料：闪光/复合丝	套	10
30	中式新郎服	工艺：苏绣 面料：闪光/复合丝	套	10
31	礼服（男）	聚脂面料	套	5
32	样品展柜	烤漆钢架，加厚环保板材	张	2
33	美甲照明灯	亮度：5 档调光 功率：10W 光源：LED 灯珠 色温：4000K-5000K 电压：AC100-240V 输出 12V 1A 材质 ABS+L 铝合金	套	10

34	吸顶空调	室内机电源 v-ph-Hiz 220-1-50 室外机电源 V-ph-Hz 380-3-50 额定制冷 制冷量 kw 12.0 输入功率 kW 4.20 EER WW 2.86 制热量 kw 13.5+2.0 额定制热 输入功率 kW 4.00+2.0 COP WN 3.38 APF w. hW. h 2.77 能效等级 3 室内机风量(高/中/低) mh 2050/1850/1600 室内噪音(高/中/低)声压级 dB(A) 53/51/48 室内机箱体尺寸(WxHxD) mm 840x272x840 室外机箱体尺寸(WxHxD) mm 900x1170x320 面板型号 P-FB-B29 箱体寸(WhHtO) mm 950x50x950 室外机风量(高/中/低) mh 6000 室外机音!(声压级) dB(A) 59 冷媒种类 R410A 设计压力(高/低) MPa 4.4/1.6 冷媒管 液侧/气侧管经 mm(nch) 冷媒管 液侧/气侧管经 mm(nch) 最大管长 m 30 最大落差 m 15 室外环境温度范围制冷 °C 15~46 制热 °C -10~24	部	4
35	挂式空调	适用面积:15-23m2 冷暖类型:冷暖电辅能效等级:一级 循环风量:630m3/h 制冷耗电(舒省模式):1天低至4.3度电 制冷耗电(非舒省模式):小时约0.35度电	台	4
36	壁挂	高分子合成材料	台	6
37	美甲吸尘器	材质: ABS 塑料 电压: 100-240V 50/60Hz 功率: 70W 重量: 950g 颜色: 白色 配件: 吸尘器+过滤网+电源线+粉尘刷	个	8
38	画框摆件	环保树脂材质, 有机玻璃	个	10
39	饰品收纳柜	实木颗粒板 1600*40*2000	张	1
40	造型盆景	精品造型树桩盆景(真柏或罗汉松)	盆	1
41	两人位茶几	实木橡胶木 600*600*520	张	2
42	两人位茶几椅子	橡胶实木扶手, 棉麻面料, 2 高密度高回弹座包, 环保油漆 540*540*850	张	4
43	两人位桌	环保木板, 烤钢漆腿 1600*400*750	张	8
44	两人位椅	环保木板, 烤钢漆腿, 海绵麻布 500*400*800	张	32
45	美甲躺椅	优质海绵, 实木框架, 聚酯纤维, 海绵 1900*900*460	张	5
46	工具箱	环保 PVC	个	50
47	打磨条	磨砂纸	件	50
48	海绵搓	优质 海绵	件	50
49	钢推	优质不锈钢材质。	件	50
50	死皮叉	优质不锈钢材质。	件	50
51	弯头镊子	优质不锈钢材质。	件	50
52	软化笔	环保 PVC	件	50
53	分指棉	优质 海绵	件	50
54	一字剪	优质不锈钢材质。	件	50
55	死皮剪	优质不锈钢材质。	件	50
56	清洁包	天然原木浆	件	50
57	卸甲包	天然原木浆	件	50

58	粉尘刷	优质纤维毛, 环保 PVC	件	50
59	胶水	天然树脂原料	件	50
60	沾钻胶	天然树脂原料	件	50
61	光疗机	塑胶外壳, 功率: 96W, 波长: 365+395-405nm	件	50
62	120 片盒装甲片	天然树脂原料	件	50
63	20 色油胶	天然树脂原料	件	50
64	美容床	铁艺框架高回弹海绵 1900*760*620	张	16
65	皮肤检测仪	皮肤测试仪由标准白光、平行偏振光、交叉偏振光、UV 紫外光、伍德灯五种光组成。五光谱成像分析技术。面部全自动定位分析法, $\geq 19V-1.5A$ 。配套显示器参数 $\geq 9.7$ 英寸, ios 系统 $\geq 128G$ , wLAN 版, 输入 $\geq 100W-240V$ , 电流 $\geq 0.45A$ , 频率 $\geq 50-60HZ$ ; 规格尺寸 $\geq 56.4*50.5*44CM$	套	2
66	808 半导体脱毛	一、硬件配置: 1、1200W 激光器; 2、 $\geq 1.2CM*1CM$ 匀化光斑(1200W), 输出脉宽 $\geq 2MS-300MS$ ; 3、TEC 半导体制冷 $\geq 50W$ ; 4、石英匀化光锥, 蓝宝石窗口镜片。5、手具结构轻巧, 美观, 手持感舒适, 外观专利。内部结构设计合理, 散热性能强劲, 冰点制冷速度快。规格尺寸 $\geq 61*68*130cm$ 。 主机配置: 1、 $\geq 1200W$ 恒流源(600W); 2、 $\geq 300W$ 制冷量的 TEC 制冷器; 3、高压水泵(加快水循环流速); 4、 $\geq 10.2$ 寸真彩电容显示屏。 二、软件设计: 1、频率: $\geq 1-10HZ$ ; 2、恒温接触技术: 能令手柄与皮肤接触处温度一直保持在 -3 摄氏度至 +10 摄氏度之间, 在治疗过程中不会太热或者太冷而带来的不适感觉; 3、能量, 脉宽分别可调节; 4、水流量监控, 允许水流量范围 2L/MIN~4L/MIN; 5、水箱温度监控, 允许工作范围温度 23 摄氏度~28 摄氏度。	套	2
67	红蓝光面罩	产品名称: 医用折叠光谱仪 电源 $\geq DC24V 4A 50HZ/60HZ$ LED $\geq COLORFUL LIGHT$ 产品尺寸 $\geq 434*265*329MM$ 产品重量 $\geq 4.5KG 10\%$	套	2
68	化蝶水氧治疗系列 (皮肤清洁)	探头数量: 十个探头; 电压: 220V- 240V; 屏幕 $\geq 6.8$ 寸触摸电容屏; 频率 $\geq 50HZ- 60HZ$ ; 功率 $\geq 500W$ ; RF 射频 $\geq 1.5MHZ$ ; 水泵 $\geq$ 双高压泵(大吸力); 能量档位 $\geq 1-10HZ$ 可调; 输入电压 $\geq AC220V \pm 15\%$ , 47-63hz; 保护系统: 输出过压保护, 过流保护, 空载保护; 温度湿度工作 $\geq -20^{\circ}C+65C 20-90\%RH$ ; 机箱材质: 精钢不锈钢材质; 有保护开关; TEC 水循环制冷器; 万向转向轮; 规格尺寸: 112*48*42cm	套	2
69	黄金微针	输出频率 $\geq 2-4M$ ; 输出功率 $\geq 10-200W$ ; 治疗探头 $\geq$ 四种规格 10p、25p、64p、纳米晶头, 针 1.5mm 长, 针身细 0.22mm, 针尖更细 0.1mm; 绝缘探头针尖 0.3-0.5mm 输入电压 AC 110V~220V~50Hz/60Hz 航空箱纸箱规格 $\geq CM 53X41X40$ 、 $\leq 10.5$ 公斤	套	2

70	7D 聚提拉	超声波电源 $\geq 500W$ ；微观+宏观聚焦超声波技术；能量密度 $\geq 5-100J/cm^2$ (5step)；打点长度 $\geq 5.0-25mm$ ；点间距 $\geq 1.0mm-4.0mm$ ；配 $\geq 7$ 个治疗头，治疗头规格：(7MHz/1.5mm)、(5.5MHz/2.0mm)、(7MHz/3.0mm)、(4MHz/4.5mm)、(2MHz/6.0mm)、(2MHz/9.0mm)、(2MHz/13mm)；长度1.0-25mm(1mm/step)；电源Ac100-240V, 50/60HZ	套	1
71	光子嫩肤 IPL	氙灯 $\geq UK$ 氙灯；电容 $\geq 15000*3=45000UF$ ；光子电源器 $\geq 3000W$ ；晶体 $\geq$ 莫氏九级蓝宝石晶体(12*50mm)；开关电源 $\geq$ 铭伟电源；水泵 $\geq$ 强力增压直流泵；屏幕 $\geq 1080P$ 真彩屏；冷凝器 $\geq$ 紫铜180w强力冷凝器；手柄 $\geq$ 插拔片(可更换拨片)；拨片型号 $\geq 430nm, 510nm, 560nm, 640nm, 690nm$ ；螺旋式插拔键、机箱材质：ABS材质、ABS注塑一体水箱容量 $\geq 10$ 升、输入电压：AC220V+15%，47-63hz、输出模式：脉冲群①, 软脉冲②、最大输出能量 $\geq$ 脉冲群700J(能量恒定输最大的脉冲能量)单次脉冲400J、脉宽 $\geq 1-10ms$ 、控制信号：使能,开始,完,预燃成功、0-5V控制输出电压、保护系统：输出过压保护,过流保护,空载保护、工作： $-20^{\sim}+65^{\circ}C$ 20-90%RH,无结温度,湿度：存储 $-40^{\sim}+85^{\circ}C$ 10-95%RH、尺寸屏幕 $\geq 8$ 寸、仪器尺寸 $\geq 55*40*113cm$	套	2
72	射频仪	能量类型：高强度聚焦射频；功率 $\geq 160W$ ；重量 $\geq 21KG$ ；频率 $\geq 40.68Hz$ ；最高能量 $\geq 8.0KL$ ；最低能量 $\geq 0.1KI$ ；电源：110V/220V/；50Hz/60Hz；尺寸 $\geq 40*65*98CM$	套	2
73	超声刀紧肤仪	超声波电源500W；高强度聚焦超声能量；能量密度：5-100J/cm <sup>2</sup> (5step)；打点长度5.0-25mm；点间距1.0mm-4.0mm；配5个治疗头，治疗头规格：10MH(1.5mm)、7MHZ(3.0mm)及4MHZ(4.5mm)、13MM、1.5MM(eyes)长度1.0-25mm(1mm/step)；电源Ac100-240V, 50/60HZ。规格尺寸 $\geq 50*43*55cm+51*44*58cm$	套	2
74	纤体瘦身仪	屏幕 $\geq 8$ 寸触摸真彩屏；T作频率 $\geq 50HZ$ ；输入电源：220V；仪器净尺寸 $\geq 59.5*39*89.5$ ；仪器净重量 $\leq 40KG$	套	2
75	超微小气泡	探头数量 $\geq$ 十个探头；电压：220V-240V；屏幕 $\geq 6.8$ 寸触摸电容屏；频率 $\geq 50HZ-60HZ$ ；功率 $\geq 500W$ ；RF射频 $\geq 1.5MHZ$ ；水泵：双高压泵(大吸力)；能量档位：1-10HZ可调；输入电压：AC220V $\pm 15%$ ，47-63hz；保护系统：输出过压保护，过流保护，空载保护；温度湿度工作： $-20^{\sim}+65C$ 20-90%RH；精钢不锈钢材质；有保护开关；TEC水循环制冷器；万向转向轮；规格尺寸 $\geq 112*48*42cm$	套	2
76	水光注射仪	注射深度：0-3mm可调，步进0.2mm；注射类型：1CC、3CC、5CC；注射模式：2种、DOSE注射模式和Continuous；采用声控负压技术，可以准确无误的在真皮层1.28mm深度下补充进肌肤所需营养物；微针在出来前就已经放开了注射器的压力，因此不会带来营养物的损耗。最细32g针头、做完看不见针头印子；规格尺寸 $\geq 44*45*80+48*44*55cm$	套	2

77	洗衣机	使用方式：全自动 排水方式：下排水 能效等级：二级能效 内桶材质：不锈钢 箱体材质：镀锌钢板 电机类型：感应电机 尺寸：550x565x955mm 洗脱功率：500W 洗净比：0.8	台	1
78	推车	铁艺框架密度隔板 91*50*37	辆	6
79	产品柜	实木颗粒板 200*120*24	张	2
80	美妆镜	圆镜镜面材质：玻璃 放置方式：壁挂 灯光颜色：白光 LED灯芯：12V3A 芯片 光源色温：6000K 白光 防水等级：IPX3 工作电压：12VDC 功率：13 ± 1W/M	面	3
81	美容床罩	水晶绒面料，丝棉被心	套	16
82	窗帘面料	涤纶遮光布	平方	450
83	窗帘杆	采用铝合金材料	平方	225
84	窗帘布带、钩	金属材质，涤纶	平方	225
85	套装单开门	套装单开门 1480*2050	个	1
86	套装双扇门	套装双扇门 960*2050	个	10
87	自流平运动地板	自流平运动地板 3.0mm	平方	172
88	铝合金封窗	凤铝 1.4 厚、中空玻璃 1.2 厚	平方	367
89	瓷砖	瓷砖 80×80	平方	469
90	石膏板吊顶	1. 轻钢龙骨或木龙骨骨架，夹板打底，石膏板单面封，自攻螺丝钉固定，钉眼防锈处理。 2. 局部或造型部分窄边不足 1 米处按 1 米计数。 3. 2400*1200*9.5mm 石膏板 9 厘底板	平方	159
91	轻钢龙骨和木龙骨	轻钢龙骨和木龙骨 9+9mm	平方	159
92	墙面粉刷	墙面粉刷翻新	平方	450
93	吊顶灯	瓦数：36W	个	30
94	墙面美化装饰	亚克力+pvc+UV 印刷,uv 印刷后附亮膜，比写真工艺更持久不会有起泡，掉色等情况 1. 五厘板打底+石膏板+白色亮光乳胶漆+防火涂料 2. 1.5cm 亮光 KT 板雕刻造型饰面	块	4
95	运输安装费	定制	项	1

### 三、项目相关要求

1、合同履行期限（交货期）：合同签订后 60 天交货并完成安装调试。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、付款条件：双方另行协商约定

4、报价人必须提供两年保修期内技术支持和服务，技术支持和服务包括（但不限于）：

（1）整体项目提供不少于两年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。

（2）提供不少于两年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，1 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4 小时内到达指定现场。

5、培训要求：

根据具体情况对相关人员进行相应内容的培训，以保证管理人员能够了解和熟练地运行。

6、验收要求：按采购文件第三章“采购需求”中技术参数要求和国家行业标准进行验收。

7、报价人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写报价文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

8、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

## 第四章 合同主要条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

### 通用合同条款

(略)

### 合同专用条款部分

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）竞争性谈判结果及竞争性谈判的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、标的名称：美容美发专业实训设备采购项目

序号	货物名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
合同金额		(小写)					
		(大写)					



二、采购标的质量：合格

三、数量：一批

四、合同履行期限（交货期）：合同签订后 60 天交货并完成安装调试

五、地点和方式：采购指点地点

六、预算金额：273.72 万元，最高限价：273.72 万元

七、付款条件：双方另行协商约定

八、资金支付方式：

财政直接支付  财政授权支付  其他支付方式

九、验收、交付标准和方法：按采购文件第三章“采购需求”中技术参数要求和国家行业标准进行验收。

十、质量保修范围和保修期：

1、整体项目提供不少于两年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。

2、提供不少于两年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，1 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4 小时内到达指定现场。

## 十一、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的 1%/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向人民法院提起诉讼解决。

## 十三、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

## 十四、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

## 十五、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 谈判文件、乙方的报价文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 中标通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 十六、合同备案

本合同一式\_份，中文书写。甲方执\_份、乙方执\_份和采购代理机构一份。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）                      乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_                                      地址：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_                      法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_                                      开户行：\_\_\_\_\_

户名：\_\_\_\_\_                                      户名：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_                                      帐号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 报价文件内容和格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

- 1、投标函（表 1）
- 2、开标一览表（表 2）
- 3、分项报价明细表（表 3）
- 4、技术及资质要求响应表（表 4）
- 5、供应商简介
- 6、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（或者三证合一复印件）
- 7、法定代表人证明书（表 5）
- 8、授权委托书（表 6）
- 9、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 10、企业纳税证明复印件
- 11、社会保障缴费记录复印件
- 12、保证金缴纳证明复印件
- 13、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（表 7）
- 14、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（表 8）
- 15、不存在与参加本项目采购活动的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函（表 9）
- 16、中小企业声明函（表 10，没有可不提供）
- 17、监狱企业证明文件（表 11，没有可不提供）
- 18、残疾人福利性单位声明函（表 12，没有可不提供）
- 19、报价人认为需要的其他材料

## 1、投标函（表1）

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵司 \_\_\_\_\_ 项目（招标编号：\_\_\_\_\_）的投标邀请函，正式授权下述  
签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表报价人\_\_\_\_\_（报价单位名称），提交报  
价书。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第二章“供应商须知”的规定，本报价文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
- 5、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
- 6、如果我方中标，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 7、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

报价人名称： \_\_\_\_\_（盖章）

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

授权代表： \_\_\_\_\_（签名或私章） 职务： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 2、开标一览表（表2）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

列名称	列内容
报价单位名称	
投标报价（小写）	
投标报价（大写）	
合同履行期限	

交货地点：用户指定地点

报价人名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

注：1. 投标报价应包括谈判文件所规定的招标范围的全部内容，报价总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包括运输、安装调试、保险、税收等一切相关费用。

2. 本项目投标总报价超过采购预算（最高限价）的将视为无效投标。

### 3、分项报价明细表（表3）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	设备名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1						
2						
3						
4						
5						
...						
	合计：					

报价人名称（盖章）：

授权代表（签名或私章）：

注：1、报价人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、分项报价明细表格式不得自行改动，行数可以自行添加。

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

#### 4、技术及资质要求响应表（表4）

说明：报价人必须仔细阅读谈判文件中所有“采购需求”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品、服务内容的实际情况如实填写，招标方有权要求报价方在报价后进行产品测试，评委会如发现有虚假描述的，该报价文件作废标处理，并报政府采购主管部门严肃处理。

序号	项目/产品	谈判文件技术参数/功能要求/服务内容/资质要求	报价人技术参数/功能要求/服务内容/资质要求	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

报价人名称（盖章）：

授权代表（签名或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价人技术参数/功能要求/服务内容/资质要求”内容以及相关的资料（如有）判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“谈判文件技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在供应商报价文件中的页码。

## 5、供应商简介



6、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（或者三证合一复印件）

## 7、法定代表人证明书（表5）

报价人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：\_\_\_\_\_（签名或盖章）

报价人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 8、授权委托书（表6）

致：海南政辉招投标代理有限公司

本授权书声明：

委托人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

受托人：姓名\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身 份 证：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人：\_\_\_\_\_（签名或盖章）

受托人：\_\_\_\_\_（签名）

委托单位：\_\_\_\_\_（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 9、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

## 10、企业纳税证明复印件

## 11、社会保障缴费记录复印件

## 12、保证金缴纳证明复印件

### 13、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（表7）

致：海南政辉招投标代理有限公司

为响应贵公司组织的\_\_\_\_\_（项目编号为：\_\_\_\_\_）

货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）的“失信被执行人”、信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

报价人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签名或私章） 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



## 14、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（表8）

致：海南政辉招投标代理有限公司

本公司作为参加本次\_\_\_\_\_（项目编号为：\_\_\_\_\_）的供应商，现郑重承诺具备以下条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条）：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

报价人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签名或私章） 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 15、不存在与参加本项目采购活动的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函（表9）

致：海南政辉招投标代理有限公司

为响应贵公司组织的\_\_\_\_\_（项目编号为：\_\_\_\_\_）  
货物及服务的招标采购活动，我司郑重承诺如下：

我公司在参加该项目招标采购活动中，不存在与参加本项目采购活动的其他  
供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

报价人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签名或私章） 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 16、中小企业声明函（货物）（表 10）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.  (标的名称) , 属于 (采购文件中明确的所属行业) ; 制造商为 (企业名称) , 从业人员\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业) ;

2.  (标的名称) , 属于 (采购文件中明确的所属行业) ; 制造商为 (企业名称) , 从业人员\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 17、监狱企业证明文件（表 11）

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 18、残疾人福利性单位声明函（表 12）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 19、报价人认为需要的其他材料

# 第六章 谈判程序

## 一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

## 二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

### 1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对供应商的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 1) 不满足供应商资格要求的；
- 2) 报价文件无法定代表人签名，或签名人未经法定代表人授权的；
- 3) 未按竞争性谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；
- 4) 交货期、工期或报价有效期不满足竞争性谈判文件要求的；
- 5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有负偏离的；
- 6) 谈判小组认为报价未实质性报价竞争性谈判文件的要求的；
- 7) 不满足竞争性谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

### 2、谈判

1) 按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的供应商的报价文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现供应商的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时，谈判小组准许其在规定时间内做出解释

说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2) 谈判结束后，各供应商按要求在规定时间内提交本项目的最后报价。

3) 谈判小组对供应商的最终形成的报价文件、谈判承诺及最后报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性报价要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性报价要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

4) 如供应商满足第二章第 19 条“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对供应商的最后报价进行调整。

### **三、谈判、评审过程的保密性**

1、接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交候选人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交候选人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

### **四、接受和拒绝任何或所有报价的权利**

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

### **五、变更技术方案的权利**

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。



# 附表 1

## 1、初步审查表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	审查项目	评议内容（无效报价认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	报价文件的有效性、完整性	是否符合竞争性谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价，漏报其报价将被拒绝			
4	技术响应	供应商的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效）			
5	谈判保证金	是否提交谈判保证金的			
6	报价有效期	是否满足竞争性谈判文件要求			
7	合同履行期限	是否满足竞争性谈判文件要求			
8	其他	无其他无效认定条件			
<b>结 论</b>					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：