

海南省政府采购项目

合 同 书

项目名称：海南陵水黎安国际教育创新试验区生活区
家电采购（1期）

项目编号：ZJGJHN-2022-005-04-1

甲 方：海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局（海南陵水
国际联合学院）

乙 方：海南苏宁易购商贸有限公司

签订日期：2022年9月1日

海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局（海南陵水国际联合学院）以 招标方式 对 海南陵水黎安国际教育创新试验区生活区家电采购（1期） 项目（项目编号：ZJGJHN-2022-005-04-1）进行了采购， 海南苏宁易购商贸有限公司 为该项目中标供应商。

海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局（海南陵水国际联合学院）（以下简称：甲方）和 海南苏宁易购商贸有限公司（以下简称：乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

序号	货物名称	品牌/厂商	规格型号及技术参数	单位	数量	单价（元）	单项总价（元）
1	即热/温饮水机	奥克斯	奥克斯 YLR-21L-03 长 310MM；宽 290MM；高 975MM 长 310MM；宽 290MM；高 975MM 1、加热功率：2200W 2、加热材质：石英加热管 热水温度：90℃-100℃ 制冷功率：70W 桶装水容量：5-18.9L 常规水桶 净水热罐容量：32L 操作方式：触控按键 水温水量显示：智能屏幕 涉水部件：食品级安全材质	台	21	673	14133
2	热水壶	苏泊尔	苏泊尔 15S02A 长 210MM；宽 143MM；高 243MM 容量：1.5L 额定电压：220v 内胆工艺：全钢无缝一体成型 内胆材质：食品级 304 不锈钢	台	102	196	19992
3	会议一体机	MAXHUB	MAXHUB CA65CU 产品尺寸：宽 1488；高 907； 厚 86mm 1. 屏幕尺寸：65 英寸，屏幕图像分辨率达 3840*2160，色彩	台	4	22320	89280

度 8bit, 全高清 4K 系统图标显示;

2. 采用高精度红外触摸, 支持 20 点书写, 20 点触摸, 触摸有效识别高度 $\leq 2\text{mm}$, 单点触摸响应时间 $\leq 10\text{ms}$, 90%以上触摸区域精度为 $\pm 1\text{mm}$;

3. 整机正上方内置一颗 1200W 像素摄像头, 内置不少于 6 个麦克风, 可保证 8 米内的有效拾音, 内置扬声器 2*10W (中高音) +20W (低音);

4. 支持 Wi-Fi

5. 设备具有全功能 type-C 接口 (非转接形式), 支持通过外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器及支持 Windows 10 企业版系统模块、Android 9.0 系统模块、Linux 系统模块切换

6. 金属机身, 满足

GB4943.1-2011 标准防火要求

7. 整机书写面板为防眩光全钢化防爆玻璃面板, 面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准, 表面应力 $\geq 100\text{Mpa}$, 可见光透射比为 88%;

8. 可使用手机作为遥控器控制会议平板, 并可用手机进行批注, 同时支持手机和电脑混合投屏展示, 支持四画面同屏展示, 可对每个投屏内容进行独立操作;

9. Windows 系统电脑可进行无线投屏, 播放 PPT 支持连续多页批注、擦除, 批注内容与原文件可扫码分享保存;

10. 支持集控管理平台软件对接, 实现集控相关功能, 如: 批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理等功能;

11. 支持英特尔处理器, PC 模块 8G+128G 存储;

			12. 包含移动支架, 随心移动满足环境变化使用需求。包含无线传屏器。含红外智能书写笔, 翻页、飞鼠、独立USB接收器设计。				
4	冰箱	TCL	TCL R520F1-S 深 630mm; 宽 930mm; 高 1768mm 产品类别: 对开门 总容积 520L 制冷方式: 风冷式 控制方式: 电脑温控 压缩机: 变频 制冷剂: R600a 运转音: 40dB 显示屏: LED 显示屏 能效等级 三级 制冷量范围: 冷冻室温度范围: -15~-22° C, 冷藏室温度范 围: 2—8°	台	3	3580	10740
5	双灶电磁炉	苏泊尔	苏泊尔 C35-IH805 长 600MM; 宽 370MM; 高 46MM 能效等级: 3 级 操控方式: 触控式 面板样式: 一体面板 类型: 电磁炉 适用锅具: 磁炉专用锅 温控方式: 接触式精准控温 功能: 智能触控技术 微晶面板材质 智能记忆启停功能 智能定时设置, 自动关火功能	台	21	1168	24528
6	吸烟机	海信	海信 CXW-200-HT315 长 895MM; 宽 466MM; 高 566MM 机身材质: 钢化玻璃 油烟机种类: 顶吸 按键类型: 触控式 油烟机排风量: 20 立方米/分 钟 净重: 20.5kg 控制面板材质: 钢化玻璃 噪声: 66dB 最大静压: 420Pa 最大风量: 18m ³ /min 超劲吸风量: 20m ³ /min	台	87	1599	139113

			额定电压/频率：220V/50Hz 最大风压：360Pa 风压：220Pa 整机额定输入功率：202W 主电机额定输入功率：200W 烟管口径：180mm 能效等级：一级 全压效率：23% 常态气味降低度：95% 油脂分离度：90%				
7	扫码咖啡机	世雅	世雅 307 深 450MM；宽 570MM；高 750MM 接水方式：外接水/下抽水 电源：AC220V 50HZ/AC110V 60HZ 粉盒：1 个豆仓+3 粉盒 口味选择：24 可调节豆量：1 个（1.8kg） 水箱容量：1.8 升 豆箱容量：250 克 屏幕：17 寸液晶触摸屏 支付方式：扫码支付	台	4	16000	64000
8	微波炉 A	格兰仕	格兰仕 G80F23CN3L-Q6 (P0) 长 490MM；宽 385MM；高 287MM 额定电压 220V-50HZ 智能光波炉、电脑控制； 智能解冻 容量：23L 输出功率：800W 微波方式：光波 控制方式：电脑版	台	84	899	75516
9	微波炉 B	格兰仕	格兰仕 G80F23CN3L-Q6 (P0) 长 490MM；宽 385MM；高 287MM 额定电压 220V-50HZ 智能光波炉、电脑控制； 智能解冻 容量：23L 输出功率：800W 微波方式：光波 控制方式：电脑版	台	3	899	2697
10	微波炉 C	格兰仕	格兰仕 G80F23CN3L-Q6 (P0) 长 490MM；宽 385MM；高 287MM 额定电压 220V-50HZ 智能光波炉、电脑控制； 智能解冻	台	1	899	899

			容量：23L 输出功率：800W 微波方式：光波 控制方式：电脑版				
11	洗衣机 A	海信	海信 XQB100-C309D 高 955MM；宽 555；深 565MM 自动化程度：全自动 显示方式：LED 显示 控制方式：电脑控制 排水方式：下排水 电机类型：直驱变频电机 功能：脱水功能、儿童安全锁、 预约功能、中途添衣、羽绒服 洗、自动称重一键智洗；面板 钛晶灰； 规格参数： 能效等级 1 级 总容积 10 公斤 额定电源 220V/50HZ	台	504	1793	903672
12	洗衣机 B	海尔	海尔 XQG100-B12206 深 600MM；宽 595；高 850MM 产品类型 滚筒式 自动化程度 全自动 操控方式 电脑式 洗净比 1.08 水温调节范围：常温 30℃、 40℃、60℃、90℃ 洗涤容量 10kg 洗涤程序 混合、速洗、冷水洗、 羊毛、羽绒、香薰/除菌、筒自 洁 支持预约功能 支持烘干/风干 支持儿童安全锁 支持脱水功能 支持中途添衣 支持智能断电记忆 支持进水阀漏水保护 电机类型 变频 抗菌类型 AMT 防霉抗菌窗 垫, 巴氏除菌 能耗等级 1 级 外观设计 晶釉蓝	台	96	4139	397344
13	药品阴凉 柜	星星	星星 YC-810WDF 宽 1190MM；深 660MM；高 2020MM 层架数量 10 层	台	2	8099	16198

			类别 双门药品柜 箱体颜色 白色 规格 810 升 电源主线 10A 三插 冷藏温度范围 2~8℃ 阴凉模式温度范围：8~20℃ 电压(V) 220 冷藏/冷冻 阴凉型 制冷方式 风冷				
14	迷你变频冰箱	海信	海信 BC-45S/A 宽 445MM；深 468MM；高 500MM 产品类别 单开门 总容积 45L 冷藏室容积 45L 温控方式 机械温控 制冷方式 直冷 面板 珍珠白 能效等级 1 级 噪音 37dB 额定耗电量 0.27 度/天 功能特点： 速冷/速冻	台	84	720	60480
15	单灶电磁炉	苏泊尔	苏泊尔 C22-IH90 长 280MM；宽 80MM；高 350MM 操控方式：触控式 外形外观：方形 面板样式：一体面板 火力档位：6 档-8 档 类型：电磁炉 适用锅具：磁炉专用锅 温控方式：接触式精准控温 功能： 智能触控技术 微晶面板材质 智能记忆启停功能 智能定时设置，自动关火功能	台	66	296	19536
16	咖啡机	Delonghi 德龙	Delonghi 德龙 ESAM03.110.W 长 280MM；宽 405MM；高 360MM 重量：9.5kg 功率：1450W 水箱容量：1.8 升 豆箱容量：250 克 电压：220-240V	台	4	3689	14756

			颜色：白色				
17	电视 A	TCL	<p>TCL43G60E 长 957MM；深 80MM；宽 551MM 长 957MM；深 80MM；宽 551MM</p> <p>一、显示部分</p> <p>1、屏体类型： LED 显示 2、显示尺寸： 43 英寸 3、屏幕比例 16:9 全面屏 4、物理分辨率： 3840*2160</p> <p>二、外观结构</p> <p>5、输入\输出端子： 2 个 HDMI2.1； 1 个 AV； 2 个 USB2.0； 1 个 RJ45； 1 个 同轴接口</p> <p>三、配置</p> <p>CPU 核心数： 四核 运行内存 2GB 存储内存 16GB 支持无线连接 支持通电开机 支持投屏</p> <p>6、能效等级： 3 级</p>	台	2	1799	3598
18	电视 B	TCL	<p>TCL43G60E 长 957MM；深 80MM；宽 551MM</p> <p>一、显示部分</p> <p>1、屏体类型： LED 显示 2、显示尺寸： 43 英寸， 3、屏幕比例 ： 16:9 全面屏 4、分辨率： 3840*2160</p> <p>二、外观结构</p> <p>5、输入\输出端子： 2 个 HDMI2.1； 1 个 AV； 2 个 USB2.0； 1 个 RJ45； 1 个 同轴接口</p> <p>三、配置</p> <p>CPU 核心数： 四核 运行内存 2GB 存储内存 16GB 支持无线连接 支持通电开机 支持投屏</p> <p>6、能效等级： 3 级</p>	台	82	1799	147518
合计金额							2004000

注：此表须备注核心产品。

二、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币 贰佰万零肆仟元，小写：2004000.00 元。（此合同价指验收合格并将货物送到交货地点并安装完成的货款、运输费、安装、调试费、保险费、税费等乙方为履行本合同的一切费用）

三、付款方式

第一期：合同签订后 5 个工作日内，支付合同总价款的 30% 为预付款；

第二期：货物到场后 10 个工作日内支付合同总价款的 50%；

第三期：经双方验收安装合格后 10 个工作日内付合同总价款的 17%；

第四期（质保金）：在验收通过一年后经甲方确认在此期间使用正常，将在 15 天内付合同总价款的 3% 质保金一年无息退还。

注：甲方付款之前，乙方需提交等额增值税发票，若因乙方逾期提交发票或提交发票不符合甲方要求的，甲方有权暂缓支付，并不承担逾期付款的违约责任。

四、交付时间、交付地点和方式

交付时间：自合同签订之日起 30 天内完成供货及安装。

交付地点：海南陵水黎安国际教育创新试验区

交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场并经甲方验收合格的日期为签收日期。

五、售后服务

1、保修期：货物自验收合格签字之日起开始计算保修期，免费保修期为不少于 1 年，遵守国家三包法有关规定。

2、在保修期满后，乙方保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生损坏或故障时，我司按保修期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

六、质量保证

1、乙方保证提供的货物必须为正规渠道销售的货物，为全新未销售过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。乙方保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

2、乙方保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则由乙方自行承担由此对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，并按采购方要求更

换或予以退货，此给甲方造成损失的还应当予以赔偿。

七、验收要求

1. 采购人应在中标人交货之日起 7 个工作日内组织验收工作。验收时，中标人代表必须到场。采购人将对货物的质量、规格、数量、安装进行检验，并出具验收意见。验收标准除中标人投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，中标人可在 7 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

2. 采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

3. 如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，中标人应接到采购人书面通知后 7 日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给采购人造成的一切损失由中标人承担。同时相应延长质量保证期。

4. 如因质量、规格或性能问题，中标人未按本条第 3 款的约定处理，采购人有权要求中标人退货，中标人必须按合同约定的货款，退款给采购人；并承担由退货给采购人造成的损失。

5. 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明中标人所供货物存在质量问题，费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

6. 采购人验收通过并不免除中标人的质量保证责任。

八、包装材料及运输环节

1. 包装材料的具体要求：采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

2. 运输环节的具体要求：采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

九、违约责任

1. 如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货、退款并偿付货款 1 % 的违约金。

2. 如乙方不能按期交货及安装或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日 1‰ 的违约金。

3. 如甲方逾期支付货款的，每逾期一日，向乙方支付未付款项 0.3% 的违约金。

4. 如乙方交付货物使用的塑料包装材料不符合海南禁塑制品名录要求或者运输车辆达不到国家标准，乙方无条件退货退款并偿付货款 1 % 的违约金。

十、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和

解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

- (1) 将争议提交海口市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
- (2) 向海口市龙华区人民法院起诉。

十一、政府采购合同生效

本政府采购合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

本合同共八份：甲方六份、乙方一份、中经国际工程咨询集团有限公司一份。


十二、通知款项

与本合同有关的双方往来联系、通知、书面文件及司法文书送达发送合同签章处的联系人或联系地址即构成有效通知。相关联系方式和地址等信息发生变化的，变更方应当在变更当日书面通知对方，否则应自行承担逾期未通知所造成的损失。

十三、其他

本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对谈判文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：中标通知书。

甲方（公章）： 海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局（海南陵水国际联合学院）

办公地址：

法定代表人
或授权代表（签字）：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：


开户银行：
行

开户名称：

开户账号：

乙方（公章）： 海南苏宁易购商贸有限公司

办公地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城A1区2楼2002号房

法定代表人
或授权代表（签字）：

联系人：

电话：18689858780

传真：

电子邮箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口琼山支行

开户名称：海南苏宁易购商贸有限公司

开户账号：46001005336053003353

中标通知书

海南苏宁易购商贸有限公司：

按竞争性磋商文件的规定，“海南陵水黎安国际教育创新试验区生活区家电采购（1期）（二次招标）（项目编号为ZIGJHN-2022-005-04-1）”于2022年8月24日完成开、评标工作。经磋商小组评审及招标人确认，成交公告公示，确定贵单位为中标人。

1、中标项目名称、交货期及交货地点如下：

包号	项目名称	交货期	交货地点
1	海南陵水黎安国际教育创新试验区生活区家电采购（1期）（二次招标）	自合同签订之日起30天内完成供货及安装	海南陵水黎安国际教育创新试验区

2、中标金额：2004000.00 元


3、请你方在收到中标通知书30日内根据招标文件要求与招标人接洽签订合同事宜。

特此通知。

招标人：（盖章）



招标代理：（盖章）



见证服务机构：（盖章）



法定代表人或授人：

（签字或盖章）



2022年8月26日

法定代表人或授权人：

（签字或盖章）



2022年8月26日

海南省招标投标协会

2022年8月26日