单项工程投标报价汇总表

工程名称:保亭黎族苗族自治县病死禽畜 无害化处理收集中心建设项目

单位:元

第 1 页 共 1 页

庁 口	站 停工和 4	人始			
序号	单位工程名称	金额	暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程				
2	电气工程				
3	室外配套工程				
4	园林绿化工程				
	合计				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽 畜无害化处理收集中心建设项目

第1页 共2页

工程名称: 3	E 筑工桯	收集中心建设项目	第 1 页 共 2 页
序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
_	分部分项工程费		
1. 1	机械进出场费		
1.2	电杆护栏		
1.3	拆除工程		
1.4	平整场地		
1.5	门卫板房		
1.6	办公室板房		
1.7	仓库板房		
1.8	厨房餐厅板房		
1.9	卫生间板房		
1.10	固定冷库		
1.11	移动冷库板房		
1.12	挡土墙一		
1.13	挡土墙二		
1.14	挡土墙三		
1.15	挡土墙四		
1.16	围墙及路面		
1. 17	停车位		
1.18	地磅		
1.19	洗车区		
1.20	大门		
1.21	集水井		
1.22	排水沟		
1.23	设备采购安装清单		
二	措施项目费		

注:本表适用于单位工程招标控制价,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称,建筑工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽 畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 建	第工程	里收集中心建设项目	第2页 共2页
序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2. 1	其中:安全防护、文明施工费		
2. 2	其中: 临时设施费		
2. 3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		
三	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3. 2	其中: 暂估价		
3. 3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
四	规费		
4	其中: 垃圾处置费		
5	其中: 社保费		
五	税金		
	習标控制价合计=一+二+三+四+五		
-		· ·	

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

丁程名称,建筑丁程

第 1 页 共 29 页

上性不	ǐ称:建筑工程	<u></u>	集件	心建设	支坝目		第 1 月	八	29 贞
序号	项目编码	项目名称	而且特尔世法	计量 单位	工程量・		金额 (元)		
万万			项目特征描述	単位	上任里	综合单价	合价	其中:	暂估价
		整个项目							
		机械进出场费							
1	060302008001	大型设备场外运 输	1. 设备场外运输 2. 履带式挖掘机 1m3以 内	台	1				
		电杆护栏							
		土方工程							
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求	m3	4. 32				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方材料品种: 原土	m3	3. 77				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 挖土机挖装车	m3	0. 55				
		混凝土及钢筋混 凝土工程							
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 其他详见设计图	m3	0. 55				
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径≤φ10mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0.009				
7	010515001002	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径≤ φ18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 035				
		护栏							
8	04B001	PVC竖杆	1. 名称: PVC竖杆 2. 规格: 25*70 3. 制作与安装 4. 2. 其他详见设计图	根	75				
9	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌 钢管、80*80 2. 运输距离: 5km 3. 制作与安装 4. 其他详见设计图	t	0. 078				
10	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌	t	0.072				
	<u> </u>	1	 本页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

<u></u> 上程名	称:建筑工程		集中	集中心建设项目			第 2 页 共 29 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额 (元)		
71. 3	アンログ世紀	77.日1717	公口证证处	単位	-1-7主生	综合单价	合价	其中: 暂估价	
			钢管、30*50 2. 运输距离:5km 3. 制作与安装						
11	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类: 螺栓 2. 螺栓品种、规格: Φ12 3. 制作与安装	根	4				
		拆除工程							
12	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 混泥土垫层 基础 2. 拆除构件的厚度或规 格尺寸: 200mm	m3	15. 2				
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖石基础 2. 厚度: 按现场厚度综合 考虑	m3	18. 72				
14	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除铁艺大门 2. 门窗洞口尺寸: 按设计 要求	樘	1				
15	080102001001	挖石渣	1. 名称: 挖装石渣 2. 其他详见设计图	m 3	43. 78				
16	060102002001	运输	1. 运距: 3km 2. 运输方式: 载重8t以内 自卸汽车运石渣	m3	43. 78				
17	01B001	拆除旧房屋	1. 拆除旧房屋 2、清运垃圾 3、运距3km	m2	40				
18	01B070	拆除集装箱	1. 拆除集装箱 2、清运垃圾 3、运距3km	座	2				
		平整场地							
19	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 按设计要求	m2	1247. 18				
20	060302002001	植被清除	1. 名称:集中堆放、装 车外运、清理场地等 2. 运距:5km	m2	1247. 18				
21	080101010001	原土碾压、夯实	1. 名称: 原土机械夯实 2. 夯实密度按设计图纸	m2	1247. 18				
22	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方来源、运距: 外购 土,投标单位自行考虑	m3	25.8				
			本页小计		· '				

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

上柱?	i称: 建筑上程		集件	心建功	又坝日		第 3 5	八六	29 贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)		
/, 3	N El Align 4	NA DIN	УП 14 шлих	単位		综合单价	合价	其中:	暂估价
		门卫板房							
		土方工程							
23	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土2. 挖土深度:按设计要求	m 3	21. 38				
24	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 原土	m3	14. 86				
25	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 装车方式: 挖掘机装车 3. 运距: 3km	m3	6. 52				
	砌筑工程								
26	040305004001	砖砌体	1. 部位: 砖基础 2. 材料品种、规格: Mu15 砖 3. 砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌结 4. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m3	1.3				
		混凝土及钢筋混 凝土工程							
27	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 垫层混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 厚度见设计图	m3	1. 26				
28	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 部位:基础 3. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m3	2.7				
29	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级: C25 2. 部位圈梁 3. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m3	0. 72				
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径≤ φ18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 196				
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 箍 筋直径≤ Φ10mm	t	0.038				
			本页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

第 4 页 共 29 页

項目解码 項目名称 項目寄在接送 中で 工程無 工程無 金額 (元) (元)	上,住?	6杯: 建筑上程		集件	心建り	又坝日		第 4	八 共 29 贝
2. 加工、築土、場内运 2. 加工、築土、場内运 2. 加工、築土、場内运 32 011302001001	序是	新日编码	面日夕 称	 	计量	 丁积豊		金额(元)	
1	11. 3	次日狮円	次日石柳	次百竹证油定	単位	工作里	综合单价	合价	其中: 暂估价
1. 品页形式、品种規格				2. 加工、绑扎、场内运 输					
2			吊顶工程						
33 010902002001 屋面涂膜防水	32	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 铝合金方板天棚 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 600mm*600mm 3. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m2	16. 24			
1. 土方工程	33	010902002001	屋面涂膜防水	防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:10mm 、2遍 3. 未尽事官详见设计图	m2	18			
34 010101002003 挖一般土方 1. 土壤类别:一、二类土 m3 40. 82			办公室板房						
35			土方工程						
35 010103001004 回填方 求 2. 填方材料品种: 原土 m3 29. 96	34	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m3	40.82			
	35	010103001004	回填方	求	m3	29. 96			
1. 部位:砖基础	36	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车	m3	10.86			
3. 砂浆强度等级:M10水 泥砂浆砌结 混凝土及钢筋混 凝土工程 38 010501001002 垫层 1. 混凝土强度等级:C20 m3 2. 1 39 010501002002 带形基础 1. 混凝土强度等级:C25 2. 未尽事宜详见设计图 m3 4. 5 或施工图集 40 010503004002 圈梁 1. 混凝土强度等级:C25 m3 1. 2			砌筑工程						
38 010501001002 垫层 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度见设计图 m3 2. 1 39 010501002002 带形基础 1. 混凝土强度等级:C25 2. 未尽事宜详见设计图或施工图集 m3 4. 5 40 010503004002 圈梁 1. 混凝土强度等级:C25 m3 1. 2	37	040305004002	砖砌体	13. 砂浆强度等级:M10水	m3	2. 16			
2. 厚度见设计图			混凝土及钢筋混 凝土工程						
39 010501002002	38	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度见设计图	m 3	2.1			
	39	010501002002	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m3	4.5			
本页小计	40	010503004002	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.2			
		•	•	- 本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

第 5 页 共 29 页

序号	 项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)				
11, 4	次日細円	次日石柳	次百行征油处	単位	工性里	综合单价	合价	其中: 奢	暂估价	
			2. 未尽事宜详见设计图 或施工图集							
41	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径≤ φ18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 326					
42	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径 φ 8 mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0.063					
		吊顶工程								
43	011302001002	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格 、高度: 铝合金方板天棚 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 600mm*600mm 3. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m2	33. 04					
44	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS聚合物 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 10mm , 2遍 3. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m2	36					
		仓库板房								
		土方工程								
45	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m 3	21. 38					
46	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土	m3	14.86					
47	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车	m3	6. 52					
		砌筑工程								
48	040305004003	砖砌体	1. 部位:砖基础 2. 材料品种、规格:Mu15 砖	m3	1.3					
		•	本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

<u></u> 上栏名	3称:建筑工程						第 6 页 共 29 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)			
/, 3	-X 11 3110 tr 3	*X 11 *11 *14 *1	· X I II III.III.ZE	単位	工作事	综合单价	合价	其中: 暂估价		
			3. 砂浆强度等级:M10水 泥砂浆砌结							
		混凝土及钢筋混 凝土工程								
49	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度见设计图	m 3	1.26					
50	010501002003	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m3	2.7					
51	010503004003	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m3	0.72					
52	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径≤ φ18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 196					
53	010515001008	1 T C 1 1 L L L L L L L L L L L L L L L L L	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径 φ 8mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0.038					
		吊顶工程								
54	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 铝合金方板天棚 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 600mm*600mm 3. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m2	33. 04					
55	010902002003	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS聚合物 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 10mm , 2遍 3. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m2	36					
		厨房餐厅板房								
		土方工程								
56	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求	m 3	21. 38					
			本页小计							

丁程名称,建筑丁程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

第 7 页 共 29 页

<u></u> 上程名	工程名称:建筑工程		集中心建设项		単 设坝目 		第 7 页 共 29		29 贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量・		金额(元)		
/, ,	· 거 더 케팅 F J	-74 TIW	- A II III III A	甲位	二十五	综合单价	合价	其中:	暂估价
57	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 原土	m3	14. 86				
58	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:3km 3. 装车方式:挖掘机装车	m3	6. 52				
		砌筑工程							
59	040305004004	砖砌体	1. 部位: 砖基础 2. 材料品种、规格: Mu15 砖 3. 砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌结	m3	1.3				
		混凝土及钢筋混 凝土工程							
60	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度见设计图	m3	1. 26				
61	010501002004	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m3	2.7				
62	010503004004	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m3	0. 72				
63	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径≤ φ18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 196				
64	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径 φ 8 mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 038				
		吊顶工程							
65	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 铝合金方板天棚 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 600mm*600mm 3. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m2	16. 24				
66	010902002004	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS聚合物	m2	18				
	本页小计								
				_				_	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收

工程名称: 建筑工程

集中心建设项目

第 8 页 共 29 页

金额(元) 计量 单位 序号 项目编码 项目名称 工程量 项目特征描述 综合单价 其中: 暂估价 合价 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:10mm |, 2遍 |3. 未尽事宜详见设计图 或施工图集 卫生间板房 土方工程 1. 土壤类别:一、二类土 010101002006 挖一般土方 8.42 67 m32. 挖土深度: 按设计要求 1. 密实度要求: 按设计要 68 010103001007 回填方 求 m34.8 2. 填方材料品种:原土 1. 废弃料品种:原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车 69 010103002006 余方弃置 3.62 m3砌筑工程 1. 部位: 砖基础 2. 材料品种、规格: Mu15 70 040305004005 砖 0.72 砖砌体 m33. 砂浆强度等级:M10水 泥砂浆砌结 混凝土及钢筋混 凝土工程 垫层 010501001005 1. 混凝土强度等级:C20 0.7 71 m372 010501002005 带形基础 1. 混凝土强度等级:C25 m31.5 73 圈梁 010503004005 1. 混凝土强度等级:C25 m30.4 1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径≤Φ18mm 74 010515001011 现浇构件钢筋 0.109 t 2. 加工、绑扎、场内运输 1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 010515001012 现浇构件钢筋 0.021 75 径�8mm t 2. 加工、绑扎、场内运输 吊顶工程 011302001005 吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规 76 m26 本页小计

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

死离畜尤害化处理収 心建设项目 第 9 页 共 29 页

ユーリエイニ	1你: 建巩工性	·	************************************	心廷。	メゲロ		毎 りり	<u>' </u>	29 火
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)		
/3 3	· ハロガ() ***	· A H · H · W	Zymtai bi u V.	単位		综合单价	合价	其中:	暂估价
			格、高度: 铝合金方板天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 600mm*600mm 3. 未尽事宜详见设计图或施工图集						
77	010902002005	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS聚合物 防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 10mm , 2遍 3. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m2	6				
		固定冷库							
		土方工程							
78	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土2. 挖土深度:按设计要求	m 3	40.82				
79	010103001008	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方材料品种: 原土	m3	30. 98				
80	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车	m3	14. 37				
		砌筑工程							
81	040305004006	砖砌体	1. 部位: 砖基础 2. 材料品种、规格: Mu15 砖 3. 砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌结	m3	1.98				
82	040305004007	砖砌体	1. 部位:-0.1以上墙体 2. 材料品种、规格:180 mm MU10号砖 3. 砂浆强度等级:M7.5号 混合砂浆	m3	4. 87				
		混凝土及钢筋混 凝土工程							
83	010501001006	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2. 27				
84	010501002006	带形基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	5. 29				
85	85 010503004006 圈梁 1. 混凝土强度等级:C25			m3	1.01				
86	86 010502002001 构造柱 1. 混凝土强度等级:C25				1.06				

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

/	6称: 建筑上程			心建筑	又约口		男 10 .	贝 共 29 贝
序号	 项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量・		金额 (元)	
11. 3	/火口·州内	次日石が	次日刊证证定	単位	工作里	综合单价	合价	其中: 暂估价
87	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C25	m 3	15. 38			
88	010508001001	后浇带	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.6			
89	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径≤ φ18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	1. 105			
90	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径≤φ10mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 701			
91	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径 φ 8mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 409			
92	010515001016	孤	1. 钢筋种类、规格: 点筋 HRB400以内制安 直径≤ Φ10mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 377			
		屋面工程						
93	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、 规格、厚度:30厚聚苯乙 烯泡沫板	m2	62.35			
94	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚 度: 4厚、SBS (APP) 改性 沥青卷材	m2	62. 35			
95	010902002006	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚乙烯膜 2. 涂膜厚度、遍数:满铺 0. 4厚	m2	62.35			
96	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 40 2. C20细石混凝土持钉层 找平,内配双向c4@150 钢筋网	m2	62.35			
97	010901001001	瓦屋面 挂瓦条 L30*4	1. 瓦品种、规格:挂瓦条 L30*4	m2	62. 35			
98	010901001002	瓦屋面 琉璃瓦	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦	m2	62.35			
			本页小计					

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)	
/1 3	-X LI 7/10 F J	*X 11 *11/14*	·XIIIIIII	単位	<u> </u>	综合单价	合价	其中: 暂估价
99	020603004001	琉璃瓦檐头(口)附件	1. 瓦件类型: 琉璃檐口线	m	25. 2			
100	020603003001	琉璃屋脊	1. 屋脊类型: 琉璃屋脊	m	25. 28			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
101	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型: 内墙 2. 基层界面处理 3. 20厚掺防水剂防水砂 浆, 分层抹灰压实 4. 5厚1:2水泥砂浆抹面 压光 5. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m2	66. 67			
102	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 部位:外墙 2. 刷专用界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚干粉类聚合物水泥 防水砂浆,中间压入一 层耐碱玻璃纤维网布 5. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m2	70. 85			
103	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 一底两面	m2	70. 85			
104	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 现浇干净混泥土板底面清理干净 2. 基层配套界面处理 3. 2厚聚合物防水涂料(III型) 4. 表面喷涂涂料 5. 未尽事宜详见设计图或施工图集	m2	43. 23			
		楼地面装饰工程						
105	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 厚度: 80mm 2. 素水泥砂浆一遍 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平 4. EPX保温板 5. 0. 4厚聚乙烯膜保护层 6. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	m2	34.96			
			本页小计					

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

第 12 页 共 29 页

	工程名	3称:建筑工程		集中	心建设			第 12 页	5 共 29 页
106 011101003001 211	字号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	↑ 十程量 -		金额 (元)	
四	/1, 3	7人口 9回 1円	77 11 11 11	次日刊 正加定	単位	工任革	综合单价	合价	其中: 暂估价
108 050402001002 現族混凝土生長地 1. 厚度: 80mm 2. 14. 96	106	011101003001	细石混凝土楼地 面	1. 面层厚度、混凝土强 度等级: 40mm细石混泥土	m2	34. 96			
108 050402001002 現洗泥凝土垫层 1.	107	010904003001	楼(地)面砂浆 防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比: 聚合物水泥防水砂浆3mm	m2	34. 96			
110			混凝土散水工程						
110	108	050402001002	现浇混凝土垫层	1. 厚度:80mm 2. 现拌C15混凝土40石	m2	14. 96			
110	109	011101003002	11111111111111111111111111111111111111	度等级:40mm	m2	14. 96			
111 01B036	110	040402005001	现浇混凝土暗沟	2、C15混凝土预制盖板 3、3:7灰土 4、素土夯实 5.未尽事宜详见设计图	m3	1. 56			
111 01B036									
113 01B038 制冷主机 (ZFI 表 E	111	01B036	水価が乳がが 15cm)	2. 15公分厚高密度现场 喷涂	m2	38			
113 01B030 8P) 2、支默生谷轮 ZFI 8P 低温风冷机组 114 01B039 制冷蒸发器 DD8 1. 设备采购、运输、安 套 2、DD80水冲霜系统 套 2 115 01B040 风幕机 1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 规格1. 8m。 台 1 116 01B041 机组链接铜管 装与调试。 2. 尺寸按机组安装要求 套 2. 尺寸按机组安装要求 表统 全 2 117 01B042 机组链接给排水 系统 1. 设备采购、运输、安 套 2 118 01B043 微电脑手机控制 系统控制箱 表统控制箱 表统控制箱 1. 设备采购、运输、安 套 1	112	01B037	喷涂机械设备运 输	1. 设备采购、运输、安 装与调试。	项	1			
115 01B040 风幕机 1. 设备采购、运输、安装与调试。2. 规格1. 8m。 台 1 116 01B041 机组链接铜管 1. 设备采购、运输、安装与调试。2. 尺寸按机组安装要求 套 2 117 01B042 机组链接给排水系统 1. 设备采购、运输、安装与调试。2. 尺寸按机组安装要求 套 2 118 01B043 微电脑手机控制系统控制箱 1. 设备采购、运输、安装与调试。3. 设备采购、运输、安装与调试。3. 设备采购、运输、安装与调试。3. 设备采购、运输、安装与调试。4. 以金融、安装与调试。4. 以金融、安全以金融、安全以金融、安全以金融、安全以金融、安全以金融、安全以金融、安全和金融、安全以金融、安全、金融、金融、安全、金融、安全、金融、安全、金融、金融、安全、金融、安全、金融、金融、金融、金融、金融、金融、金融、金融、金融、金融、金融、金融、金融、	113	01B038	制冷主机(ZFI 8P)	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2、艾默生谷轮 ZFI 8P 低温风冷机组	套	2			
115 01B040 风幕机 装与调试。2. 规格1. 8m。 台 1 116 01B041 机组链接铜管 1. 设备采购、运输、安装与调试。2. 尺寸按机组安装要求 套 2 117 01B042 机组链接给排水系统 1. 设备采购、运输、安装与调试。 套 2 118 01B043 微电脑手机控制系统控制箱 1. 设备采购、运输、安装与调试。 套 1	114	01B039	制冷蒸发器 DD8 0水冲霜系统	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2、DD80水冲霜系统	套	2			
116 01B041 机组链接铜管 装与调试。 套 2 117 01B042 机组链接给排水 系统 1. 设备采购、运输、安装与调试。 套 2 118 01B043 微电脑手机控制 系统控制箱 1. 设备采购、运输、安装与调试。 套 1	115	01B040	风幕机	装与调试。	台	1			
111 01B042 系统 装与调试。 云 立 118 01B043 微电脑手机控制 系统控制箱 1. 设备采购、运输、安装与调试。 套 1	116	01B041	机组链接铜管	装与调试。	套	2			
系统控制箱 装与调试。	117	01B042	机组链接给排水 系统	1. 设备采购、运输、安装与调试。	套	2			
本页小计	118	01B043	微电脑手机控制 系统控制箱	1. 设备采购、运输、安 装与调试。	套	1			
				本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

<u></u> 上程名	· 建筑工程		集中	心建设	文坝日		第 13 月	共 29 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)	
/1/3	アロ州内	77 11 71777	카메.페 더 다 .	単位	工作里	综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 微电脑手机控制系统 控制箱一库二机					
119	01B044	冷库机组化霜系 统	1. 设备采购、运输、安装与调试。 装与调试。 2. 防腐蚀潜水泵 2吨不锈钢水塔。 3. 具体系统按业主需求购买	套	1			
120	01B045	节流过滤系统	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 丹佛斯膨胀阀过滤器 电磁阀。 3. 功率大小按冷库安装 需求购买。	套	1			
121	01B046	冷库门杂运费	1. 冷库门采购、运输、 装卸、安装、调试。	套	1			
122	01B047	雪种(巨化R404 A)	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 品牌与型号: 巨化R40 4A	套	2			
123	01B048	冷库防爆平衡窗	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 具体尺寸详见设计图 纸	套	2			
124	01B049	双面304不锈钢 门(1.5*2)	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 尺寸1. 5*2 3. 材料: 304不锈钢	套	1			
125	01B050	机组电器系统连	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 尺寸按机组安装需要购买。	套	2			
126	01B051	冷却化霜循环	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 型号与规格按冷库面积配置。	台	1			
127	01B052	机组安装辅材	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 辅材用量按机组安装需求。	套	1			
128	01B053	机组安装调试杂	1. 设备采购、装卸、运	套	2			
			本页小计					
			-					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

丁程名称,建筑丁程

第 14 页 共 29 页

<u></u> 上程名	· 建筑工程		集	心建设	文坝日		第 14 月	九 共 29 页
序号	 项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)	
\1. A	7万日河町刊	- 火日 11 4小	公司加亚迪德	単位	-1-/1土里	综合单价	合价	其中: 暂估价
		运费	输、安装与调试。 2. 运距按实际距离计算					
		移动冷库板房						
		土方工程						
129	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m 3	33. 26			
130	010103001009	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方材料品种: 原土	m3	22			
131	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3挖掘机装车	m3	18.83			
		砌筑工程						
132	040305004008	砖砌体	1. 部位: 砖基础 2. 材料品种、规格: Mu15 砖 3. 砂浆强度等级: M10水 泥砂浆砌结	m3	1. 58			
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
133	010501001007	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m 3	1.54			
134	010501002007	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3. 3			
135	010503004007	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.88			
136	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径≤ Φ18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 239			
137	010515001018	1 现	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径Φ8mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0.046			
		移动板房配套						
138	01B054	冷库板(10cm47 6双面彩钢)	1. 设备采购、装卸、运输、安装与调试。 2. 10公分476双面彩钢聚 氨酯发泡高密度(含辅	m2	75			
			本页小计					
							•	•

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

可必要设项目 第 15 页 共 29 页

	1你: 建巩工性	-	术 1	心廷。	又少口			八 天 4:	0)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)	1	
	71 F 7/14 / V	71 11		単位		综合单价	合价	其中: 暂	估价
			材)						
139	01B055	[[](1.2小锈钢	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 1. 2不锈钢包边 3. 双面不锈钢平移冷库门(宽0. 8米高1. 8米)	套	1				
140	01B056	冷库板底面板(1.2防滑铝板)	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 1. 2防滑铝板。 3. 尺寸详见设计图	m2	1				
141	01B057	风幕机(1m)	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 尺寸1米 3. 功率按设计要求	台	1				
142	01B058	ELVY 1E 11 (1 D)	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 松下低温4匹 风冷柜机 404环保雪种	台	1				
143	01B059	蒸发器	1.设备采购、运输、安装与调试。 2.永强铝外壳 DD40电冲 霜 铝外壳	台	1				
144	01B060	控制箱	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 微电脑控制系统 产电配置 3.	仁	1				
145	01B061	连接铜管保温管	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 尺寸按机组安装需求购买	套	1				
146	01B062	配套电线电缆管道等	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 尺寸按机组安装需求 购买。	套	1				
147	01B063	节流系统	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 艾默生外平衡 3. 功率规格按冷库需求 采购	套	1				
148	01B064	雪种(巨化	1. 设备采购、运输、安	瓶	1				
			本页小计		·				
									_

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

	17小・足が工作			'U'Æ	~ ЛН		277 TO ,		20 %
序号	 项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)	_	
11, 4	次日補円	- 次日 - 17 小	· 次百行征油处	単位	工任里	综合单价	合价	其中:	暂估价
		R404)	装与调试。 2. 巨化R404						
149	01B065	移动冷库框架 吊装叉车运输安 全防护作用	1. 设备采购、运输、安 装与调试。	套	1				
150	01B066	机组安装调试运 杂费	1. 设备采购、运输、安 装与调试。	项	1				
151	01B067	冷库门框底 1.2 不锈钢包边	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 尺寸按设计图纸	套	1				
		挡土墙一							
		土方工程							
152	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m3	750. 14				
153	010103001010	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方材料品种: 原土	m3	313. 63				
154	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车	m3	436. 51				
		混凝土及钢筋混 凝土工程							
155	010501002008	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25	m 3	32.82				
156	010504004001	挡土墙	1. 混凝土强度等级:C25	m 3	145. 64				
157	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径 φ 18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	21. 174				
158	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径≤ φ10mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 392				
159	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 箍筋直径≤ φ10mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0. 093				
	•	•	本页小计						
							<u>. </u>		

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

<u>上</u> 栏2	5称:建筑工程	<u></u>	集中	心建设	文坝目		第 17 5	八天	29 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量・		金额 (元)		
/1/3	カロ州内	-74 TO 100	公口的 此加处	単位	工/正里	综合单价	合价	其中:	暂估价
160	040501013001	土壤加固	1. 种类: 卵石、砾石 2. 规格: 20-75mm	m3	33. 29				
161	040601029001	沉降(施工)缝	1. 材料品种: 沥青木板 2. 沉降缝规格: 30mm	m	27. 74				
162	031001006001	塑料管	1. 材质、规格: PVC Φ10 0	m	693. 58				
		钢结构工程							
163	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 304不锈钢护栏,立柱60 *60*2,横杆40*40*1. 2 , 竖杆20*20*1	m	83. 82				
		挡土墙二							
		土方工程							
164	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m 3	619. 92				
165	010103001011	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方材料品种: 原土	m3	305.99				
166	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车	m3	313. 94				
		混凝土及钢筋混 凝土工程							
167	010501002009	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25	m 3	27. 13				
168	010504004002	挡土墙	1. 混凝土强度等级:C25	m 3	72. 68				
169	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径 φ 18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	17. 619				
170	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 制安 箍筋直径≤ φ 10mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0.012				
171	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C20 压顶	m 3	0.61				
172	040501013002	土壤加固	1. 种类: 卵石、砾石 2. 规格: 20-75mm	m 3	13. 85				
			本页小计						

工程名称: 建筑工程

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

第 18 页 共 29 页

序号								
	项目编码	项目名称 	 项目特征描述	计量 单位	工程量 -		金额 (元)	
11. 4	次口洲吗	火口石你	次日15年1世紀	単位	上住里	综合单价	合价	其中: 暂估值
173 0)40601029002	沉降(施工)缝	1. 材料品种: 沥青木板 2. 沉降缝规格: 30mm	m	23. 09			
174 0)31001006002	塑料管	1. 材质、规格:PVC Φ10 0	m	346. 35			
		砌筑工程						
175 0	080205003001	砖砌体	1. 部位: 挡土墙 2. 材料品种: 灰砂砖 3. 砂浆强度等级: M7. 5	m3	33. 25			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
176 0)11201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合 比: 20mm、1:2	m2	139. 54			
177 0	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	175. 71			
178 0)11407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	161. 75			
		挡土墙三						
		土方工程						
179 0	010101002011	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土2. 挖土深度:按设计要求	m3	104. 17			
180 0	010103001012	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土	m3	104. 17			
181 0)10103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车	m3	56.74			
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
182 0		带形基础	1. 混凝土强度等级: C25	m 3	4. 56			
183 0	010504004003	挡土墙	1. 混凝土强度等级: C25	m 3	12. 13			
184 0	010515001024	和	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内 直径 Φ 18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	3. 535			
			本页小计					

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

第 19 页 共 29 页

二十二十二	1你: 建巩工性	·		心建步	X / X L1		舟 19 リ	<u> </u>	29 贝
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)		
/1 /	· ハロが10円	· A H · H /W		単位	11	综合单价	合价	其中:	暂估价
185	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 直径≤ Φ 10mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0.002				
186	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1				
187	040501013003	土壤加固	1. 种类: 卵石、砾石 2. 规格: 20-75mm	m 3	3. 49				
188	040601029003	沉降(施工)缝	1. 材料品种:沥青木板 2. 沉降缝规格:30mm	m	3.88				
189	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:PVC Φ10 0	m	58. 2				
		砌筑工程							
190	080205003002	砖砌体	1. 部位: 挡土墙 2. 材料品种: 灰砂砖 3. 砂浆强度等级: M7. 5	m3	5. 59				
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程							
191	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合 比: 20mm、1:2	m2	23. 45				
192	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	27. 18				
193	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	27. 18				
		挡土墙四							
		土方工程							
194	010101002012	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m 3	111.87				
195	010103001013	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方材料品种: 原土	m3	50. 93				
196	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车	m3	69. 94				
		混凝土及钢筋混 凝土工程							
197	010501002011	带形基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	4.89				
		•	本页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	币日夕秒	海口供欠世决	计量 单位	工程量		金额(元)	
分与	坝日細特	项目名称	项目特征描述	単位	上任里	综合单价	合价	其中: 暂估价
198	010504004004	挡土墙	1. 混凝土强度等级:C25	m 3	26.06			
199	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内制安 直 径 φ 18mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	3. 745			
200	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径≤φ10mm制安 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0.002			
201	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.11			
202	040501013004	土壤加固	1. 种类: 卵石、砾石 2. 规格: 20-75mm	m 3	3. 76			
203	040601029004	沉降(施工)缝	1. 材料品种:沥青木板 2. 沉降缝规格:30mm	m	4. 17			
204	031001006004	塑料管	1. 材质、规格:PVC Φ10 0	m	104. 33			
		砌筑工程						
205	080205003003	砖砌体	1. 部位: 挡土墙 2. 材料品种: 灰砂砖 3. 砂浆强度等级: M7. 5	m3	6.01			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
206	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合 比: 20mm、1:2	m2	25. 19			
207	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	29. 19			
208	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	29. 19			
		围墙及路面						
		土方工程						
209	010101002013	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m 3	2. 3			
210	010103001014	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方材料品种: 原土	m3	1.73			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

所外篱畜尤害化处埋収 中心建设项目 第 21 页 共 29 页

/IX/L	小孙: 建筑上程	-		小儿建筑	又坝口		- 男 21 リ	八 共 29 贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)	
/1. A	- 八 口 列刊刊	・ハロ 11 47	・ソロが正知化	単位	工/土里	综合单价	合价	其中: 暂估价
211	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车	m3	0.57			
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
212	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m 3	1. 15			
213	010507005004	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.42			
214	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300以内制安 直径≤ Φ10mm 2. 加工、绑扎、场内运 输	t	0.011			
		砌筑工程			_			
215	010401001001	砖基础	Mu7.5机制红砖或混凝土 砖M5.0水泥砂浆砌筑	m3	0. 12			
216	040305004009	砖砌体	1. 材料品种、规格:烧结 普通砖 2. 砂浆强度等级:M7. 5	m3	2. 59			
		碎石路面工程						
217	040202011001	碎石路面	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 150mm 3. 原土夯实层: 密度>95 %	m2	1022.73			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
218	011201001004	一面田 从外外	1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合 比: 20mm、1:2 3. 挂钢丝网	m2	31. 24			
		停车位						
		面包砖工程						
219	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度: 碎石、200mm	m3	11. 76			
220	010501001008	垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	8. 82			
221	040204002001	八门边外杆铺以	1. 块料品种、规格:红色面包砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:200*100*60	m2	59. 12			
			本页小计					

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

小建设项目 第 22 页 共 29 页

地磅 混凝土及钢筋混	• 足 机工作	<u> </u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	称:建筑工程	集	心建设	え 火 日		第 22 貞	共 29
地磅 提展土及網筋混 上垫层材料种类、配合 比、厚度:级配碎石、20 m3 4.16	面日编 码	京县	面目 全 称		面目特征描述	十量	⊤积县 -		金额 (元)	
	7 火口 洲刊	71, 2	火日 石 彻	が、ロ が	火口1寸11111111111111111111111111111111111	单位 		综合单价	合价	其中: 暂估
222 010404001002 垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石、20 0mm 2. 压实土基(压实度≥9 3%) m3 4. 16 223 050402002001 现浇混凝土路面 1. 厚度: 20cm(抗弯折≥ 4. 0MPA) m2 20. 8 224 01B068 成品地磅 装与调试。 2. 规格按设计图纸 套 1 25 010101002014 挖一般土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求 2. 技土深度: 按设计要求 3. 生产工程 3. 生产工程 4. 金实度要求: 按设计要求 4. 上生工工程 4. 金实度要求: 按设计要求 4. 上生工工程 5. 全工工工程 5. 全工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工			地磅							
222 010404001002 垫层 比、厚度:级配碎石、20 0mm 2. 压实土基(压实度≥9 m3 4. 16 223 050402002001 现浇混凝土路面 1. 厚度:20cm(抗弯折≥ m2 20. 8 224 01B068 成品地磅 1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 规格按设计图纸 2. 规格按设计图纸 2. 规格按设计图纸 2. 规格按设计图纸 2. 规格按设计图纸 225 010101002014 挖一般土方 2. 挖土深度:按设计要求 226 010103001015 回填方 1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土 227 010103002014 余方弃置 2. 运距:3km 3. 装车方式:挖掘机装车 m3 6. 27 3. 装车方式:挖掘机装车 2. 运距:3km 3. 装车方式:挖掘机装车 2. 运距:3km 3. 装车方式:挖掘机装车 2. 运距:3km 3. 表车方式:挖掘机装车 3. 表车方式:挖掘机装车 2. 运距:3km 3. 表车方式:挖掘机装车 2. 运距:3km 3. 表车方式:挖掘机装车 2. 运距:3km 3. 表车方式:挖掘机装车 3. 表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面表面	i i		混凝土及钢筋混 凝土工程							
224 01B068 成品地磅	0404001002	222	垫层	010404001002	比、厚度: 级配碎石、20 0mm 2. 压实土基(压实度≥9	т3	4. 16			
洗车区 土方工程 225 010101002014 挖一般土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求 m3 21. 47 226 010103001015 回填方 1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土 2. 填方材料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车 m3 6. 27	0402002001	223	现浇混凝土路面	050402002001	1. 厚度:20cm(抗弯折≥ 4. 0MPA)	m2	20.8			
上方工程	B068	224	成品地磅	01B068	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 规格按设计图纸	套	1			
225 010101002014 挖一般土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求 m3 21. 47 226 010103001015 回填方 1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土 m3 15. 27 227 010103002014 余方弃置 1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车 m3 6. 27	ì		洗车区							
226 010103001015 回填方 1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土 m3 15. 27	-		土方工程							
226 010103001015 回填方 求 2. 填方材料品种:原土 m3 15. 27	0101002014	225	挖一般土方	010101002014	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m3	21. 47			
227 010103002014 余方弃置 2. 运距: 3km m3 6. 27 3. 装车方式: 挖掘机装车 m3 6. 27	0103001015	226	回填方	010103001015	求	m3	15. 27			
加效工和	0103002014	227	余方弃置	010103002014	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车	m 3	6. 27			
	4		砌筑工程							
228 010401001002 砖基础 Mu7.5机制红砖或混凝土 m3 1.02	0401001002	228	砖基础	010401001002	Mu7.5机制红砖或混凝土 砖M5.0水泥砂浆砌筑	m3	1.02			
229 040305004010 砖砌体 1. 材料品种、规格:烧结 普通砖 2. 砂浆强度等级:M7. 5 m3 3. 75	0305004010	229	砖砌体	040305004010		m3	3.75			
混凝土路面工程	ì		混凝土路面工程							
230 050402002002 现浇混凝土路面 1. 厚度: 20cm C30 m2 48. 65	0402002002	230	现浇混凝土路面	050402002002	1. 厚度:20cm C30	m2	48.65			
231 010404001003 垫层	0404001003	231	垫层	010404001003	IOOmm	m3	9. 73			
墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程	[墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程							
232 011201001005 墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 m2 2. 66	1201001005	232	墙面一般抹灰	011201001005	1. 墙体类型: 砖墙	m2	2.66			
本页小计					本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收

工程名称: 建筑工程

集中心建设项目

第 23 页 共 29 页

金额(元) 计量 单位 序号 项目编码 项目名称 工程量 项目特征描述 综合单价 合价 其中: 暂估价 2. 面层厚度、砂浆配合 比:20mm、1:2 大门 土方工程 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求 233 010101002015 挖一般土方 m35.78 1. 密实度要求: 按设计要 234 010103001016 回填方 m34.81 1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 0.97 235 010103002015 余方弃置 m3 3. 装车方式:挖掘机装车 混凝土及钢筋混 凝土工程 1. 混凝土强度等级:C25 236 010501003003 独立基础 0.97 m3 237 010507005005 扶手、压顶 1. 混凝土强度等级:C20 m30.42 1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300以内制安 箍筋直 010515001029 现浇构件钢筋 |径≤φ10mm 238 0.046 t 2. 加工、绑扎、场内运输 砌筑工程 1. 部位:柱 2. 材料品种:灰砂砖 239 080205003004 砖砌体 m35.14 3. 砂浆强度等级:M7.5 墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 1. 墙体类型: 灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合 墙面一般抹灰 240 011201001006 m220.83 比:20mm、1:2 1. 面层材料品种、规格 011205001001 石材柱面 20.83 241 、颜色:按设计图纸施工 m2门窗工程 1. 门框、扇材质:彩钢板 门制作与安装 2. 未尽事宜详见设计图 242 010802001001 金属(塑钢)门 m238.4 或施工图集 大门配套设备 本页小计

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

工程名	3称:建筑工程		集中	心建设			第 24 引	5 共 29 页	
序号	项目编码	项目名称 项目特征描述	而且特征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)			
T 5	火日狮 吗		项目存征抽处	単位	上往里	综合单价	合价	其中: 暂估价	
243	01B071	电动大门开关装置	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 功率按设计要求采购	套	2				
244	01B072	铁艺大门	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 尺寸、图案按设计图 纸	m2	22. 08				
245	01B073	不锈钢牌匾	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	块	2				
246	01B074	不锈钢圆球25cm	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 未尽事宜详见设计图 或施工图集	个	1				
		集水井							
		土方工程							
247	010101002016	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m 3	14. 79				
248	010103001017	回填方	1. 密实度要求: 按设计要 求 2. 填方材料品种: 原土	m3	13. 44				
249	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 装车方式: 挖掘机装车	m3	1.35				
		混凝土及钢筋混 凝土工程							
250	010501001009	垫层	1. 混凝土强度等级:C10	m 3	0.54				
		砌筑工程							
251	080205003005	砖砌体	1. 材料品种:MU7.5灰砂 砖 2. 砂浆强度等级:M5	m3	1.92				
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程							
252	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合 比: 20mm、1:1	m2	16				
		盖板							
253	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:	块	5				
	•	•	本页小计						
							1		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收

工程名称: 建筑工程

集中心建设项目

第 25 页 共 29 页

金额(元) 计量 单位 序号 项目编码 项目名称 工程量 项目特征描述 综合单价 合价 其中: 暂估价 1000*1000*70 排水沟 土方工程 1. 土壤类别:一、二类土 254 挖一般土方 010101002017 m3124.71 2. 挖土深度: 按设计要求 1. 密实度要求: 按设计要 求 010103001018 回填方 37.1 255 m32. 填方材料品种:原土 1. 废弃料品种: 原土 2. 运距:3km 3. 装车方式:挖掘机装车 256 010103002017 余方弃置 87.61 m3混凝土及钢筋混 凝土工程 垫层 1. 混凝土强度等级:C10 257 010501001010 5.46 砌筑工程 1. 材料品种: MU7. 5灰砂 砖 258 080205003006 砖砌体 m321.12 2. 砂浆强度等级:M5 墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 1. 墙体类型: 灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合 259 011201001008 墙面一般抹灰 m2121.39 比:20mm、1:1 盖板 1. 板类型:钢筋混凝土 2. 板厚度:200mm 3. 盖板制作与安装 琼01170205000 预制沟盖板、井 1.7 260 m3盖板、井圏 4. 构件运输1km内 1. 盖板规格型号:500*50 070205001002 铸铁盖板 块 261 246 1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋 钢筋HRB400以内制 安 直径≤ Φ18mm 262 010515002001 预制构件钢筋 0.282 t 2. 加工、绑扎、场内运 设备采购安装清 1. 电脑采购、运输、安 263 01B002 台式电脑 台 装与调试 本页小计

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

第 26 页 共 29 页

序号 項目名称 項目特別議議 ・ 日本 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	上柱石你: 建巩上柱				心建り	X-X II		第 20 页			
2. 配置接业主需求采购 2. 和平正 2. 和平工 2. 和平工 2. 和平工 2. 和平工 2. 和工 2	序号	项目编码	万目编码 项目名称	项目名称 项目特征描述		 计量 工程量					
264 018003 飲水机安装 1.设备采购、运输、安装可谓放业主需求采购 台 1 265 018004 1P空调安装 1.设备采购、运输、安装可调放。运输、安装可调放。运输、安装可调放。 台 4 266 018005 笔记本电脑 1.设备采购、运输、安装可调放。 台 2 267 018006 开水壶 1.设备采购、运输、安装了可放。 台 2 268 018007 办公桌 1.设备采购、运输、安装了尺寸按业主需求采购 金 3 269 018008 全客沙发 1.设备采购、运输、安装了尺寸按业主需求采购 金 1 270 018009 办公椅 1.设备采购、运输、安装厂尺寸按业主需求采购 张 5 271 018010 文件柜 1.投资不买购、运输、安全厂尺寸按业主需求采购 个 1 272 018011 實物型 1.投资品采购、运输、安全厂户可按处主需求采购 个 1 273 018012 洗衣机 1.投资品采购、运输、安全厂的工资额、安全工资本股外 台 1 274 018013 冰箱 1.设备采购、运输、安全工资金额、安全工资金额、安全工资金额、安全工资金额、发生工商业采购 台 1 275 018014 电磁炉 1.设备采购、运输、安全工资金额、发生工商业、发生工商业、发生工商业、发生工商、发生工商、发生工商、发生工商、发生工商、发生工商、发生工商、发生工商				0 配置控业之意子页的	十匹		综合单价	合价	其中:	暂估价	
264				2. 能直按业土而水术购							
265 01B004 IP空调安装 装与调试。 2.1 1. 设备采购、运输、安装,均调试。 1 267 01B006 开水壶 1. 设备采购、运输、安装,均调试。 268 01B007 办公桌 1. 设备采购、运输、安装。 269 01B008 公客沙发 1. 设备采购、运输、安装。 270 01B009 办公椅 1. 设备采购、运输、安装。 271 01B010 文件柜 1. 设备采购、运输、安全。 272 01B011 置物架 1. 设备采购、运输、安全。 273 01B012 洗衣机 1. 设备采购、运输、安装。 274 01B013 冰箱 1. 设备采购、运输、安装,与调实股格按业主需求。 275 01B014 电磁炉 1. 设备采购、运输、安全,均调、运输、安全,均调、运输、安全,均调、运输、安全,可以需要 1 276 01B015 电级缓 1. 设备采购、运输、安全,均调试。 1 276 01B015 电级缓 1. 设备采购、运输、安全,力 1 276 01B015 电级缓 1. 设备采购、运输、安全,力 2 个 277 01B015 电级缓 1. 设备采购、运输、安全,个 个 1	264	01B003	饮水机安装	装与调试。	台	1					
266 01B005 笔记本电脑 表与调试。 1 267 01B006 开水壶 1.设备采购、运输、安 台 2 268 01B007 办公桌 1.设备采购、运输、安 张 3 269 01B008 会客沙发 1.设备采购、运输、安 套 1 270 01B009 办公椅 1.设备采购、运输、安 张 5 271 01B010 文件柜 1.设备采购、运输、安 个 1 272 01B011 置物架 1.设备采购、运输、安 个 1 273 01B012 洗衣机 1.设备采购、运输、安 台 1 274 01B013 冰箱 1.设备采购、运输、安 台 1 275 01B014 电磁炉 1.设备采购、运输、安 个 1 276 01B015 电板煲 1.设备采购、运输、安 个 1	265	01B004	1P空调安装	装与调试。	台	4					
268 01B007 办公桌 1. 设备采购、运输、安装。 3 269 01B008 会客沙发 1. 设备采购、运输、安装。 2. 尺寸按业主需求采购 270 01B009 办公椅 1. 设备采购、运输、安装。 3 271 01B010 文件柜 1. 设备采购、运输、安装。 4 272 01B011 置物架 1. 设备采购、运输、安装与调试。 4 273 01B012 洗衣机 1. 设备采购、运输、安装与调试。安装与调试。 4 274 01B013 冰箱 1. 设备采购、运输、安全的工程 4 275 01B014 电磁炉 1. 设备采购、运输、安全的工程 4 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安全的工程 4 2. 功率、规格按业主需求 4 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安全的工程 4 2. 功率、规格按业主需求 4 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安全的工程 4 2. 功率、规格按业主需求 4 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安全的工程 4 2. 功率、规格按业主需求 4 1 277 01B015 电饭货 1. 设备采购、运输、安全的工程 4 28 1 1. 设备采购、运输、安全的工程 4 1 27 01B015 1. 设备采购、运输、安全的工程 4 1	266	01B005	笔记本电脑		台班	1					
268 018007 办公桌 装。 2.尺寸按业主需求采购 张 3 269 018008 会客沙发 1. 设备采购、运输、安装。 2.尺寸按业主需求采购 套 1 270 018009 办公椅 1. 设备采购、运输、安装。 2.尺寸按业主需求采购 张 5 271 018010 文件柜 1. 设备采购、运输、安装。 2.尺寸按业主需求 个 1 272 018011 置物架 1. 设备采购、运输、安装与调试。 2.尺寸按设计图纸 个 1 273 018012 洗衣机 1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 功率按业主需求采购 台 1 274 018013 冰箱 装与调试。 2. 功率规格按业主需求 2. 功率规格按业主需求 台 1 275 018014 电磁炉 1. 设备采购、运输、安装与调试。 	267	01B006	开水壶	1. 设备采购、运输、安 装与调试。	台	2					
269 01B008 会客沙发 装。 1 270 01B009 办公椅 1. 设备采购、运输、安装。 张 5 271 01B010 文件柜 1. 设备采购、运输、安装。 个 1 272 01B011 置物架 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1 273 01B012 洗衣机 1. 设备采购、运输、安装与调试。 台 1 274 01B013 冰箱 基与调试。 台 1 275 01B014 电磁炉 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1	268	01B007	办公桌	装。	张	3					
270 01B009 办公椅 装。 3 271 01B010 文件柜 1. 设备采购、运输、安装。 个 1 272 01B011 置物架 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1 273 01B012 洗衣机 1. 设备采购、运输、安装与调试。 台 1 274 01B013 冰箱 1. 设备采购、运输、安装与调试。 台 1 275 01B014 电磁炉 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1	269	01B008	会客沙发	装。	套	1					
271 01B010 文件柜 装。 2.尺寸按业主需求 个 1 272 01B011 置物架 1.设备采购、运输、安装与调试。 2.尺寸按设计图纸 个 1 273 01B012 洗衣机 1.设备采购、运输、安装与调试。 2.功率按业主需求采购 台 1 274 01B013 冰箱 1.设备采购、运输、安装与调试。 2.功率规格按业主需求 台 1 275 01B014 电磁炉 1.设备采购、运输、安装与调试。 2.功率、规格按业主需 个 1 276 01B015 电饭煲 1.设备采购、运输、安装与调试。 2.功率、规格按业主需 个 1	270	01B009	办公椅	装。	张	5					
273 01B012 洗衣机 1. 设备采购、运输、安装与调试。2. 功率按业主需求采购 台 1 274 01B013 冰箱 1. 设备采购、运输、安装与调试。2. 功率规格按业主需求采购 台 1 275 01B014 电磁炉 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1	271	01B010	文件柜	装。	个	1					
273 01B012 洗衣机 装与调试。2. 功率按业主需求采购 台 1 274 01B013 冰箱 1. 设备采购、运输、安装与调试。2. 功率规格按业主需求采购 台 1 275 01B014 电磁炉 1. 设备采购、运输、安装与调试。 个 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安装与调试。2. 功率、规格按业主需 个 1	272	01B011	置物架	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 尺寸按设计图纸	个	1					
274 01B013 冰箱 装与调试。 2. 功率规格按业主需求 采购 台 1 275 01B014 电磁炉 1. 设备采购、运输、安 装与调试。 个 1 276 01B015 电饭煲 1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 功率、规格按业主需 个 1	273	01B012	洗衣机	装与调试。	台	1					
276 01B015 电饭煲 装与调试。	274	01B013	冰箱	装与调试。	台	1					
276 01B015 电饭煲 装与调试。	275	01B014	电磁炉	1. 设备采购、运输、安 装与调试。	个	1					
本页小计	276	01B015	电饭煲	装与调试。	个	1					
				本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 建筑工程

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)			
77 9	y 日 洲 in			単位	工性里	综合单价	合价	其中:	暂估价
			求采购						
277	01B016	1张餐桌+6张椅 子	1. 设备采购、运输、安 装。 2. 按业主需求采购	套	1				
278	01B017	茶几	1. 设备采购、运输、安 装。 2. 按业主需求采购	套	1				
279	01B018	床	1. 设备采购、运输、安 装。 2. 按业主需求采购	张	2				
280	01B019	监控(含电脑)	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 按业主需求采购	套	1				
281	01B020	收集转运车(中)	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 转运车上牌、年检、一年保险购买。 3. 转运车吨位按业主需求采购。	辆	3				
282	01B021	三轮车	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 吨位按业主需求采购。	辆	1				
283	01B022	挖掘机(170)	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 规格按业主需求采购。	辆	1				
284	01B023	彩色打印机	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 2年的A4+彩墨等耗材。	台	1				
285	01B024	标识牌	1、标识牌制作与安装。 2. 内容、尺寸按业主需 求	个	10				
286	01B025	摄像头	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 摄像头清晰度按业主需求采购	个	10				
287	01B026	柴油发电机组	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 功率按业主需求采	台	1				
			本页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 建筑工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

第 28 页 共 29 页

/ _L	1你: 建巩工性		************************************	心廷。	又少 口		— 第 20 ₂	ハ ハ	29 贝
 		项目名称		计量 单位	工程量	金额(元)			
/1 3	-X 口 개메 + J	77 11 11 11 11	-X 1 10 III.1III.ZE	単位	<u> </u>	综合单价	合价	其中:	暂估价
			购。						
288	01B027	车载GPS定位系 统	1. 设备采购、运输、安 装与调试。	套	3				
289	01B028	制作宣传资料, 五联单据、墙上 规章制度	1. 制作安装 2. 内容按业主需求	套	1				
290	01B029	文具	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 型号、数量与业主协商采购	套	1				
291	01B030	防护用品	1. 防护服、雨靴、手套 、护目镜采购	套	25				
292	01B031	污水处理药品	1. 药品采购、运输、装 卸 2. 药品种类按业主需求	套	1				
293	01B032	进入大门人员消杀通道	1. 紫外线灯+洗胶鞋池+ 换衣区的设备采购与安 装	套	1				
294	01B033	高压清洗机	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 功率按业主需求。	套	2				
295	01B034	自动伸缩布遮阳棚	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 未尽事宜详见设计图或施工图集	m2	64				
296	01B035	柴油三轮车改造 (封闭棚、遮阳 棚)	1. 设备采购、运输、安 装与调试。 2. 按业主需求改造	辆	1				
297	01B069	喷淋消毒系统	1. 设备采购、运输、安装与调试。 2. 未尽事宜详见设计图或施工图集	套	1				
		措施项目							
298	011701003001	里脚手架	1. 名称: 脚手架	m2	334. 51				
299	041102002001	独立基础模板	1. 构件类型: 独立基础模板	m2	39. 28				
300	041102002002	条形基础模板	1. 构件类型: 条形基础模板	m2	254. 55				
301	041102002003	基础模板	1. 构件类型: 条形基础模	m2	7. 56				
			本页小计						

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

丁程名称,建筑丁程

第 29 页 共 29 页

工程名称: 建筑工程				心建设	父 坝目		第 29 月	九 共 29 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量・		金额(元)		
				半世		综合单价	合价	其中: 暂估价	
			板						
302	041102013001	梁模板	1. 构件类型: 圏梁模板	m2	25. 84				
303	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型: 挡土墙模板	m2	1450.89				
304	041102018001	压顶模板	1. 构件类型: 压顶模板	m2	12. 18				
305	041102012001	柱模板	1. 构件类型: 构造柱模板	m2	4.8				
306	011701002001	外脚手架	1. 名称: 脚手架	m2	521. 33				
307	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	51. 75				
本页小计									
			合 计						
						-	-		

总价措施项目清单与计价表

丁程夕称, 建筑丁程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽

单位, 元

第1面 共2页

工程名称	尔: 建筑工程	畜无害	化处理收集中心建设		单位	: 元	第 1 〕	页 共2页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	1. 1. 1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3				
3	1. 1. 2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1 [~] 5千万元以内部分)	1.8				
4	1. 1. 3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1. 1. 4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
7	1. 3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默险照,安中根件不请质器件际的率优是险动具同,照38号计要安是设由费费体费所琼到19,第2019第二条按置于率率条率以建】附实
8	1.4	临时设施费						
9	1. 4. 1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1. 4. 2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1 [~] 5千万元以内部分)	1.23				
11	1. 4. 3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1. 4. 4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14				

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): 注: 1 "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填 "金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽 畜无害化处理收集中心建设项目

单位:元 第2页 共2页

工作和	注	田儿白	化处理权集中心建筑	又少口	- 中位:	74	-	八光乙贝
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编控视暂每00每80算算际
							-	
		 						
		П И						

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): 注:1 "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填 "金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段:保亭黎族苗族自治县病死 禽畜无害化处理收集中心建设项

工程名称: 建筑工程		目			
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注	
1	暂列金额				
2	暂估价				
2. 1	材料暂估价				
2.2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
	合 计			_	

规费、税金项目计价表

标段:保亭黎族苗族自治县病死 禽畜无害化处理收集中心建设项 目

工程名称: 建筑工程

第1页 共1页

	<u></u>		N = N N = N		
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中:建筑垃圾处置费+ 其中:社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23. 5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
	合计				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 电气工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽 畜无害化处理收集中心建设项目

第1页 共1页

上程名称: 电	气 上程	又集中心建设坝目	第 1 页
序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
	分部分项工程费		
1.1	防雷接地部分		
1.2	弱电部分		
1.3	强电部分		
=	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2. 1	其中:安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		
三	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3. 3	其中: 计日工		
3. 4	其中: 总承包服务费		
四	规费		
4	其中: 垃圾处置费		
5	其中: 社保费		
五.	税金		
招			
		+	

注:本表适用于单位工程招标控制价,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 电气工程

第1页 共4页

_	7杯: 电气工程		集中心建设坝日			- 現 山	贝 共4岁	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量・		金额 (元)	
一	次日細門	火日 石 你	火日付征佃处	単位	工性里	综合单价	合价	其中: 暂估份
		整个项目						
		防雷接地部分						
1	030409004001	均压环	1. 名称:接地线 2. 安装形式:利用地圈梁 钢筋	m	26. 18			
2	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: Φ12	m	53. 14			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线	m	12			
4	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	16. 62			
5	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称: LEB等电位端子 盒	台	1			
6	030409008002	测试板	1. 名称: 测试板 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	块	4			
7	040807003001	接地系统测试 接地网	1. 名称:接地系统测试接地网	系统	1			
		弱电部分						
8	030411004001	配线	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-9	m	15. 38			
9	030411004002	配线	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-7	m	6. 15			
10	030411004003	配线	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5	m	15			
11	030411004004	配线	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: 2*HYA-2*0. 5	m	41.4			
12	030502005001		1. 名称: 非屏蔽双绞线4 UTP	m	10			
13	030411005001	接线箱	1. 名称:接线箱	个	1			
14	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 底盒材质、规格:86型	个	2			
15	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座 2. 底盒材质、规格:86型	个	2			
16	030502004002	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 底盒材质、规格:86型	个	2			
			本页小计					

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 电气工程

允爵 宙九舌化处理仪 心建设项目 第 2 页 共 4 页

分子 項目編码 項目名称 項目符配相比 子程 工程 工程		6称: 电气工程		集中	心建设	文坝目		第 2	负 共4页
17	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量		1	
To 1030413002001				,	- 早世	, —	综合单价	合价	其中: 暂估价
19 030505007001 前端射頻设名 1. 名称: 有线电视前端箱 套	17	030413002001	凿(压)槽	及修复 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 填充(恢复) 方式: 水泥	m	20			
20 031103023001 交接箱 1.2称: 电话交接箱(含	18	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	6			
接銭排	19	030505007001	前端射频设备	1. 名称:有线电视前端箱	套	1			
21 030501012001 交換机 投机 投机 投机 1 1 1 2 2 030502010001 配线架 1. 名称: 超數學 2. 容量: 详见图纸 个 1 1 1 2 <td>20</td> <td>031103023001</td> <td>交接箱</td> <td>1. 名称: 电话交接箱(含 接线排)</td> <td>个</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td>	20	031103023001	交接箱	1. 名称: 电话交接箱(含 接线排)	个	1			
23 030404017001 配电箱 1. 名称: 急配电箱 2. 型号: ALZ 3. 規格按设计图纸 台 日 日 日 日 日 日 日 日 日	21	030501012001	交换机	换机	台	1			
23 030404017001 配电箱 1. 名称: 总配电箱 台 1 24 030404017002 配电箱 1. 名称: 总配电箱 台 6 25 030411001001 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 明敷 m 52. 83 26 030411001002 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 明敷 m 99. 84 27 030411004005 配线 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV-3*2. 5mm 2. 型号: ZR-BV-3*4mm2 m 230. 36 28 030411004006 配线 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV-3*4mm2 m 299. 53 29 030411001003 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 m 23. 96 30 030411001004 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 	22	030502010001	配线架	1. 名称: 配线架 2. 容量: 详见图纸	个	1			
3. 規格按设计图纸			强电部分						
3. 規格按设计图纸	23	030404017001	配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 型号: ALZ 3. 规格按设计图纸	台	1			
4. 配置形式: 明敷	24	030404017002	配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 型号: AL1-AL6 3. 规格按设计图纸	台	6			
26 030411001002 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 明敷 m 99. 84 27 030411004005 配线 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV-3*2. 5mm m m 230. 36 28 030411004006 配线 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV-3*4mm2 m 299. 53 29 030411001003 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 m 23. 96 3. 规格: PC20 30 030411001004 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 m m 18. 08	25	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 明敷	m	52. 83			
27 030411004005 配线 2. 型号: ZR-BV-3*2. 5mm m m 230. 36 28 030411004006 配线 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV-3*4mm2 m 299. 53 29 030411001003 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 m 23. 96 3. 规格: PC20 30 030411001004 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 m 18. 08	26	030411001002	配管	2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC25	m	99. 84			
28 030411004000 配数 2. 型号: ZR-BV-3*4mm2 m 233.33 29 030411001003 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 m 23. 96 30 030411001004 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 m 18. 08	27	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV-3*2.5mm 2	m	230. 36			
30 030411001004 配管 1. 名称:配管 m 18.08	28	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV-3*4mm2	m	299. 53			
2. 材质: 塑料管 10.00	29	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20	m	23. 96			
本页小计	30	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管	m	18.08			
				本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 电气工程

<u></u> 上程名	· 林: 电气工程	<u> </u>	集中	心建设	文 坝 目		第 3	负 共4页
 序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)	ı
/1 3	- A D AND F 3	A L L L	A LI III III III III	単 位		综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 规格:PC32					
31	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV22-4*25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式按设计图	m	31			
32	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号: 25mm2内	个	1			
33	030404035001	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A 3. 下皮距地0.3m 安全型	个	7			
34	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 带开 关 2. 规格:16A 3. 下皮距地2. 2m 安全型		3			
35	030404035003	插座	1. 名称: 厨房插座 带开 关 2. 规格:16A		4			
36	030404035004	插座	1. 名称: 冷库专用插座 2. 规格: 16A 3. 下皮距地0. 3m 安全型	\Rightarrow	7			
37	030404034001	单联开关	1. 名称: 单联开关 2. 规格: 10A	个	4			
38	030404034002	双联开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 10A	个	2			
39	030412001001	防水防尘灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 1*22W	套	1			
40	030412001002	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:T8(配电子镇流器)三基色 3. 规格:2*36W	套	5			
41	030412001003	普通灯具	1. 名称: 冷库三防专用灯 具 2. 型号: LED 20W	套	4			
42	030412001004	普通灯具	1. 名称: 移动冷库灯专用 2. 型号: LED20W	套	2			
43	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1			
44	030411006003	开关、插座盒	1. 名称: 开关、插座盒 2. 安装形式: 暗装	个	21			
45	040807002001	供电系统调试	1. 名称: 供电系统调试	系统	1			
			本页小计		<u>'</u>			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 电气工程

工程名称: 电气工程 集中心建设项目 第 4 页 共						贝 共4贝		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额 (元)	
	N El midir 4	NA EN	ла на шаме	単位		综合单价	合价	其中: 暂估价
		措施项目						
		•	本页小计	•	•	•		
			合 计					

标段: 保亭黎族苗族自治县病死禽

工程名称	K: 电气工程	畜无害	化处理收集中心建议	 设项目	单位	: 元	第 1 〕	英 共 2 页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1. 1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5 . 85				
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默险照,安中根件不请质。 认费最但责浮据不同参【号计奏的率优是险动典体,所享优是已改, 会是设由费外,则是的,是是的,是是的,则是是的,是是的,是是的,则是是的。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17. 75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): 注: 1 "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填 "金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

工程 夕 称 . 由 与 丁 程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽

单位, 元

第9页 共9页

工程名称	r: 电气工程	畜无害	化处理收集中心建计		单位	: 元	第 2 月	页 共2页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编控视暂每00年800,时费 前价监租球月枪月程按计 可,要价值,时费 到,是有一个一个, 是有一个。 第00,时, 是有一个。 第00,可, 第00, 第00
		<u> </u>						
		合 计						

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): 注: 1 "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按正工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填 "金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段:保亭黎族苗族自治县病死 禽畜无害化处理收集中心建设项

工程名称:	电气工程	目	目			
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注		
1	暂列金额					
2	暂估价					
2.1	材料暂估价					
2.2	专业工程暂估价					
3	计日工					
4	总承包服务费					
li li						
	合 计			_		

规费、税金项目计价表

标段:保亭黎族苗族自治县病死 禽畜无害化处理收集中心建设项 目

工程名称: 电气工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中:垃圾处置费+其中 :社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23. 5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
	合计				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 室外配套工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽 畜无害化处理收集中心建设项目

第1页 共1页

1.1 室 1.2 太 1.3 多	汇总内容 分部分项工程费 室外电气 太阳能路灯工程 变压器部分 合排水部分 玻璃钢化粪池	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1.1 室 1.2 太 1.3 多	室外电气 太阳能路灯工程 变压器部分 合排水部分		
1.2 太 1.3 季	太阳能路灯工程 变压器部分 合排水部分		
1.3 多	变压器部分 合排水部分		
	合排水部分		
1.4 對			
	玻璃钢化粪池		
1.5 费			
二二指	昔施项目费		
1 済	施工单价措施项目费		
2 旅	施工总价措施项目费		
2.1 基	其中:安全防护、文明施工费		
2.2 基	其中: 临时设施费		
2.3 基	其中: 雨季施工增加费		
2.4 基	其中: 夜间施工增加费		
2.5 基	其中: 视频监控费		
三	其他项目费		
3.1 基	其中: 暂列金额		
3.2 基	其中: 暂估价		
3.3 事	其中: 计日工		
3.4 基	其中: 总承包服务费		
四 規	规费		
4	其中: 垃圾处置费		
5	其中: 社保费		
五			
招标	控制价合计=一+二+三+四+五		

注:本表适用于单位工程招标控制价,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称:室外配套工程

第1页 共8页

一二十二	3称:室外配套工	/1生	集中心建设项目			第 1 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称 项目特征描述	计量 单位	工程量・	金额(元)			
71. 3	7八口 列門 [7]	7月1170	公口可止加权	単位	工/生生	综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		室外电气						
		弱电部分						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m3	71. 66			
2	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: PC40	m	29. 4			
3	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: PC25	m	58.8			
4	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 埋地	m	200			
5	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地	m	200			
6	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 埋地	m	200			
7	030411004001	配线	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: HYA-4(2*0.5)	m	205			
8	030411004002	配线	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-12	m	205			
9	030411004003	配线	1. 名称: 单模光纤 2. 规格: 6芯	m	205			
		强电部分						
10	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m3	100. 31			
11	060212025001	回填土	1. 土质要求: 原土 2. 密实度要求: 按设计要 求	m3	100.31			
12	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 敷设方式: 埋地	m	31			
			本页小计					

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 室外配套工程

第2页 共8页

接受 項目輪码 項目名称 項目音音描述 正整量 金額(元) 全額(元) 全额(元) 金额(元) 全额(元) 全》(元)			- 7 王	714 1	·u·Æ (グ ハ り ツ
13 040804001001 配管 1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: FC40 m 67.6 3. 规格: FC40 m 374.6	序号	 项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量・		金额(元)	
13 040804001001 配管 2. 村馬、塑料管 m 67.6 3. 規格: PC40 m 374.6 1. 名称: 配送 2. 型号: ZR-BV-5*6mm2 m 374.6 1. 名称: 配送 2. 型号: ZR-BV-5*6mm2 m 122.96 3. 規格: PC50 m 644.8 2. 型号: ZR-BV-5*16mm2 m 3. ZR-BV-5*16mm2	,,,,	21 13/11/11/14	7,6 6,7	<u> </u>	- 単位		综合单价	合价	其中: 暂估份
1	13	040804001001	配管	2. 材质: 塑料管	m	67.6			
3. 規格-PC50	14	040804002001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZR-BV-5*6mm2	m	374.6			
10 044054002002 10 10 10 10 10 10 1	15	040804001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC50	m	122. 96			
1. 土壤美別: 一、二类土 2. 挖土深度: 符合设计要 m3 20. 7 求 20. 7 求 20. 7 求 20. 7 求 20. 7 x 20. 7 30. 40. 10. 10. 10. 20. 10. 10. 20. 10. 20. 10. 20. 10. 20. 10. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 2	16	040804002002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV-5*16mm2	m	644.8			
17			太阳能路灯工程						
18 040103001001 回填方 束 2. 填方来源、运距:原土 m3 15. 45 19 040103002001 余方弃置 1. 废弃料品种:原土 m3 5. 25 20 030409001001 接地极 1. 名称:接地极 2. 材质: 角钢。 21 020509025001 螺栓 1. 螺栓品种、规格: M24* 根 32 22 04B001 底盘 1. 名称: 底盘 块 8 23 010515001001 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 带肋镇笛 直径16mm。2. 加工、绑扎、场内运输 t 0. 377 24 010515001002 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 箍筋直径10mm。2. 加工、绑扎、场内运输 t 0. 079 25 010404001001 垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: C20、100mm m3 1. 15 26 010501003001 太阳能独立基础 1. 混凝土强度等级: C25 m3 4. 12 27 030412007001 一般路灯 2. 规格: 出=6m 套 8	17	040101003001	挖基坑土方	2. 挖土深度: 符合设计要	m3	20.7			
2.	18	040103001001	回填方	求	m3	15. 45			
20 030409001001 接地极 2. 材质: 角钢 根 8 21 020509025001 螺栓 1. 螺栓品种、规格: M24* 根 32 22 04B001 底盘 1. 名称: 底盘 块 8 23 010515001001 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 直径16mm 2. 加工、绑扎、场内运输 t 0. 377 24 010515001002 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 箍筋直径10mm 2. 加工、绑扎、场内运输 t 0. 079 25 010404001001 垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C20、100mm m3 1. 15 26 010501003001 太阳能独立基础 1. 混凝土强度等级:C25 m3 4. 12 27 030412007001 一般路灯 1. 名称: 太阳能路灯 套 8	19	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km	m3	5. 25			
21 020309023001	20	030409001001	接地极	2. 材质: 角钢	根	8			
23 010515001001 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径16mm 2. 加工、绑扎、场内运输 t 0.377 24 010515001002 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋直径10mm 2. 加工、绑扎、场内运输 t 0.079 25 010404001001 垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C20、100mm m3 1.15 26 010501003001 太阳能独立基础 1. 混凝土强度等级:C25 m3 4.12 27 030412007001 一般路灯 1. 名称: 太阳能路灯 2. 规格:H=6m 套 8	21	020509025001	螺栓		根	32			
23 010515001001 现浇构件钢筋 钢筋 直径16mm 2. 加工、绑扎、场内运 输 t 0.377 24 010515001002 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径10mm 2. 加工、绑扎、场内运 输 t 0.079 25 010404001001 垫层 1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:C20、100mm m3 1.15 26 010501003001 太阳能独立基础 1. 混凝土强度等级:C25 m3 4.12 27 030412007001 一般路灯 1. 名称: 太阳能路灯 套 8	22	04B001	底盘	1. 名称: 底盘	块	8			
24 010515001002 现浇构件钢筋 直径10mm 2. 加工、绑扎、场内运 输 t 0.079 25 010404001001 垫层 1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:C20、100mm m3 1.15 26 010501003001 太阳能独立基础 1. 混凝土强度等级:C25 m3 4.12 27 030412007001 一般路灯 1. 名称: 太阳能路灯 2. 规格:H=6m 套 8	23	010515001001	现浇构件钢筋	知	t	0. 377			
26 010501003001 太阳能独立基础 1. 混凝土强度等级:C25 m3 4. 12 27 030412007001 一般路灯 1. 名称:太阳能路灯 套 8 2. 规格:H=6m 8	24	010515001002	现浇构件钢筋	す谷10mm	t	0. 079			
27 030412007001 一般路灯 1. 名称:太阳能路灯 套 8 2. 规格:H=6m	25	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度: C20、100mm	m3	1.15			
	26	010501003001	太阳能独立基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4. 12			
28 030412003001 高度标志(障碍) 1. 名称:LED灯泡 套 8	27	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格:H=6m	套	8			
	28	030412003001	高度标志(障碍)	1. 名称:LED灯泡	套	8			
本页小计				本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称:室外配套工程

第3页 共8页

<u> </u>	3称: 室外配套工	.程	集中	心建设	支坝日		第 3	负 共 8 负
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量・		金额 (元)	
77'5	火口細円	火日石物	次日付征佃处	単位	上/注里	综合单价	合价	其中: 暂估价
		灯	2. 规格: 80W(包含锂电 池组)					
29	030414011001	接地装置	1. 名称:接地测试	组	8			
		变压器部分						
		设备调试						
30	040807001001	变压器系统调试	1. 名称:变压器调试 2. 容量(kV • A):1000	系统	1			
		混凝土杆						
31	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求 3. 弃土运距: 3km	m3	32. 16			
32	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方来源、运距: 原土	m3	31. 06			
33	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m 3	0.07			
34	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.03			
35	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km	m3	1. 1			
36	040801001001	杆上变压器	1. 名称: 干式变压器 2. 型号: S13-100 3. 容量(kV•A):100	台	1			
37	040801017001	跌落式熔断器	1. 名称:熔断器 2. 规格:RW10-10F(W)/2 00	组	3			
38	030402010001	避雷器	1. 名称: 高压避雷器 2. 型号: YH5WS-17/50	组	1			
39	030410001001	电杆组立	1. 名称: 电杆 2. 材质: 环型钢筋混凝土 电杆 3. 规格: Φ190 L=12m	基	1			
40	030410001002	电杆组立	1. 名称: 电杆 2. 材质: 环型钢筋混凝土 电杆 3. 规格: Φ190 L=9m	基	1			
41	030408002001	控制电缆	1. 名称: 低压进线电缆 2. 型号: YJV-0. 6/1KV-3 *50mm2+1*25mm	m	15			
			 本页小计					
L								I

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 室外配套工程

第4页 共8页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	金额(元)	其中: 暂估价
42 0				単位		综合单价	今 俭	甘山 転件以
	030411004004	777 / 10	2			*/31 [1] [ΠИ	井中: 智怕价
	030411004004	w-1/D						
43 0		配线	1. 名称: 高压引下线 2. 型号: JKLYJ-10 50mm 2 3. 材质: 铝芯	m	0. 03			
	030410002001	横担组装	1. 名称: 瓷横担 2. 规格: SC-210	组	3			
44 0	030410002002	横担组装	1. 名称:引下线横担 2. 材质:角钢 3. 规格:∠63*6 L=3300	组	1			
45 0	030410002003		1. 名称: 跌落式熔断器横担 2. 材质: 角钢 3. 规格: ∠63*6 L=3300	组	1			
46 0	030410002004	横担组装	1. 名称:避雷器横担 2. 材质:角钢 3. 规格:∠63*6 L=3300	组	1			
47 0	04B002	变压器台架	1. 名称:变压器台架	根	2			
48 0	04B003	变压台架支架抱 箍	1. 名称:变压台架支架抱 箍	付	2			
49 0	030409002001	接地母线	1. 名称:接地下线 2. 材质: Φ16圆钢	m	5			
50 0	04B004	接地下线抱箍	1. 名称:接地下线抱箍-4 0*4 L=985	套	3			
51 0	04B005	接地下线抱箍	1. 名称: 电缆保护管PVC ∮80	m	40			
52 0	04B006	热镀锌铁线	1. 名称: 热镀锌铁线 Φ4	m	40			
53 0	030402010002	避雷器	1. 名称:低压避雷器 2. 型号:HY1.5WZ-0.28/ 1.3	组	3			
54 0	04B007	U型抱箍	1. 名称:U型抱箍 H-V型	套	6			
55 0	04B008	1. 名称: 横担抱箍 -65*8	套	3				
56 0	04B009	高压进线横担	1. 名称: 高压进线横担∠ 63*6	根	2			
57 0	020509025002	螺栓	1. 螺栓种类: 螺栓 2. 螺栓品种、规格: M16 ×260 (配螺母)	根	8			
			本页小计		·			

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 室外配套工程

第5页 共8页

上作工	i称: 至外配套工	/主	集 T	心建り	义火 口		- 男 5	火デ	68 贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量 •		金额(元)		
/, 3	- A Daily	- X G - G - M	· A H III III A	単位	工作主	综合单价	合价	其中:	暂估价
58	04B010	线夹	1. 名称:线夹	只	3				
59	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱	台	1				
60	030404017002	配电箱	1. 名称: 电容补偿箱	台	1				
61	04B011	绝缘子	1. 名称: 绝缘子 ED-1	个	16				
62	04B012	验电接地环	1. 名称: 验电接地环	组	3				
		给排水部分							
		管道部分							
		排水部分							
63	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求	m3	68. 09				
64	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方来源、运距: 原土	m3	68. 09				
65	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料管 UPVC-dn110	m	137				
66	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:污水检查井 2. 型号:700*700 3. 安装方式:详见图集	座	3				
67	030109001001	离心式泵	1. 名称:排污泵 2. 型号:50QW10-15-1.5 , Q=10m³/h,H=15m,W=1 .5kw	台	4				
		给水部分							
68	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 按设计要求	m3	36. 15				
69	69 040103001004 回填方		1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方来源、运距: 原土	m3	36. 15				
70	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 PPR-DN25 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:	m	25				
		<u> </u>	本页小计						
							Į		

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称:室外配套工程

第6页 共8页

PHE 項目縮例 項目名格 項目等征描述 十 單位 工程量	<u> </u>	i称: 室外配套工	.程	集中心建设项目				第 6	负 共 8 页	
To To To To To To To To	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程 量		金额(元)		
71 031001006003 塑料管 2. 介展: 验水。 型料管 中PR-DN32 公式接近 医内外): 至於 型份、规格: DN32 公式接形式: 螺纹连接 公式 零 对 图 1600 公式 9 1001006004 如料管 1. 安装部位(室内外): 至於 3 1600 公式 4 16	11. 3	7万日 7世 円	· 从日 11/1/1	次日刊 正田之	単位	工生生	综合单价	合价	其中: 暂估价	
72 031003013001 水表 室. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 组 1 73 031001006004 塑料管 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 村质、规格: PPR-DN11 0. 1 反, 规格: 分析、规格: 公司 4. 区力试验及吹、洗设计要求: mm 1600 74 040205001001 阿门井 1. 材料品种: 阀门井 座 5 75 031003003001 焊接法兰阀门 3. 规格: 压力等级: 1. 6 小 15 小	71	031001006003	塑料管	2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管 PPR-DN32 4. 压力试验及吹、洗设	m	20. 5				
73 031001006004 塑料管 3. 材质、规格:PPR-DN11 of LED it Sex	72	031003013001	水表	室外 2. 型号、规格:DN32	组	1				
75 031003003001 焊接法兰阀门 1. 类型:排气阀 3. 规格、压力等级:1.6 MPA 个 15 76 04B013 管道过桥挂钩 1. 名称: 管道过桥挂钩 套 67 77 031003001001 闸阀 1. 类型:闸阀 2. 规格:DN25 个 3 78 031003001002 闸阀 1. 类型:闸阀 2. 规格:DN32 个 4 79 010101003005 挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 m3 368.91 80 040103001005 回填方 1. 密实度要求: 按设计要求 据证证证证 m3 338.03 81 040103002003 余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:3km 3. 挖机装车 m3 30.88 82 040303001002 混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C15 m3 1. 66 83 040406002001 混凝土底板 1. 类别、部位:池底板泥 股土强度等级:C30 m3 2. 4 84 040601007001 现浇泥凝土池壁 1. 混凝土强度等级:C30 m3 11. 23	73	031001006004		3. 材质、规格:PPR-DN11 0 4. 压力试验及吹、洗设	m	1600				
75	74	040205001001	阀门井	1. 材料品种: 阀门井	座	5				
77 031003001001 阿阀 1. 类型: 阿阀 2. 規格: DN25 个 3 3 3 3 3 3 3 3 3	75	031003003001	件级位二四日	2. 材质: 黄铜 3. 规格、压力等级:1. 6	个	15				
78 031003001002 闸阀 1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32 个 4 79 010101003005 挖沟槽土方 1. 土壤类别: 一、二类土 m3 368. 91 80 040103001005 回填方 1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 原土 m3 338. 03 81 040103002003 余方弃置 1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 挖机装车 m3 30. 88 82 040303001002 混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C15 m3 1. 66 83 040406002001 混凝土底板 1. 类别、部位: 池底板混凝土 凝土 2. 混凝土强度等级: C30 m3 2. 4 84 040601007001 现浇混凝土池壁 1. 混凝土强度等级: C30 m3 11. 23	76	04B013	管道过桥挂钩	1. 名称: 管道过桥挂钩	套	67				
79 010101003005 挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 m3 368.91 80 040103001005 回填方 1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:原土 m3 338.03 81 040103002003 余方弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:3km 3. 挖机装车 m3 30.88 82 040303001002 混凝土垫层 1. 混凝土强度等级:C15 m3 1. 66 83 040406002001 混凝土底板 1. 类别、部位:池底板混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 m3 2. 4 84 040601007001 现浇混凝土池壁 1. 混凝土强度等级:C30 m3 11. 23	77	031003001001	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25	个	3				
79 010101003005 挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 m3 368.91 80 040103001005 回填方 1. 密实度要求: 按设计要 求 2. 填方来源、运距: 原土 m3 338.03 81 040103002003 余方弃置 1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 挖机装车 m3 30.88 3. 挖机装车 m3 1. 66 82 040303001002 混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C15 m3 1. 66 83 040406002001 混凝土底板 2. 混凝土强度等级: C30 m3 11. 23	78	031003001002	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32	个	4				
80 040103001005 回填方			污水池							
80 040103001005 回填方 求 2. 填方来源、运距: 原土 m3 338. 03 81 040103002003 余方弃置 1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 挖机装车 m3 30. 88 82 040303001002 混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C15 m3 1. 66 83 040406002001 混凝土底板 1. 类别、部位: 池底板混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 m3 2. 4 84 040601007001 现浇混凝土池壁 1. 混凝土强度等级: C30 m3 11. 23	79	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m 3	368. 91				
3. 挖机装车	80	040103001005	回填方	求	m3	338. 03				
83 040406002001 混凝土底板 1. 类别、部位:池底板混 m3 2. 4 2. 混凝土强度等级:C30 m3 11. 23	81	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 挖机装车	m3	30. 88				
2. 混凝土强度等级: C30 84 040601007001 现浇混凝土池壁 1. 混凝土强度等级: C30 m3 11. 23	82	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15	m3	1.66				
	83	040406002001	混凝土底板	1. 类别、部位:池底板混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.4				
本页小计	84	040601007001	现浇混凝土池壁	1. 混凝土强度等级: C30	m3	11. 23				
		本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称:室外配套工程

第7页 共8页

<u></u> 工程名	7称: 室外配套工		集中	集中心建设项目			第 7	负 共8页
序号	 项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量 •		金额(元)	
/, 3	가 티 케네트 J	7. 0. 0.10	가 다 면 III /III /C	単位	/1-3-	综合单价	合价	其中: 暂估价
		(隔墙)						
			1. 保温隔热部位: 盖板保					
85	011001003001	保温隔热墙面	温 2. 保温隔热方式: 聚苯板	m2	56. 16			
			3. 厚度30mm					
86	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 加工、绑扎、场内运	t	0. 032			
	10001001001	CACN TETEORS	3. 加工、绑扎、场内运 输		0.002			
			1. 钢筋种类: 圆钢					
87	040901001002	PUDLISTI WIAD	2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 加工、绑扎、场内运 输	t	0.005			
88	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 2. 钢筋规格: 直径12mm	t	0. 026			
30	10001001000	SUDUTED IT MIND	3. 加工、绑扎、场内运 输	·	0.020			
	琼01170205200		1. 构件类型: 混凝土	_				
89	1	预制其他构件	2. 构件运输与安装 3. 运距1km	m3	2. 56			
90	041102037001	其他现浇构件模 板	1. 构件类型: 井圏模板	m2	2.5			
91	琼01170205000 1	预制沟盖板、井 盖板、井圈	1. 板类型: 混凝土盖板 2. 板厚度: 20cm	m 3	2. 56			
92	011003001001	隔离层	1. 隔离层材料品种: 玻璃 布隔离	m2	56. 16			
93	04B014	槽钢	1. 名称: 槽钢 2. 加工、安装、场内运	m	12			
			输					
94	041102034001	池底模板	1. 构件类型:池底模板	m2	5. 2			
95	041102035001	池壁(隔墙)模 板	1. 构件类型:池壁模板	m2	112. 32			
96	04B015	1. 名称:木制保温盖板	套	2				
97	97 030817008001 套管制作安装 1. 类型: 防水套管 安装				4			
98	031201001001	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 2	m2	0. 57				
99	04B016	污水设备	1. 污水设备购买、运输 与安装调试	套	1			
			本页小计		 			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

标段:保亭黎族苗族自治 县病死禽畜无害化处理收 集中心建设项目

工程名称: 室外配套工程

第8页 共8页

/	1你: 至71癿長工	4年	- 	心廷!	X-X II	 	火 共 0 火	
序号	号 项目编码 项目名称 项目特征技			计量 单位	工程量		金额 (元)	
/17	为日桐时	・カロゴか	· 2 日 14 田 加定	単位	土作里	综合单价	合价	其中: 暂估价
			2、规格、功率按业主需求采购。					
		检查井						
100	010401011001	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53 2. 井金安装:铸铁井盖 3. 砂浆温度等级:M7. 5 4. 井盖、大龙、安排、大龙、安排、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、大龙、	座	3			
101	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计要求 3. 挖土方式: 人工配合 挖掘机	m3	16.96			
102	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 求 2. 填方来源、运距: 原土	m3	11.16			
103	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km 3. 挖机装车	m3	5.8			
		玻璃钢化粪池						
104	040504008001	1. 材质: 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: (成品) HFRP-1 2m³	座	1				
		措施项目						
105	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	4.8			
			本页小计					
			合 计					

工程名称: 室外配套工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

单位,元

第1页 共2页

	尔: 室外配套工程	量 畜尤害	化处理收集中心建设		单位	: 兀	第 1 〕	页 共2页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1. 1	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	1. 1. 1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1. 1. 3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内部分)	0. 72				
5	1. 1. 4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
7	1. 3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默险照,安中根件不请质38件际认费最但责浮据不同参【号计费安是设由费费体费所琼19计率第201的实
8	1.4	临时设施费						
9	1. 4. 1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2. 05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分	1. 23				
11	1. 4. 3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1. 4. 4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): 注:1 "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按正工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填 "金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

工程名称: 室外配套工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽 畜无害化处理收集中心建设项目

单位:元

第2页 共2页

上性名例	: 至外配套工档	E	化处埋収集中心建筑	又坝日	早 位	<i>.</i> /L	第 2 5	八 共 2 贝
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项设备费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目主材费-单价措施项目 设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计++计- 分部分项项目材费- 分部分项设备是主材费- 分部分通道的通过的 单价措价措施项项 费-单价措施有价 设备费-人材机价 差	0. 67				
15	1. 7	视频监控费						编制价值 编制价监租 等的一种 等的一种 等的一种 第一种 第一种 第一种 第一种 第一种 第一种 第一种 第一种 第一种 第
	_							
		合 计						

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): 注: 1 "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填 "金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段:保亭黎族苗族自治县病死 喬无害化处理收集中心建设项 日

工程名称,室外配套工程

第1页 共1页

序号 項目名称 金額(元) 結第金額(元) 备注 1 何列金額 2 質估价 2 1 材料部估价 3 計日工 4 ③承色服务費 4 ③承色服务費 4 ③ 4 《	工程名称:	室外配套工程	<u> </u>		第1页 共1页
2 暂估价 2.1 材料着估价 2.2 专业工程智估价 3 计日工 4 意承包服务费	序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
2.1 材料智估价 2.2 专业工程智估价 3 计口T 4 总承包服务费	1	暂列金额			
2.2 专业工程暂估价	2	暂估价			
3 计日工	2.1	材料暂估价			
4 总承包服务费	2.2	专业工程暂估价			
	3	计日工			
会 it -	4	总承包服务费			
合 計					
合 it —					
合 讲					
合 计					
合 计					
合计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计					
合 计 — — —					
<u> </u>		合 计			_

规费、税金项目计价表

标段:保亭黎族苗族自治县病死 禽畜无害化处理收集中心建设项 目

工程名称: 室外配套工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	其中:建筑垃圾处置费+ 其中:社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23. 5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
	合计				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园林绿化工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽 畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 园	林绿化工程	收集中心建设项目	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
_	分部分项工程费		
=	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2. 1	其中:安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2. 3	其中: 雨季施工增加费		
2. 4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		
三	其他项目费		
3. 1	其中: 暂列金额		
3. 2	其中: 暂估价		
3. 3	其中: 计日工		
3. 4	其中: 总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中: 垃圾处置费		
4.2	其中: 社保费		
五.	税金		
招	异标控制价合计=一+二+三+四+五		
		+	

注:本表适用于单位工程招标控制价,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 园林绿化工程

第1页 共2页

	<u> </u>	程名称: 园林绿化工程		集中心建设项目		第 1 页 共 2 页			
整理線化用地 1、整理線化用地 1、整理線化用地 1、整理線化用地 1、整理線化用地 1、整理線化用地 1、整理線化用地 1、整理線化用地 1、整理線化用地 1、整理線化用地 1、		而日编和	而日夕称	而日蛙紅蜡沫	计量	工程 景		金额 (元)	
1 050101010001 整理線化用地	77 5	火口細円	火日石柳	次口付征畑处	単位	工生里	综合单价	合价	其中: 暂估价
2 050101009001			整个项目						
2. 回項身度:500mm	1	050101010001			m2	53			
3 050102002001 栽植灌木 2. 树木支撑: 树椹桩 三 期班 3. 1 gk 高度 (300—350 cm 4. 冠丛高。 胸径10—200 cm 5. 养护期: 一年 6. 假植苗,全冠、树形优 美, 三级以上分枝 株 2 4 050102002002 栽植灌木 1. 种类: 柱形三角梅 2. 冠丛高: 短幅0—100 cm 3. 养护别: 一年 4. 树木文撑: 树棍桩 三 期班 文撑: 树棍桩 三 期班 文撑: 树棍桩 三 期班 大撑: 树棍桩 三 期班 大撑: 树棍桩 三 期班 大掌: 小叶龙船 4. 冠丛高: 胸径8—10 cm 短幅100—200 cm 5. 养护期: 一年 6. 假植由 今冠、树形优 美, 冠幅饱清 株 3 6 050102008001 栽植花卉 1. 花卉种类: 小叶龙船花 2. 珠高或遂径: 冠幅20—2 5 cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 一年 2. 株高或遂径: 冠幅20—2 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 一年 2. 株高或遂径: 冠幅20—2 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 一年 2. 株高或遂径: 冠幅20—2 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 一年 1. 花卉种类: 火叶龙船花 2. 株高或遂径: 冠幅20—2 5 cm 2. km 2.	2	050101009001	种植土回(换) 填	1. 回填土质要求:详见设 计图 2. 回填厚度:500mm	m3	15.9			
4 050102002002 栽植灌木 2. 冠从高:泛陽80-100cm 3. 养护期:一年 4. 树木文撑: 树棍桩 三 1. 种类: 小叶榄仁 2. 树木文撑: 树棍桩 三 1. 种类: 小叶榄仁 2. 树木文撑: 树棍桩 三 1. 经高产 10cm 元 属的200-200cm 5. 养护期:一年 6. 假植面,全冠, 树形优 美, 冠幅饱满 株 3 6 050102008001 栽植花卉 1. 花卉种类: 小叶龙船花 2. 株高或蓬径: 冠幅20-2 5cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期:一年 m2 10 7 050102008002 栽植花卉 1. 花卉种类: 变叶木 2. 株高或蓬径: 冠幅20-2 5cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期:一年 m2 10 8 050102008003 栽植花卉 1. 花卉种类: 大叶龙船花 2. 株高或蓬径: 冠幅20-2 5cm m2 10 8 050102008003 栽植花卉 1. 花卉种类: 大叶龙船花 2. 株高或蓬径: 冠幅20-2 5cm m2 10	3	050102002001		2. 树木支撑: 树棍桩 三脚桩 3. 自然高度: 300-350cm 4. 冠丛高: 胸径10-20cm 冠幅100-200cm 5. 养护期: 一年	株	2			
5 050102002003 栽植灌木 2. 树木支撑: 树棍桩 三脚柱 3. 自然高度: 300~350cm 4. 冠丛高: 胸径8-10cm 冠幅100~200cm 5. 养护期: 一年 6. 假植苗,全冠,树形优美,冠幅饱满 株 3 6 050102008001 栽植花卉 1. 花卉种类: 小叶龙船花 2. 株高或蓬径: 冠幅20~2 5cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 一年 m2 10 7 050102008002 栽植花卉 1. 花卉种类: 变叶木 2. 株高或蓬径: 冠幅20~2 5cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 一年 m2 10 8 050102008003 栽植花卉 1. 花卉种类: 大叶龙船花 2. 株高或蓬径: 冠幅20~2 5cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 一年 m2 10 8 050102008003 栽植花卉 1. 花卉种类: 大叶龙船花 2. 株高或蓬径: 冠幅20~2 5cm m2 m2 10	4	050102002002	栽植灌木	2. 冠丛高: 冠幅80-100cm 3. 差护期: 一年	株	2			
6 050102008001 栽植花卉 5cm 3. 单位面积株数:49 4. 养护期:一年 10 10 1. 花卉种类:变叶木 2. 株高或蓬径:冠幅20-2 5cm 3. 单位面积株数:49 4. 养护期:一年 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5	050102002003	栽植灌木	2. 树木支撑: 树棍桩 三 脚桩 3. 自然高度: 300-350cm 4	株	3			
7 050102008002 栽植花卉 2. 株高或蓬径: 冠幅20-2 5cm 3. 单位面积株数: 49 4. 养护期: 一年 1. 花卉种类: 大叶龙船花 2. 株高或蓬径: 冠幅20-2 m2 10 5cm	6	050102008001	栽植花卉	5cm 3. 单位面积株数:49	m2	10			
5cm	7	050102008002	栽植花卉	2. 株高或蓬径: 冠幅20-2 5cm 3. 单位面积株数:49	m2	10			
本页小计	8	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类: 大叶龙船花 2. 株高或蓬径: 冠幅20-2 5cm	m2	10			
			•	- 本页小计	•				

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽畜无害化处理收集中心建设项目

工程名称: 园林绿化工程

第2页 共2页

工程名称: 园林绿化工程			集中心建设项目 第 2 页 共					贝 共2贝	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		金额(元)		
/1. /	ンロがら			単位	上/匡里	综合单价	合价	其中: 暂估价	
			3. 单位面积株数: 49 4. 养护期:1年						
9	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期:1年	m2	16				
		措施项目							
				1					
			本页小计	-	·				
			合 计						
	-								

工程名称: 园林绿化工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽 畜无害化处理收集中心建设项目

单位:元

第1页 共2页

工生有彻	「: 四	E	化处埋収集中心建筑	又坝日	早 位	: 儿	第15	八 共 2 贝
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1. 1	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	1. 1. 1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45				
3	1. 1. 2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1 [~] 5千万元以内部分)	0.87				
4	1. 1. 3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0. 58				
5	1. 1. 4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0. 29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				
8	1. 4	临时设施费						
9	1. 4. 1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03				
10	1. 4. 2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1 [~] 5千万元以内部分)	0. 618				
11	1. 4. 3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0. 412				
12	1. 4. 4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0. 206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0. 54				

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): 注:1 "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填 "金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

工程复数。 园林绿业工程

标段:保亭黎族苗族自治县病死禽

单位, 元

第9页 出9页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费多 金额 调整后金额 各注 15 1.7 视频监控费 4 </th <th>工程名称</th> <th>京: 园林绿化工程</th> <th>星 畜无害</th> <th>化处理收集中心建</th> <th>设项目</th> <th>单位</th> <th>: 元</th> <th>第 2 页</th> <th>共2页</th>	工程名称	京: 园林绿化工程	星 畜无害	化处理收集中心建	设项目	单位	: 元	第 2 页	共2页
	序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
合 详	15	1. 7	视频监控费						
☆ 計									
☆ 計									
合 计									
合 it									
合 it									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
		1	· 合 计	•					

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): 注:1 "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填 "金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段:保亭黎族苗族自治县病死 禽畜无害化处理收集中心建设项 目

工程名称: 园林绿化工程

第1页 共1页

工性石州: 四	国林绿化工程			第1页 共1页
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2. 1	材料暂估价			
2. 2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			_

规费、税金项目计价表

标段:保亭黎族苗族自治县病死 禽畜无害化处理收集中心建设项 目

工程名称: 园林绿化工程

第1页 共1页

<u> </u>					
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中:垃圾处置费+其中 :社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23. 5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
	合计				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: "项目名称"可根据海南省现行的计价定额设置。