

采购需求

一、用户需求一览表

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	单位	数量
1	置物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2700mm*400mm*2400mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；由18mm厚生态板、套边制作矮柜门；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极简门制作。	个	2
2	展示板	1、产品尺寸：长*宽*高-2300mm*400mm*2750mm；材质：由15mm厚生态板制作，15mm*3mm、30mm*3mm实木线条边，烤红色、黄色、果绿色汽车漆。	个	1
3	背景板	1、产品尺寸：长*宽*高-1700mm*50mm*2800mm；材质：由18mm厚生态板制作、烤红色汽车漆。	个	1
4	物品放置板	1、产品尺寸：长*宽*高-400mm*220mm*400mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作。	个	52
5	L型不锈钢储物架	1、产品尺寸：长*宽*高-5600mm*600mm*1750mm；材质：由304不锈钢12mm厚方管制作框架；由304不锈钢12mm厚钢板制作柜背面、侧面、台面、柜门。	个	1
6	书柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4920mm*500mm*2450mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；由18mm厚生态板、套边制作矮柜门；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极简门制作。 2、★铝合金应符合GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》要求（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）。	个	1
7	原木圆桌	1、产品尺寸：半径*高-300mm*800mm；材质：全实木打造（橡木制）；多层抛光工艺、自然环保油漆喷涂（原木色）。	个	2
8	沙发	1、产品尺寸：长*宽*高-1830mm*650mm*750mm；材质：材质：优质纳米西皮（真皮），高密度海绵制坐垫、靠垫，实木制作沙发框架，金属沙发脚。	个	5
9	玻璃屏风	1、产品规格：长*宽*高-2550mm*650mm*1200mm；材质：10mm厚的铝合金立柱；底下挡板由15mm厚的生态板制作；上层隔板由5mm厚的钢化玻璃制作屏风；整体厚30mm。	组	28
10	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5420mm*500mm*750mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、抽屉；由18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1

11	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5340mm*500mm*750mm;材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
12	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4150mm*320mm*800mm;材质：由 15mm 厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；由 18mm 厚生态板制作柜门、套边。	个	1
13	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4350mm*250mm*970mm;材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
14	原木圆桌	1、产品尺寸：直径*高-800mm*650mm; 材质：全实木打造（橡木制）；多层抛光工艺、自然环保油漆喷涂（原木色）。	张	8
15	原木圆凳	1、产品尺寸：直径*高-400mm*400mm，凳面厚：20mm;材质：全实木打造（橡木制）;自然环保油漆喷涂（原木色）；采用预埋五金且支架与凳脚全方位入榫；凳脚增加防滑脚垫。	个	26
16	书架（特殊造型）	1、产品尺寸：长*宽*高-5200mm*300mm*2100mm;材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
17	书架（特殊造型）	1、产品尺寸：长*宽*高-7000mm*300mm*2100mm;材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
18	书架（特殊造型）	1、产品尺寸：长*宽*高-3400mm*300mm*2100mm;材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
19	书柜（特殊造型）	1、产品尺寸：长*宽*高-5500mm*300mm*2100mm; 材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
20	书柜（特殊造型）	1、产品尺寸：长*宽*高-1780mm*500mm*1550mm; 材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	3
21	书架（特殊造型）	1、产品尺寸：长*宽*高-11000mm*300mm*830mm;材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
22	书柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4100mm*300mm*900mm; 材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
23	书柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5980mm*270mm*2450mm;材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1

24	原木长桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1400mm*700mm*750mm；材质：由50mm厚实木制作（老榆木），纯榫结构；桌腿（规格：60mm*80mm）制作；喷木蜡油；圆润的边角打磨。	张	6
25	椅	1、产品尺寸：长*宽*高*坐高-580mm*520mm*830mm*420mm；材质：实木制作（老榆木），喷木蜡油。	张	24
26	书架	1、产品尺寸：长*宽*高-1500mm*270mm*1300mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、侧面；柜面铺18mm厚大理石。	个	1
27	茶水柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1650mm*350mm*2450mm；材质：由15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；由18mm厚生态板制作矮柜门；柜面铺18mm厚大理石；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极简门制作。	个	13
28	吧台（大理石贴面）	1、产品尺寸：长*宽*高-2150mm*660mm*950mm；材质：由18mm厚生态板、套边制作柜门；由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、侧面、背面；大理石板面；柜面、侧面、背面铺18mm厚大理石。	个	1
29	书柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4380mm*390mm*940mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
30	玻璃门小冰箱	1、产品尺寸：长*高*宽-402mm*537mm*437mm全静音小冰箱；配置LED冷光感应照明、热管散热系统、双层钢化玻璃、33L容量。	个	3
31	消毒柜	1、产品尺寸：长*宽*高-430mm*380mm*400；主体：触控式；上下层独立控制；类型：嵌入式消毒柜；消毒方式：高温、紫外线消毒、负离子；容量：100L以上；功能：可童锁保护，预约定时，触屏操作。材质：配置304不锈钢层架、钢化玻璃板面、PTC风热烘干。	个	2
32	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1260mm*300mm*2400mm；材质：15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板制作矮柜门；柜面铺18mm厚大理石；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极简门制作。	个	2
33	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1600mm*300mm*2450mm；材质：15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板制作矮柜门；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极简门制作；带灯光。	个	14
34	办公桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1400mm*700mm*780mm；材质：由48mm生态板制作桌面、16mm生态板制作柜面、隔层板；带抽屉，台面为E1级三聚氰胺板（黄橡色）。	个	1
35	办公桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1400mm*700mm*750mm；材质：由25mm生态板制作桌面、15mm生态板制作柜面、隔层板；三层抽屉设计，台面为E1级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面（胡桃色）。	个	8

36	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4150mm*350mm*830mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
37	展柜与工具墙柜	1、产品尺寸：长*宽*高-6040mm*250mm*2400mm；材质：由15mm厚生态板、15mm*3mm实木线条边，烤蓝色、白色、橙色、绿色、红色汽车漆制作柜背面、隔层、侧面；18mm厚生态板、18mm*3mm实木线条边，实木边烤白色汽车漆制作柜门。15mm厚冷轧钢板烤蓝色汽车漆五金挂板。	个	1
38	背景墙	1、产品尺寸：长*宽*高-6040mm*250mm*3100mm；材质：由15mm厚生态板、15mm*3mm实木线条边烤白色、蓝色、汽车漆制作柜背面、隔层、侧层；18mm厚生态板、18mm*3mm实木线条边，烤白色、蓝色汽车漆制作柜门。	个	1
39	六边桌（特殊造型）	1、产品尺寸：对角长度*高-1220mm*700mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条套边烤蓝色汽车漆制作桌面；由18mm厚漆板，15mm*3mm实木线条套边、部分考蓝色汽车漆制作桌面支架。	张	12
40	弧形桌（特殊造型）	1、产品尺寸：对角长*宽*高1220mm**900*700mm；材质：双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条套边烤蓝色汽车漆制作桌面；由15mm厚漆板，15mm*3mm实木线条套边、部分考蓝色汽车漆制作桌面支架。	张	6
41	方凳	1、产品尺寸：长*宽*高-340mm*240mm*450mm；材质：由16mm厚生态板（钢木）制作蓝色坐凳板面、白色包边；方管烤白色漆（方管规格：30mm*30mm）。	张	132
42	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1260mm*300mm*2450mm；材质：15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板制作矮柜门；柜面铺18mm厚大理石；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极筒门制作。	个	2
43	沙发	1、产品尺寸：长*宽*高-1380mm*650mm*750mm（二人位）；材质：优质纳米西皮（真皮），高密度海绵制坐垫、靠垫，实木制作沙发框架，金属沙发脚。	张	1
44	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1700mm*300mm*2450mm；材质：15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板制作矮柜门；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极筒门制作；带灯光。	个	3
45	办公桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1600mm*700mm*750mm；25mm厚生态板面制作套边、由16mm生态板制作套边制作柜子、隔层；三层抽屉设计；E1级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面（红木色）。	个	3
46	办公桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1400mm*700mm*750mm；25mm厚生态板面制作套边、由16mm生态板制作套边制作柜子、隔层；三层抽屉设计；E2级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面（红木色）。	个	3

47	办公桌	1、产品尺寸：长*高*宽-1200mm*600mm*750mm；材质：由 25mm 厚生态板面制作套边、由 16mm 生态板制作套边制作柜子、隔层；三层抽屉设计；E1 级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面（黄胡桃色）。	个	4
48	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4350mm*260mm*1100mm；材质：由 15mm 厚生态板、15mm*3mm 实木线条边烤蓝色汽车漆制作柜背面、隔层、侧层；18mm 厚生态板、18mm*3mm 实木线条边，烤蓝色汽车漆制作柜门。	个	1
49	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1600mm*600mm*2400mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
50	不锈钢 班牌插架	1、产品尺寸：长*宽*高-3000mm*1000mm*600mm；材质：由 304 不锈钢规格：30mm*30mm、1mm 厚不锈钢方管制作。	个	4
51	置物架	1、产品尺寸：长*高*宽-4330mm*830mm*430mm；材质：整体 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
52	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-4500mm*830mm*430mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
53	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4810mm*300mm*730mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
54	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3270mm*440mm*2450mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
55	椭圆形 会议桌	1、产品尺寸：长*宽*高-4500mm*1800mm*750mm；材质：桌面：由双层 15mm 厚生态板制作，贴 30mm 厚 30mm*3mm 实木线条套边，面饰烤白色汽车漆；桌面支架：15mm 厚生态板、套边制作。 2、★汽车漆应符合 QC/T 484-1999 汽车油漆涂层（TQ1 乙级）及 GB/T 13492-1992 各色汽车用面漆（II 型）要求（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）。	个	1
56	小五角 星	1、产品尺寸：直径- ϕ 800mm；材质：3.5mm 厚白色透光亚克力板、30mm 宽*50mm 厚实木线条收边，使用 UV 膜烤红色汽车漆；带灯光。	张	8
57	实木 大 五角星	1、产品尺寸：直径*厚-1200mm*150mm；材质：3mm 厚实木拼接，烤红色汽车漆。	个	2
58	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2240mm*460mm*1070mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1

59	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1570mm*1360mm*470mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
60	L 型储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3000mm*480mm*1030mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
61	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1280mm*1360mm*450mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
62	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1330mm*800mm*470mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。（含五金）	个	1
63	消毒隔层置物架	1、产品尺寸：半径*高-300mm*800mm 材质：隔层板由 15mm 厚生态板、电热烫边制作。	个	80
64	不锈钢球架	1、产品尺寸：长*高*宽-2230mm*2300mm*200mm；材质：由 304 不锈钢方管规格：30mm*30mm，10mm 厚不锈钢方管制作。	个	1
65	不锈钢球架	1、产品尺寸：长*高*宽-3000mm*2300mm*200mm；材质：由 304 不锈钢方管规格：30mm*30mm、10mm 厚不锈钢方管制作。	个	2
66	不锈钢球架	1、产品尺寸：长*高*宽-720mm*840mm*500mm；材质：由 304 不锈钢方管规格：30mm*30mm、10mm 厚不锈钢方管制作。	个	6
67	不锈钢坐凳	1、产品尺寸：长*宽*高-3000mm*250mm*450mm；材质：由 304 不锈钢方管规格：30mm*30mm，10mm 厚不锈钢方管制作；凳面铺 25mm 厚、150mm 宽防腐木，喷木腊漆。	个	2
68	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1500mm*520mm*420mm；材质：15mm 厚生态板制作柜面、柜门、隔层、背面、侧面；柜面、柜门贴 25mm 厚、150mm 宽防腐木、喷木腊漆。	个	2
69	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1960mm*420mm*520mm；材质：15mm 厚生态板制作柜面、柜门、隔层、背面、侧面；柜面、柜门贴 25mm 厚、150mm 宽防腐木、喷木腊漆。	个	2
70	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-5240mm*2450mm*600mm；材质：由 15mm 厚生态板制、套边作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由 18mm 厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm 厚钢化茶玻极筒门制作。	个	2
71	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-2950mm*3240mm*620mm；材质：由 15mm 厚生态板制、套边作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1

72	置物架	1、产品尺寸：长*高*宽-4730mm*920mm*330mm；材质：整体 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
73	椭圆形会议桌	1、产品尺寸：长*高*宽-4500mm*800mm*1800mm；材质：桌面：双层 15mm 厚生态板贴 30mm 厚 30mm*3mm 实木线条套边，面饰烤白色汽车漆；桌面支架：15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
74	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-5250mm*820mm*370mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
75	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-4520mm*820mm*890mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
76	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3290mm*800mm*640mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条套边、面饰烤蓝色汽车漆制作柜面、侧面；由 15mm 厚生态板制作背面、隔层，15mm*3mm 实木线条套边、实木套边烤白色汽车漆；18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边、实木套边烤白色汽车漆。	个	1
77	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3270mm*800mm*640mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条套边、面饰烤蓝色汽车漆制作柜面、侧面；由 15mm 厚生态板制作背面、隔层，15mm*3mm 实木线条套边、实木套边烤白色汽车漆；18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边、实木套边烤白色汽车漆。	个	1
78	置物架 (特殊造型)	1、产品尺寸：长*高*宽-6630mm*1220mm*250mm；材质：由 15mm 厚生态板制作背面、隔层、侧面，15mm*3mm 实木线条套边，实木套边烤白色汽车漆。由 18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边、烤蓝色、灰色汽车漆。	个	1
79	展示柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2770mm*1230mm*220mm；材质：由 18mm 厚生态板、烤白色汽车漆制作背板；由 15mm 厚生态板烤灰色汽车漆制作边框。	个	1
80	方桌	1、产品尺寸：长*高*宽-700mm*700mm*800mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条套边、实木线条烤蓝色汽车漆制作桌面；由 15mm 厚漆板，15mm*3mm 实木线条套边、实木线条烤蓝色汽车漆制作桌面支架。	个	4
81	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-4490mm*820mm*440mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条套边、面饰烤蓝色汽车漆制作柜面、侧面；由 15mm 厚生态板制作背面、隔层，15mm*3mm 实木线条套边、实木套边烤白色汽车漆；18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边烤白色汽车漆。	个	1

82	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-5200mm*2460mm*580mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm厚钢化茶玻极简门制作。	个	12
83	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-4050mm*810mm*600mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	12
84	隔层置物架	1、产品尺寸：长*高*宽-1140mm*660mm*330mm；材质：由15mm厚漆板、套边制作。	个	24
85	挂墙六边形层板（特殊造型）	1、产品尺寸：对角*厚-400mm*180mm；材质：由15mm厚漆板、套边制作。（一组五个）	组	12
86	方桌	1、产品尺寸：边长*高-800mm*750mm；材质：全实木框架制作（楠竹）。20mm厚桌面，多层抛光工艺、自然环保油漆喷涂（原木色）。	张	2
87	不锈钢电镀烤漆屏风	1、产品尺寸：长*高*厚-1200mm*2950mm*40mm；材质：由10mm厚304不锈钢、电镀烤漆制作。	个	3
88	长桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1800mm*700mm*800mm；材质：材质：由北美进口白蜡木制作（实木）、刷环保油漆（红胡桃色）。	张	1
89	长桌	1、产品尺寸：长*宽*高-3500mm*1000mm*800mm；材质：由北美进口白蜡木（实木）制作台桌、框架，刷环保油漆（红胡桃色）。	张	1
90	原木椅子	1、产品尺寸：直径*高- ϕ 500mm*450mm；材质：由北美进口白蜡木制作（实木）制作框架、采用榻榻米工艺海绵材质制作圆体坐垫（尺寸：直径480mm*厚420mm）、刷环保油漆（红胡桃色）。	张	20
91	荣誉柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3630mm*2540mm*350mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜隔层、侧面，实木套边烤灰色汽车漆，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆。	个	1
92	大理石板面茶水柜	1、产品尺寸：长*高*宽-2050mm*2540mm*600mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜隔层、侧面，实木套边烤灰色汽车漆，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻，极简门制作；矮柜台面铺18mm厚大理石。	个	1

93	洗手台 柜子	1、产品尺寸：长*宽*高-2100mm*750mm*1000mm；材质：由15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面，15mm*3mm实木线条边、实木套边烤灰色汽车漆；由18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条边，实木套边烤灰色汽车漆；柜面、侧面铺18mm厚大理石、304不锈钢洗手盆（尺寸：420mm*420mm）、304不锈钢水龙头。	个	1
94	书架	1、产品尺寸：长*高*宽-650mm*2950mm*270mm；材质：由15mm厚生态板，15mm*3mm实木线条边、实木套边烤灰色汽车漆制作书架；由18mm厚漆板，18mm*3mm实木线条边、实木套边烤灰色汽车漆制作柜门。	个	5
95	新中式 茶枱	1、1张茶枱：长1480mm；材质：原木制作，桌面镶乌金石茶盘。	张	1
96	椅	1、4把客人椅：长*宽*高780mm*410mm*440mm； 1把主人椅：长*宽*高980mm*500mm*600mm；材质：原木制作，金桐椅背套角。	张	5
97	实木胡 桃色圆 桌	1、产品尺寸：直径*高-70mm*60mm；材质：实木框架结构（橡木）；桌面板厚30mm；四条桌腿直径均为：40mm；E0级高密度环保板材。	张	2
98	实木胡 桃色边 几	1、产品尺寸：52mm*33mm*57mm；材质：20mm厚板面；实木框架；E1级高密度环保板材；表面贴木皮工艺制作。	张	2
99	北欧实 木圆桌	1、产品尺寸：直径*高- Φ 800mm*760mm；材质：实木框架结构（橡木）；桌面板厚40mm；E0级高密度环保板材。	张	2
100	多功能 电视柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1680mm*400mm*950mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜面、侧面，实木套边烤灰色汽车漆；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆。	个	1
101	小冰箱	1、产品尺寸：深*宽*高-466mm*500mm*540mm；50L容量全静音小冰箱（银灰色）、HIPS高光环保内胆、配置简约PCM板面、钢化玻璃搁板、可拆卸PVC门封条、一体折U箱体、能效等级1级。	个	2
102	消毒柜	1、产品尺寸：长*宽*高-430mm*380mm*400mm；材质：配置304不锈钢层架、钢化玻璃板面、8K镜面内胆、开盖跳断保护、钻石级防爆玻璃、UVC灯管、带沥水免擦干、40L容量、UV紫外线消毒、PTC风热烘干。	个	1
103	连体储 物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-5420mm*2970mm*370mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜隔层、侧面、柜面，实木套边烤灰色汽车漆，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作矮柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻，极简门制作。	个	1

104	洗手台 柜子	1、产品尺寸：长*高*宽-1580mm*2970mm*560mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条边制作柜隔层、侧面，实木套边烤灰色汽车漆；由 15mm 厚生态板制作柜背面，18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆；高柜门由铝合金框、5mm 厚钢化茶玻，极简门制作；矮柜台面铺 18mm 厚大理石；304 不锈钢洗手盆（尺寸：370mm*370mm）、304 不锈钢水龙头。	个	1
105	办公桌	1、产品尺寸：长*高*宽-1600mm*700mm*750mm；材质：由 25mm 厚生态板面制作套边、由 16mm 生态板制作套边制作柜子、隔层；三层抽屉设计；E1 级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面（黄胡桃色）。	张	4
106	洗手台 柜子	1、产品尺寸：长*高*宽-860mm*2970mm*650mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条边制作柜隔层、侧面，实木套边烤灰色汽车漆，带灯光；由 15mm 厚生态板制作柜背面，18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆；高柜门由铝合金框、5mm 厚钢化茶玻，极简门制作；矮柜台面铺 18mm 厚大理石；304 不锈钢洗手盆（尺寸：370mm*370mm）、304 不锈钢水龙头。	个	1
107	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1900mm*930mm*820mm；材质：由 15mm 厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面，15mm*3mm 实木线条边、实木套边烤灰色汽车漆；由 18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条边，实木套边烤灰色汽车漆；柜面铺 18mm 厚大理石。	个	1
108	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-5080mm*2970mm*320mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条边制作柜隔层、侧面，实木套边烤灰色汽车漆，带灯光；由 15mm 厚生态板制作柜背面，18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆。	个	1
109	沙发 3+1+1 角 几	1、产品尺寸：角几 600mm*600mm；三人位椅 1860mm*740mm*780mm；单人位椅 860mm*740mm*780mm。材质：沙发-优质纳米西皮（真皮），高密度海绵制坐垫、靠垫，实木制作沙发框架，金属沙发脚。角几-实木框架；E1 级高密度环保板材；表面贴皮工艺制作。	套	1
110	办公桌	1、产品尺寸：正面：长*宽*高-2400mm*1000mm*780mm；由 25mm 厚生态板面制作套边、由 16mm 生态板制作套边制作柜子、隔层；三层抽屉设计；E1 级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面（黄胡桃色）。	张	1
111	大班椅	1、产品尺寸：梅花角直径*总高*坐高-500mm*1120mm*470mm；材质：实木头层牛皮带固定扶手椅（胡桃色）；橡木框架；原生海绵；约 150mm 坐板；可调节高低、靠背 35° 角度可调节、360° 全方位旋转座椅。	张	1
112	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5730mm*600mm*780mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1

113	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3540mm*600mm*780mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
114	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1180mm*2380mm*350mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作柜隔层、侧面，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	2
115	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-600mm*300mm*2380mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作柜隔层、侧面，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
116	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-400mm*300mm*2380mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作柜隔层、侧面，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
117	会议桌	1、产品尺寸：长*宽*高-5000mm*1500mm*750mm；材质：由48mm厚度加厚实木生态板面制作套边、E1级三聚氰胺树脂保护膜板制作桌面（黄橡木色）；会议桌下面双侧带双开柜门（白色），柜子内置隔层板（由16mm厚生态板制作柜门、柜面、隔层板）；耐刮耐烫易清洁。	张	1
118	小长桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1200mm*400mm*1000mm；材质：由32mm厚度加厚生态板面制作套边、E1级三聚氰胺树脂保护膜板制作桌面（黄橡木色）；耐刮耐烫易清洁。	张	6
119	实木西皮带扶手椅	1、产品尺寸：长*高*宽*坐高-630mm*1070mm*600mm*450mm；实木西皮带扶手椅（红胡桃色）；橡木框架；原生海绵；10mm厚西皮；150mm坐板。	张	14
120	实木西皮椅	1、产品尺寸：长*高*宽*坐高-470mm*910mm*500mm*450mm；实木西皮椅（红胡桃色）；橡木框架；原生海绵；10mm厚西皮；150mm坐板。	张	12
121	党徽（特殊造型）	1、产品尺寸：直径*厚- ϕ 1500mm*180mm；材质：由3.5mm厚白色透光亚克力板，高180mm、厚2mm镀锌板制作，烤红色汽车漆，带灯光。 2、★亚克力板应符合GB/T 7134-2008“浇铸型工业有机玻璃板材”要求（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）。	个	1
122	不锈钢储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5150mm*600mm*1800mm；材质：由304不锈钢、厚1.2mm方管制作框架；由304不锈钢、厚1.2mm不锈钢板制作背面、侧面、台面、柜门。	个	1
123	洗手台柜子	1、产品尺寸：长*宽*高-1000mm*510mm*2010mm；材质：由15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm厚生态板制作、高柜门由铝合金框架，5mm厚钢化茶玻极筒门制作；矮柜台面铺18mm厚大理石、304不锈钢洗手盆（尺寸：370mm*370mm）、	个	1

		304 不锈钢水龙头。		
124	不锈钢储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3110mm*580mm*2030mm；材质：由 304 不锈钢、厚 1.2mm 方管制作框架；由 304 不锈钢、厚 1.2mm 不锈钢板、5mm 钢化清玻制作背面、侧面、台面、柜门。	个	1
125	榆木国学书架	1、产品尺寸：长*宽*高-1200mm*360mm*1700mm；材质：实木（老榆木）；4 层书架、带抽屉，采用传统花雕工艺雕刻木纹（环保柚木色）。	个	2
126	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2500mm*350mm*830mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
127	置物架	1、产品尺寸：长*宽*高-1710mm*350mm*2500mm；材质：由 15mm 厚生态板、15mm*3mm 实木线条套边，实木线条套边烤白色汽车漆，15mm 厚冷轧钢板烤蓝色汽车漆五金挂板。	个	1
128	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3470mm*350mm*2470mm；材质：由 15mm 厚生态板、15mm*3mm 实木线条边，烤蓝色、白色、橙色、绿色、红色汽车漆制作柜背面、隔层、侧面；18mm 厚生态板、18mm*3mm 实木线条边，实木边烤白色汽车漆制作柜门。	个	1
129	背景墙	1、产品尺寸：长*宽*高-6700mm*300mm*3100mm；材质：由 15mm 厚生态板、15mm*3mm 实木线条边烤白色、蓝色、汽车漆制作柜背面、隔层、侧层；18mm 厚漆板、18mm*3mm 实木线条边，烤白色、蓝色汽车漆制作柜门。	个	1
130	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1220mm*300mm*2420mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
131	洗手台柜子	1、产品尺寸：长*宽*高-890mm*600mm*800mm；材质：由 15mm 厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门；台面铺 18mm 厚大理石、304 不锈钢洗手盆（370mm*370mm）、304 不锈钢水龙头。	个	1
132	沙盘	1、产品尺寸：长*宽*高-900mm*1000mm*750mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	2
133	储物柜（特殊造型）	1、产品尺寸：长*宽*高-2280mm*300mm*2420mm；材质：由 15mm 厚生态板、15mm*3mm 实木线条边，烤白色、粉色、黄色汽车漆制作柜、隔层、圆造型；18mm 厚生态板、18mm*3mm 实木线条边，烤粉色、黄色汽车漆制作柜门。	个	1

134	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1700mm*300mm*2000mm；材质：材质：由15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
135	置物架	1、产品尺寸：长*宽*高-1700mm*300mm*2200mm；材质：由15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
136	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-800mm*500mm*2450mm；材质：由15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm 厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm 厚钢化茶玻极简门制作。	个	6
137	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1700mm*500mm*2450mm；材质：由15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm 厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm 厚钢化茶玻极简门制作。	个	3
138	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5200mm*600mm*800mm；材质：由15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	3
139	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1430mm*500mm*2450mm；材质：由15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm 厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm 厚钢化茶玻极简门制作。	个	3
140	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4100mm*650mm*800mm；材质：由15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	3
141	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1650mm*630mm*2400mm；材质：由15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm 厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm 厚钢化茶玻极简门制作。	个	1
142	洗手台 储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1200mm*560mm*2430mm；材质：由15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm 厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm 厚钢化茶玻极简门制作；矮柜台面铺18mm 厚大理石、304 不锈钢；洗手盆（尺寸：370mm*370mm）、304 不锈钢水龙头。	个	2
143	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2550mm*570mm*820mm；材质：由15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	2
144	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-7260mm*590mm*2470mm；材质：由15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm 厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm 厚钢化茶玻极简门制作。	个	2

145	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3070mm*650mm*1050mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
146	储物柜 (特殊造型)	1、产品尺寸：长*宽*高-5000mm*400mm*3350mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门，部分烤蓝色、橙色、粉色、青色汽车漆。 2、★15mm厚生态板应符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）。 3、★18mm厚生态板应符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）。	个	1
147	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4900mm*550mm*1220mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、侧面、背面；18mm厚生态板门框、套边，5mm厚钢化清玻制作柜门。	个	1
148	展示柜	1、产品尺寸：长*厚*高-4900mm*200mm*2450mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作背板。	个	1
149	羽毛球架	1、填充配重伴体箱尺寸：470mm*260mm*180mm；材质：加厚铁板，钢板折弯焊接；网球高度可调节；球网长度为：6100mm；球架功能：支撑拉直球网；安装方式：落地式填充配重。	个	2
150	摄影架	1、产品尺寸：长*宽*高-1370mm*1130mm*720mm；材质：由15mm厚生态板制作架面，30mm*30mm、15mm厚镀锌方管制作架子，接口喷镀锌银色防锈漆。	个	3
151	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5900mm*550mm*620mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
152	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2700mm*300mm*2870mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、侧面、背面；18mm厚生态板门框、套边、5mm厚钢化清玻制作高柜门；18mm厚生态板、套边制作矮柜门。	个	1
153	吧台椅	1、产品尺寸：圆盘托直径*总高-385mm*800mm，灰色600-800mm可调高低；椅腿采用加厚复古烤漆；360°旋转自由升降。	张	8
154	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1460mm*800mm*2440mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板、套边制作柜门。	张	1

155	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5220mm*800mm*700mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
156	置物架	1、产品尺寸：长*宽*高-3180mm*430mm*1080mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作。	个	1
157	书架 (特殊造型)	1、产品尺寸：长*高*厚-6130mm*1200mm*450mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层、侧面，15mm厚生态板、套边制作书架背面。	个	4
158	书架及 台阶(特殊造型)	1、产品尺寸：长*高-7120mm*2400mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作台阶面、带灯光，15mm厚生态板、套边制作书架隔层、侧面、背面。	个	1
159	蘑菇形 书架(特殊造型)	1、产品尺寸：直径*高-1600mm*3000mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm厚生态板制作背面。	个	2
160	书架	1、产品尺寸：长*高*厚-1200mm*7000mm*450mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm厚生态板制作背面。	个	1
161	书架	1、产品尺寸：长*高*厚-1600mm*7000mm*450mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm厚生态板制作背面。	个	1
162	书架	1、产品尺寸：长*高*厚-800mm*7000mm*450mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm厚生态板制作背面。	个	1
163	书架	1、产品尺寸：长*高*厚-5000mm*7000mm*450mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm厚生态板制作背面；部份烤绿色汽车漆。	个	1
164	书架 (特殊造型)	1、产品尺寸：长*高*厚-2900mm*3000mm*450mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm厚生态板制作背面；部份烤绿色汽车漆。	个	1
165	书架	1、产品尺寸：长*高*厚-6370mm*3000mm*450mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm厚生态板制作背面。	个	2
166	休闲桌 凳(一桌 四凳)	1、产品尺寸：桌子直径*高-800mm*650mm；材质：全实木打造(橡木制)；多层抛光工艺、自然环保油漆喷涂(原木色)。椅子框架由实木打造。	套	8

167	书架 (特殊造型)	1、产品尺寸：长*高*厚-5300mm*3000mm*450mm;材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm 厚生态板制作背面；部份烤绿色、蓝色、黄色汽车漆。	个	1
168	书架 (特殊造型)	1、产品尺寸：长*高*厚-9500mm*3000mm*450mm;材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm 厚生态板制作背面；部份烤绿色、蓝色、黄色汽车漆。	个	1
169	方形书柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2000mm*2000mm*900mm;材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚、套边制作柜面、侧面；15mm 厚生态板制作背面。18mm 厚生态板制作柜门烤蓝色汽车漆。	个	1
170	休闲桌椅 (一桌四椅)	1、产品尺寸：桌子直径*高-800mm*650mm;材质：全实木打造（橡木制）；多层抛光工艺、自然环保油漆喷涂（原木色）。椅子：长*宽*高*坐高-480mm*450mm*76mm*450mm;材质：环保式背靠椅，软包坐垫，框架由实木（橡木）打造。	套	6
171	空调	1、5P 柜机；制冷量 12010W,制热量 12800W, 额定频率 50Hz, 防触电保护类别：I 级。 2、提供整机 1 年、主要部件 6 年的质保期	个	1
172	置物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3000mm*2300mm*490mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	2
173	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3600mm*810mm*490mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
174	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-4890mm*810mm*490mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
175	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1500mm*2300mm*490mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
176	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3300mm*810mm*490mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
177	吧台及茶水台	1、产品尺寸：长*高*宽-3910mm*810mm*550mm;材质：15mm 厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板制作矮柜门；柜面铺 18mm 厚大理石；背面贴长城板。	个	1

178	储物架	1、产品尺寸：长*高*宽-5670mm*890mm*350mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作书架面、侧面、隔层。	个	1
179	动漫室椅子	1、产品尺寸：长*宽*高-340mm*240mm*450mm;材质：由16mm厚生态板（钢木）制作蓝色坐凳板面、白色包边；方管烤白色漆（方管规格：30mm*30mm）。	个	56
180	动漫室桌子	1、产品尺寸：长*高*宽-2600mm*900mm*700mm;材质：1.5及1.8生态板、实木线条收边，烤蓝色。	张	7
181	智慧黑板 (动漫室用)	<p>1. 整机屏幕采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, A 规屏,显示尺寸≥86 英寸,显示比例: 16:9, 屏幕图像分辨率 3840*2160,屏体亮度不小于 350cd/ M2, 对比度≥4000: 1, 最大可视角度≥178 度;</p> <p>2.侧置输入接口具备 1 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 TypeC;侧置输出 USB;前置输入接口具备 1 路 TypeC、2 路 USB3.0;</p> <p>3.整机内置 2.1 声道音响, 前朝向(避免中高音损失) 15W 中高音扬声器 2 个, 后朝向 20W 低音扬声器 1 个, 额定总功率 50W;</p> <p>4.整机屏幕拥有更高的色域, 色域值≥NTSC90%;</p> <p>5.支持主动电容笔书写, 书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰, 提高授课效率;</p> <p>6.内置无线传屏接收端, 无需外接接收部件, 无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能, 将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示;</p> <p>7.整机内置无线网络模块, PC 模块无任何外接或转接天线, 网卡可同时实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射;</p> <p>8.Wi-Fi 和 AP 无线热点发射;</p> <p>9.支持护眼模式, 可通过触摸菜单按键启用护眼模式, 降低有害蓝光。</p> <p>10.屏幕显示灰度分辨等级大道 256 及以上灰阶;</p> <p>11.设备支持通过桌面虚拟按键, 一键启动录屏功能;</p> <p>12.整机具备供电保护模块, 能够检测内置电脑是否插好在位, 在内置电脑未在位的情况下, 内置电脑无法上电工作;</p> <p>13.主板南桥采用 H310 芯片组, 搭建 Intel i5CPU 及以上, 8GBDDR4 内存或以上配置, 256GB 或以上 SSD 固态硬盘;</p> <p>14.模块主体尺寸不小于 22cm*17cm*3cm 以预留足够散热空间, 确保封闭空间内有效散热;</p>	套	1

	<p>15.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。</p> <p>16.产品尺寸：宽\geq4200mm，高\geq1200mm，厚\leq95mm。整机采用三拼接平面一体化设计，整块屏体及副屏书写板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写；</p> <p>17.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔；</p> <p>18.显示触控屏幕性能要求：交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度不低于 9H；</p> <p>19.触控书写性能：同时支持 Windows 系统下均支持不少于 20 点触控及同时书写，Android 系统下支持 10 点触控及同时书写；</p> <p>20.为方便用户日常使用、有效防止误触操作，可通过前置键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能；</p> <p>21.★整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）；</p> <p>22.为方便教学使用，智能交互平板具备任意系统下可随时调用小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历小工具）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、自动亮度模式），可以实时查看物联网设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控；</p> <p>23.整机内置蓝牙模块，同时支持手机和智能交互黑板通过蓝牙连接；</p> <p>24.内置插拔式电脑：CPU 采用 Intel 第 10 代及以上酷睿 I5 处理器，内存：16G DDR4,硬盘:256G；</p> <p>25.★Android 系统版本不低于 Android 11，内存\geq2GB，存储空间\geq8GB。（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）；</p> <p>26.★整机具有包括但不限于经典护眼、纸质护眼等多重护眼模式，老师可自行打开或关闭护眼模式（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）；</p> <p>27.★内置非独立摄像头，拍摄照片像素数\geq1300 万，支持巡课、轻录播、AI 人像识别自动点名、点数、抽选答题学生等功能。（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）</p> <p>28. 提供 2 年免费质保期。</p>		
--	---	--	--

182	智能讲台 (动漫室用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 钢木结合设计, 1.2mm-1.5mm 厚的冷轧钢板桌体, 老师接触位置为木质桌面, 木结构部分均采用 E0 级木质板材结构, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 桌面防静电; 2. 讲台尺寸设计为长*宽*高: 825mm*600mm*990mm, 最高点不遮挡学生视线, 不占用教室空间。根据人体力学设计, 讲台桌面高度 825mm, 合适老师放置教学用品; 3. 讲台桌面平整, 全封闭设计, 整体外观流线型设计, 无菱角处理, 受到冲击时不易倾倒, 保护师生安全; 4. 讲台设置 21.5 寸电容触摸屏幕, 覆盖 3mm 钢化玻璃, 保护屏幕安全。屏幕融合在讲台中, 无突出边角撞伤学生, 无法在没有工具的情况下拆除。同时支持 10 点触控对一体机操作, 同步显示一体机画面, 老师讲课无需转身背对学生, 提高授课效率; 5. 讲台设置快捷按键, 方便老师对一体机进行一键关机、关屏开屏、音量加减、任务窗、返回桌面等快捷控制; 6. 讲台快捷按键设置有自定义按键, 可通过软件设置选择自定义按键功能。包括一键启动白板、一键护眼模式、一键启动视频展台、一键关闭当前 windows 程序四个选项; 7. 控制讲桌设置带滑轨抽拉式抽屉, 抽屉带锁, 抽屉内可放置黑板擦、环保书写笔、无线鼠标、无线键盘、无线麦克风等常用教具, 同时抽屉内设置 3 个 USB 快速充电口(5V/2A), 对接入设备进行充电, 方便学校对教学用品的管理及维护。即使讲台关机后, 依然可持续提供 4 小时连续充电; 8. 讲台桌面位置设置有 4 个 USB 口, 供老师接入键盘、鼠标、U 盘等设备, USB 位置不易受到撞击, 有效保护设备安全, 可被一体机识别通讯; 9. 智能讲台支持蓝牙 BLE 功能, 可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品, 减少额外连线或二次装修部署。 10. 提供 2 年免费质保期。 	部	3
183	一体化音箱 (动漫室用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 功放与有源音箱一体化设计, 内置麦克风无线接收模块, 帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能; 2. 机箱采用塑胶材质, 双音箱有线连接, 保护设备免受环境影响; 3. 输出额定功率: 2*15W, 喇叭单元尺寸≥ 5 寸; 4. 端口; 至少具备 220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1; 5. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术, 有效避免环境中 2.4G 信号干扰, 例如蓝牙及 WIFI 设备。且配置独立音频数字信号处理芯片, 支持啸叫抑制功能。 	对	1
184	无线麦克风 (动漫室用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体, 无需任何外接辅助设备即可配合有源音箱扩声; 2. 采用数字 U 段传输技术, 有效避免环境中 2.4G 信号干扰; 3. 支持智能红外对码, 以及 UHF 对码, 可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码, 无需繁琐操作; 4. 配合 USB 接收器连接一体机, 具备翻页键功能, 可远程操控一体机设备进行 PPT/EN5 教材翻页功能, 还可通过一体机对老师的声音进行录制; 	套	1

		<p>5. 采用触点磁吸式充电方式，充电 10 分钟，实现 80 分钟扩音；</p> <p>6. 无遮挡情况下，麦克风距离音箱最大有效工作距离 10 米，保证全教室覆盖；</p> <p>7. 机身大部分采用黑色设计，避免脏污。</p> <p>8. 采用红外对码方式连接；</p> <p>9. 麦克风未连接音箱大于等于 15 分钟之后，自动进入关机状态；</p>		
185	视频展台 (动漫室用)	<p>1. 摄像头 800 万像素；</p> <p>2. 采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；</p> <p>3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸\geqA4 面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积；</p> <p>4. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动；</p> <p>5. 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定；</p> <p>6. 展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；</p> <p>7. 壁挂式安装，防盗防破坏；</p> <p>8. 采用 USB 高速接口，单根 USB 线实现供电、高清数据传输需求；</p> <p>9. 采用 800W 像素自动对焦摄像头，可拍摄 A4 画幅；</p> <p>10. 解析度：中间 1600 线，四周 1400 线；</p> <p>11. ★展台可实现启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）；</p> <p>12. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容；</p> <p>13. ★具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）；</p> <p>14. ★支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）；</p> <p>15. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。</p>	部	1

186	无线 AP (动漫室用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 802.11a/b/g/n/ac wave2 标准, 整机 6 条空间流; 支持 2. 4G+5G+5C 三射频; 2.4GHz 单射频最大接入速率 400Mbps, 5GHz 单射频最大接入速率 800Mbps, 整机最大接入速率 2000Mbps; 2. 10/100/1000 M Base-T 以太网口 2 个; USB 接口 1 个; 3. 内置智能天线阵, 具备动态波束功能; 4. 单射频接入人数 128, 最大接入终端数量 384 个; 5. 支持 IP 防护等级 IP41; 6. 支持虚拟 AP 技术, 单频支持至少 8 个 SSID, 整机 24 个 SSID, 支持 SSID 隐藏, 支持英文、中文、中英文混合 SSID; 7. 室内型双频 AP, 胖瘦一体化, 胖瘦可相互转换; 8. 支持网关路由模式, 支持 PPPoE 拨号、静态 IP, DHCP 获取三种上网方式。 	部	1
187	指向性 天线	<ol style="list-style-type: none"> 1. 频率 450-960MHz; 2. 拾音模式: directional; 3. 增益 4dBi; 4. 阻抗 50 Ohm。 	对	2
188	有源天 线分配 器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有源; 2. 2x1:4 or 1x1:8 active active antenna splitter 2×1:4 3. 自带 NT 1-1 	台	4
189	天线连 接线	<ol style="list-style-type: none"> 1. 50 欧姆同轴线 	条	4
190	校园巡 逻电瓶 车	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品尺寸: 长*宽*高-3150mm*1540mm*2100mm; 充电输入电压:220V;制动距离:≤5m;整车装备质量:850kg;额定乘员:5 人;整车载荷:1650kg;最大行驶速度:35km/h;前、后轮距:1350/1320mm;最大爬坡度:25%;轴距:2070mm;最小转弯半径:4m;最小离地间隙:150mm;续驶里程:80km; 2、电气系统-电控:60V-全智能电控;电池:60V (免维护电池);电机:3.5KW 交流电机;充电机:智能化充电机;充电时间:8 小时; 底盘系统-动力传动系统:无极变速系统;转向系统:齿轮齿条式方向机;后桥及悬挂:整体式后桥+高强度钢板弹簧+筒式液压减震;制动系统:前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置;车轮:铝合金轮毂 155 真空子午胎。 	辆	1
191	4K 非编 软件 (动漫 室 VR 制 作用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 硬件主机显卡 GPU 需兼容 Direct3D 9.0c 或更高版本; 2. 软件安装需要 6GB 的硬盘空间; 3. 需要支持 WDM 驱动程序的声卡; 4. 软件支持所有通用的文件格式, 包括 Sony XDCAM 等; 5. 充分发挥 64 位操作系统的所有优点, 能够运用多达 512GB 的系统内存, 实现如 3D、多机位以及多轨道 4K 等超强度的编辑操作; 6. 可实现高清与标清的不同分辨率、不同宽高比和帧速率的任意实时变换; 7. 对最新的摄像机编码格式的支持: 软件支持几乎所有主流摄像机的最新编码, 实时编辑而无需转码; 8. 为多机位编辑提供了更加便利的自动音频同步功能, 可以根据音 	套	1

		频波形数据的特征，将所有机位素材进行同步。		
192	4K 无线图传 (动漫室 VR 录制用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接口：SDI 及 HDMI； 2. 供电：DC6-16V； 3. 功耗 7-11W； 4. 频率：5GHz； 5. 支持分辨率：2K-4K； 6. 发射功率：最大 21dbm。 7. HDMI 输入支持最高 3840*2160 24/25/30 分辨率；SDI 支持最高 1920*1080 50/59.94/60 分辨率； 8. HDMI 输出支持最高 1920*1080 24/25/30 分辨率；SDI 支持最高 1920*1080 50/59.94/60 分辨率； 9. 发射接收 150M 范围之内。 10. 提供 2 年免费质保期。 	套	1
193	VR 视频编辑 工作站 主机	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPU: intel i9; 2. 显卡型号：集成显卡； 3. 核心数：至少十六核； 4. 内存：至少 16G 5. 独立显卡，显存 8G 以上； 6. 固态硬盘 1TB 以上； 7. 提供 2 年免费质保期。 	个	1
194	字幕软件 (动漫室 VR 制作用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持标题字幕、人名字幕、全屏字幕、图元模板、图元特技、文本特技等； 2. 支持标清、高清，甚至 2K、4K 分辨率； 3. 基于 GPU 可编程语言的渲染算法； 4. 基于 Windows 操作系统的原生 64 位软件； 5. 支持最新的文件格式-Sony XAVC (Intra / Long GOP) / XAVC S / XDCAM, Panasonic AVC-Ultra / AVC-Intra / P2 和 Canon XF-AVC / XF-HEVC (仅导入), Sony RAW, Canon Cinema RAW / Cinema RAW Light (仅导入), RED RAW (仅导入), ProRes, DNxHD / HR (可选), 静态图像 RAW 等 支持 Log 和 RAW 文件的最新色彩空间-HLG / PQ, S-Log, Canon Log, V-Log / V-Log L, J-Log1, F-Log, Log C, D-Log, N-Log, OM-Log400 和 LUT (.cube) 文件导入 6. 具有不限于：后台渲染，后台导出，GV Job Monitor, VST 插件支持，图层和锚点自动追踪功能，持 265/HEVC 的导入和导出，草图预览模式，音频同步功能等； 7. 全浮点图形坐标，全部文字和图形均为三次 Bezier 曲线，任意节点调节；支持手绘曲线，自动拟合三次 Bezier，制作任意图形；创新的矢量图形布尔运算操作，支持加、减、并、交算法，支持转换为单一图元，让图形制作更加随心所欲； 8. 先进的字幕抗闪烁和反走样效果，自由设定级别。 	套	1

195	台式一体机	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPU Intel I5 以上; 2. 内存: DDR4, 8GB 以上; 3. 显存类型及容量: 独立显卡, 2G; 4. 固态硬盘 512GB 以上; 5. CPU 核数 4 颗以上; 6. 显示器尺寸(英寸): 21.5; 7. 最大分辨率(水平) 1920; 8. 最大分辨率(垂直) 1080; 9. 刷新率: 60Hz; 10. 硬盘: 固态 128GB+机械 1TB; 11. 触摸屏: 否; 12. 操作系统: 支持国产操作系统; 13. 提供 2 年免费质保期。 	部	30
196	固态硬盘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 容量 480-512G; 2. 接口类型: SATA 接口; 3. 写入速率每秒 450MB 以上; 4. 写入速率每秒 500MB 以上。 	块	50
197	显示器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分辨率 4K; 最佳分辨率: 3840x2160@60 赫兹, 像素密度: \geq 163PPI 2. 刷新率 60Hz; 3. 色数 10 亿以上; 4. 屏幕尺寸 27 寸; 5. 液晶面板类型: IPS; 6. 宽高比: 16: 9; 7. 响应时间(标准): 4 毫秒, 对比度(标准): 1000: 1。 	个	3
198	图文工作站	<ol style="list-style-type: none"> 1.12 代 CPU Intel I5 以上; 2.内存 16GB 以上; 3.UHD 显示核心; 4.固态硬盘 512GB 以上; 5.CPU 核数 4 颗以上。 6. 提供 2 年免费质保期。 	部	3

二、技术商务要求

1、本项目整体工程及所有设备供应商须提供至少 12 个月的质保期（采购人验收合格之日起计算）。

2、整体工程提供不少于一年的免费维护，设备在工程保修期内按原厂商标准提供维护。

3、提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，通过远程方式无法解决的，5 小时内到达故障现场进行处理，直至问题解决。故障设备现场无法修复的，在 48 小时内提供备用设备。

4、报价人应对本项目建设的内容提供现场的安装、维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

5、合同履行期限：合同签订生效之日起 20 天内交付使用。

6、交付地点：用户指定地点。

7、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

8、验收要求：按照国家有关标准、采购文件及投标文件的技术要求进行验收。