

2022 年省本级政府货物设备购销合同

甲 方：（采购人）海南师范大学

地 址：海口市美兰区桂林洋大学城

乙 方：（成交供应商）海南晨泰科技有限公司

地 址：海南省海口市龙华区海秀东路 29 号融创精彩天地公寓楼 820

乙方于 2022 年 9 月 26 日参加了海南师范大学组织的海南师范大学教师教育基础设施购置(第二次采购)（项目名称：HNJY2022-2-14R）B 包采购活动，经评标委员会评审确定乙方为成交供应商，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和相关法律法规规定，以及采购文件要求，本着平等互利和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本采购合同。

一、货物内容（详见成交清单）

序号	货物名称	品牌、规格型号	产地	数量	单价（元）	总金额（元）
1						
2						

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物价格及税费、安装调试、配送、随机零配件、标配工具、必要保险、系统集成、试运行、验收、培训、质保期服务等全部价款。

注：货物名称内容必须与投标文件中的货物内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：贰拾伍万陆仟叁佰柒拾伍元整（¥256,375.00 元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照使用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、

参数及各项要求：③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（非法检货物除外）及合法进口渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交付期、交付方式及交付地点

1、交付期：自合同签订之日起30日内

2、交付方式：由乙方送货至甲方指定地点

3、交付地点：海南师范大学

五、付款方式

所有设备到货安装运行正常并验收合格后，乙方向甲方开具合同总价发票（普通增值税发票），甲方凭发票和验收资料在30日内向乙方支付相应款项。

六、验收、交付标准

项目验收、交付标准内容主要包括合同规定的外观数量、技术质量等内容的履约情况，主要包括但不限于以下内容：

1、外观及数量：合同、到货清单和实物三者品牌、型号、配置、配件、生产厂商、产地、数量等完全相符。

2、技术质量：货物完全按规范进行安装，并通过运行调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等符合合同规定的要求等。

3、文档资料：货物合格证、说明书、保修单等齐备；交货单等组织过程文件、试运行报告、调试报告、培训记录、用户手册等其他说明文件完成。

七、质量保修范围及保修期

1、乙方对所有设备提供6月的包换期，品牌设备按原厂保修期提供质量保障。设备类提供2年（验收合格之日起计）免费维修服务和终生维修、保养服务；

2、乙方应开通7*24小时服务热线。保证在接到故障电话后响应时间小于0.5小时，如需现场解决，保证30分钟内派出技术服务人员赶到现场。

3、产品或主要部件在质保期内发生二次故障而无法排除并影响用户使用时，供应商免费更换产品。

八、违约责任

1、乙方所供货物及相应服务等不符合采购文件、响应文件或合同约定标准，甲方有权拒收，乙方须向甲方支付合同总金额 15%的违约金。

2、乙方不能交付货物时，乙方须向甲方支付合同总金额 15%的违约金。

3、乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 5‰的滞纳金，最高不超过 15%。逾期交付超过 30 日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方须向甲方支付合同总金额 15%的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。

4、乙方存在围标串标、虚假应标等违反政府采购相关法律法规行为时，甲方有权立即终止合同，乙方须向甲方支付合同总金额 15%的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。同时，乙方三年内不得参加甲方的采购项目。

5、甲方无正当理由拒收货物，甲方须向乙方支付合同总金额 5%的违约金。甲方到期拒付货物款项的，每延迟 1 日按本次货款的 3‰向乙方支付违约金。

6、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼并由过错方承担由此产生的法律诉讼费等相关费用。

十、免责事宜

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明或双方谅解确认后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、合同生效及其他

1、除采购文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2、合同由甲、乙双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份，采购代理机构 壹 份，具有同等法律效力。

附：成交通知书、成交清单



上海仪器设备租赁有限公司
合同专用章

甲方：海南师范大学（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：

签订日期：2022年10月12日

乙方：海南晨泰科技有限公司（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：18889252665

签订日期：2022年10月12日

合同签订地：海南省海口市

招标机构：海南省教学仪器设备招标中心（公章）

地址：海口市西沙路二号

电话：0898-66779294

法定或授权代表：

2022年10月12日



招标代理机构声明：本合同标的经海南省教学仪器设备招标中心依法定程序采购，合同主要条款内容与响应文件的内容一致。

成交清单

项目名称：教师教育基础设备购置（第二次采购）B包
 项目编号：HNJY2022-2-14R
 成交单位：海南晨泰科技有限公司

序号	货物名称	品牌型号、产地及技术参数	数量	单位	单价（元）	单项总价（元）
1	阶梯教室课桌椅	<p>品牌：丽江椅业 型号：LS-426 产地：广东佛山</p> <p>技术参数： 1、规格：520*750*445mm； 2、站脚：椅脚采用冷轧钢材材料，表面经打磨、抗氧化处理后静电粉末喷涂处理。 3、座板：尺寸 460*430*16mm； 4、背板：尺寸 490*340*12mm； 5、桌面板：宽 300mm，厚 25mm； 6、桌面板支撑架：尺寸厚度 2mm； 7、座连接件：尺寸厚度 3.0mm； 8、座挂钩：尺寸厚度 6.0mm； 9、书网：采用优质冷轧钢，经模具折弯并焊接成型，表面静电粉末喷涂； 10、已按要求提供国家认可的检验中心所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。</p> <p>★（1）胶合板性能检测报告：检测依据：GB/T9846-2015、GB1850-2017，检测结果要求：含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量等项目合格，甲</p>	127	位	625.00	79375.00

海南晨泰科技有限公司

	<p>醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>(2) 实木环保性能检测报告：检测依据：GB18584-2001，检测结果要求：甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$，表面涂层重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞）均$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>★ (3) 油漆环保性能检测报告：检测依据：GB18581-2009，检测结果要求：挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g}/\text{L}$，苯含量$\leq 0.3\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 30\%$，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和$\leq 0.4\%$，卤代烃含量$\leq 0.1\%$</p> <p>★ (4) 铝合金力学性能检测报告：检测依据：GB/T228.1-2010，检测结果要求：抗拉强度$\geq 300\text{MPa}$，规定塑性延伸强度$\geq 300\text{MPa}$，断后伸长率$\geq 10\%$</p> <p>★ (5) 粉末涂料重金属含量检测报告：检测依据：HG/T2006-2006，检测结果要求：重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞）均$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$</p> <p>★ (6) 胶合板阻燃性能检测报告：检测依据：GB8624-2012，检测结果要求：60s内焰尖高度$\leq 100\text{mm}$，燃烧增长速率指数$\leq 100\text{W}/\text{s}$，烟气生成速率指数$\leq 10\text{m}^2/\text{s}^2$，言其毒性等级达ZA3级。</p> <p>已提供技术参数确认函和针对本项目的售后服务承诺书并加盖原厂公章</p>					
2	<p>课桌椅</p> <p>品牌：丽江椅业</p> <p>型号：LS-430</p> <p>产地：广东佛山</p> <p>技术参数： 活动桌子材质说明： 1、桌面板：尺寸长1200mm，宽450mm，厚25mm；采用泡花板，PVC封边； 2、底脚：3.0mm冷轧钢，采用模具压制成型，表面静电粉末喷涂处理，配脚垫； 3、立柱：1.5mm冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理； 4、挡板：1.0mm冷轧钢，表面静电粉末喷涂处理； 5、书网：采用优质冷轧钢，经模具冲压并焊接成型，表面静电粉末喷涂； 6、桌子规格：长1200mm，宽450mm，高750mm；</p> <p>活动椅子材质说明：</p>	236	位	750.00	177000.00	

		<p>1、椅脚：采用 34*20*1.5 扁管与$\phi 22 \times 1.5$ 圆管焊接组立，表面粉末静电喷涂；</p> <p>2、脚垫：灰色注塑 PP 脚垫防滑、静音、耐磨；</p> <p>3、座背板：PP 材质注塑成型，颜色灰色；</p> <p>4、可堆叠存放，节约空间；</p> <p>5、椅子规格：长 490mm，宽 513mm，高 790mm；</p> <p>6、已按要求提供国家认可的检验中心所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。</p> <p>★ (1) 胶合板性能检测报告：检测依据：GB/T9846-2015、GB1850-2017，检测结果要求：含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量等项目合格，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>(2) 实木环保性能检测报告：检测依据：GB18584-2001，检测结果要求：甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$，表面涂层重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞）均$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>★ (3) 油漆环保性能检测报告：检测依据：GB18581-2009，检测结果要求：挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 670\text{g}/\text{L}$，苯含量$\leq 0.3\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 30\%$，游离异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和$\leq 0.4\%$，卤代烃含量$\leq 0.1\%$</p> <p>★ (4) 铝合金力学性能检测报告：检测依据：GB/T228.1-2010，检测结果要求：抗拉强度$\geq 300\text{MPa}$，规定塑性延伸强度$\geq 300\text{MPa}$，断后伸长率$\geq 10\%$</p> <p>★ (5) 粉末涂料重金属含量检测报告：检测依据：HG/T2006-2006，检测结果要求：重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞）均$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$</p> <p>★ (6) 胶合板阻燃性能检测报告：检测依据：GB8624-2012，检测结果要求：60s 内焰尖高度$\leq 100\text{mm}$，燃烧增长速率指数$\leq 100\text{W}/\text{s}$，烟气生成速率指数$\leq 10\text{m}^2/\text{s}^2$，言其毒性等级达 ZA3 级。</p> <p>已提供技术参数确认函和针对本项目的售后服务承诺书并加盖原厂公章。</p>
--	--	---

大写：贰拾伍万陆仟叁佰柒拾伍元整 总价：¥256,375.00 元

交货期：自合同签订之日起 30 天内完成供货及安装调试；所有产品贰年免费质保期。

A
-
B
A

4
1
2

政府采购成交通知书

海南晨泰科技有限公司：

我们很高兴地通知贵方，贵方在参加海南师范大学教师教育基础设备购置(第二次采购)（HNJY2022-2-14R）B包的投标中，经评标委员会专家组审议、推荐，采购人确认贵公司为本项目成交单位，成交金额：贰拾伍万陆仟叁佰柒拾伍元整（256,375.00元）。

请贵单位按要求于2022年10月11日前到我中心交纳履约保证金及代理服务费。投标保证金转为履约保证金，服务费依照中华人民共和国国家计划委员会[计价格〔2002〕1980号]收费标准的80%收取，计：3,102.00元。并与用户办理签约手续，逾期可视为放弃。注：需要开“专用发票”者，请在转账时注明“开专用发票”字样。并提供：

- 1、纳税人识别号。
- 2、单位地址及联系电话。
- 3、开户银行及账号，不注明或不提供以上3项者，一律以“普通发票”来开具，一旦开了“普通发票”，不再改开“专用发票”。
- 4、请把开专票信息及材料发送到 A66779720@126.com 邮箱。

附：招标采购品目清单

交纳代理服务费账号

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

财务联系电话：66757906

海南省教学仪器设备招标中心

2022年9月27日



