

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备 项目

招标文件

招标编号：HNXT2022-G004

采 购 人：白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局

代理机构：海南秀泰项目管理有限公司

日 期：2022年10月18日

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.28  
16759:43.819—17129da7a23b440

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件，如光盘上的文件无法读取时，则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

## 2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 目 录

第一章 招标公告.....	1
一、项目基本情况.....	1
二、申请人的资格要求: .....	1
三、获取招标文件.....	2
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点.....	2
五、公告期限.....	2
六、其他补充事宜.....	2
七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系.....	3
第二章 投标人须知.....	4
一、投标人须知附表.....	4
二、总 则.....	5
1. 适用范围.....	5
2. 有关定义.....	5
3. 合格的投标人.....	7
(1) 本招标文件规定的供应商资格条件; .....	7
(2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度; .....	7
4. 投标费用.....	7
5. 投标纪律要求.....	7
三、招标文件.....	8
6. 招标文件的构成.....	8
7. 招标文件的澄清和修改.....	9

购置白沙黎族自治县民族歌舞户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—17129da7a23b440  
b9f7f6af0949d0517—7.6.1005.284

8. 现场踏勘.....	9
四、投标文件.....	9
9. 投标文件的语言.....	9
10. 计量单位.....	10
11. 投标货币.....	10
12. 联合体投标.....	10
13. 知识产权.....	10
14. 投标文件的组成.....	11
15. 投标文件格式.....	12
16. 投标保证金.....	12
17. 投标有效期.....	12
18. 投标文件的印制和签署.....	13
19. 投标文件的密封和标注.....	13
20. 投标文件的递交.....	13
21. 投标文件的修改和撤回.....	13
五、开标和中标.....	14
22. 开标.....	14
23. 开标程序.....	14
24. 中标通知书.....	15
六、签订及履行合同和验收.....	15
26. 合同分包.....	16
27. 采购人增加合同标的权利.....	16
28. 履行合同.....	16
29. 验收.....	16
七、质疑和投诉.....	16

购置白沙黎族自治县民族歌舞厅户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—17129da7a23b440  
b9f7f6af094dd0517—7.6.1005.284

附件1.....	18
附件2 .....	19
附件3.....	21
第三章 采购需求.....	23
第三章、采购需求.....	23
项目本身_第四章 评标办法及标准.....	33
前附表.....	33
项目基本信息: .....	33
开标一览表信息: .....	33
评标参数信息: .....	33
初步评审标准: .....	34
资格性审查标准.....	34
符合性审查标准.....	35
详细评审标准: .....	35
技术部分.....	35
商务部分.....	35
价格评审.....	37
正文部分.....	38
第五章 合同文本.....	43
项目本身_第六章 投标文件格式要求.....	44
第六章 投标文件格式要求.....	44
1、开标一览表格式.....	45
1.1分项报价明细表.....	46
2、投标函.....	47
3、法定代表人身份证明.....	48

购置白沙黎族自治县民族舞蹈户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—17129da7a23b440  
b9f7f6af0949d0517—7.6.1005.284

4、法人授权委托书.....	49
5、联合投标协议书（不接受联合体适用）.....	50
6、投标保证金缴付凭证.....	51
7、投标人诚信承诺书.....	52
8、投标人基本情况.....	53
9、无重大违法记录声明函.....	54
10、资格承诺函.....	55
11、履约能力承诺函.....	56
12、商务响应偏离表.....	57
13、技术响应偏离表.....	58
14、其他资格证明材料.....	59
15、技术方案.....	60
16、其他材料.....	61

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—17129da7a23b440  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.284

# 第一章 招标公告

## 项目概况

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备 招标项目的潜在投标人应在 全国公共资源交易平台（海南省） <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/> 获取招标文件，并于 2022年11月03日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HNXT2022-G004

招标编号：HNXT2022-G004

政府采购计划编号：/

采购计划备案文号：/

项目名称：购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备

预算金额：人民币2228415.8元

最高限价：【标包名称：项目本身；最高限价：2228415.8】

采购需求：采购白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备一批，具体清单及技术参数要求详

见招标文件第三章采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内交货并安装调试完成。

项目本身不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3. 本项目的特定资格要求：3.1在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本，三证合一的只须提供营业执照副本）；3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年至今任意1个月或季度的财务报表复印件加盖公章。）；3.3具有依法缴纳税收

和社会保障资金的良好记录（提供2020年至今任意1个月的纳税记录和社保缴纳记录凭证复印件加盖公章。3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函原件）；3.5参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（提供声明函原件）；3.6投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单3.7具备法律、行政法规规定的其他条件（提供资格承诺函原件）

### 三、获取招标文件

时间：2022年10月10日08时30分至2022年10月14日17时30分（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）（北京时间，法定节假日除外）。

地点：全国公共资源交易平台（海南省）<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>

方式：网上下载

售价：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年11月03日09时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）。

地点：海南省公共资源交易服务中心（海口市国兴大道9号）202开标室

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、采购供应商须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>），然后登陆招标投标交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）下载、查看电子版的招标文件及其他文件；2、电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml>下载投标工具）制作电子版的投标文件；3、非电子标（招标文件后缀名不是GPZ）必须使用电子签章工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml>下载签章工具）对PDF格

式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的投标文件加密压缩); 4、投标截止时间前, 必须在网上上传电子投标文件——(电子标: 投标书为GPT格式; 非电子标: 投标文件需上传PDF加密压缩的rar格式); 5、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书; 6、本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购网、全国公共资源交易网(海南省)。

## 七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称: 白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局

地址: 白沙黎族自治县金沙西路10号

联系方式: 0898-27715021

### 2. 采购代理机构信息(如有)

名称: 海南秀泰项目管理有限公司

地址: 海南省海口市秀英区南海大道143号湖南师大附中海口中学教师公寓楼2号楼6B房

联系方式: 0898-31273858

### 3. 项目联系方式

项目联系人: 闻工

电话: 0898-31273858

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-09-18 16:59:43.819—17129da7a23b440  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1003284

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	预算金额	项目总预算金额：人民币2228415.8元；最高限价：2228415.8元。投标报价超过所投包号最高限价为无效投标。
2	采购方式	公开招标
3	评标方法	综合评分法
4	投标保证金	1. 保证金金额：人民币5000.00元，（伍仟元整）； 2. 保证金到账截止日期：2022年11月03日 10:30（北京时间）； 3. 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。
5	投标文件编制要求	1. 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式完成投标文件制作； 2. 不接受备选投标方案和多个报价。
6	投标文件份数	投标文件数量为电子版两份（U盘和光盘各一份），并在封面标明“电子版”字样。中标单位在领取中标通知书之前补充一正两副（逐页加盖公章），共三本纸质投标文件副本给代理公司。
7	招标服务费	由中标人向代理机构支付

## 二、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标服务项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是海南秀泰项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。法人的分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。在投标阶段称为供应商、投标人，在签订和履行合同阶段称为乙方、卖方或中标人（中标供应商）。

#### 2.5 政策功能

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件精神，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

2.5.1 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业。

2.1.2 投标供应商为符合规定的小型或微型企业时，报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

2.1.3 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合体报价给予4%的价格

扣除，用扣除后的价格参与评审；

2.1.4 本条款中两种价格扣除优惠原则不同时使用。

2.1.5 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；

2.1.6 投标供应商认为其为小型或微型企业的应提供合法有效的“中小企业声明函”（附件2），并明确企业类型；投标供应商认为其为监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（附件3）；投标供应商认为其为符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4），并对声明的真实性负责，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

2.1.7 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策。

2.1.8 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.6 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求。

2.6.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

2.6.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

2.6.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.6.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印

件。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 本招标文件规定的供应商资格条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5. 投标纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.1、投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。 投标人有上述情形的，按照规定追究法

律责任。

5.2、投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.3、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 三、招标文件

#### 6. 招标文件的构成

6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

本招标文件包括以下内容：

- (一) 招标公告；
- (二) 投标人须知；
- (三) 采购需求；
- (四) 合同文本；
- (五) 评标办法；
- (六) 投标文件格式；

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

## 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在法定指定媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日 15 天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在法定指定媒体上发布变更公告。

## 8. 现场踏勘

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。

8.2 投标人现场踏勘所发生的一切费用由投标人自己承担。

# 四、投标文件

## 9. 投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

## 10. 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

## 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

## 12. 联合体投标

12.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 本次政府采购活动不接受联合体投标。

## 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经

济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

**14.1 报价部分。**投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。本次招标报价要求：

(1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

(2) 投标人每种货物（服务）只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

(3) 投标人不得低于成本价恶意报价，若报价与其他供应商相比明显过低，明显不符合市场价格，投标人则需要提供详细的成本分析说明，评审委员会经过综合评审认为可行，否则按无效投标处理；采购人有权要求中标人在签订合同前提供合同金额的5%作为履约保证金，如中标人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

**14.2 技术部分。**投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：用户需求响应情况、根据综合评审要求提供相关资料。

**14.3 商务部分。**投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。

包括根据招标文件第一章涉及的资格性内容和根据综合评分需要提供的相关资料及根据格式文件要求的其他相关内容。

**14.4 其他部分。**投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

## **15. 投标文件格式**

15.1 投标人应严格按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容，否则按无效投标处理。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

## **16. 投标保证金**

16.1 投标人投标时，必须以转账（汇款）方式提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 未按招标文件要求在规定时间内前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
- (2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (3) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- (4) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

## **17. 投标有效期**

17.1 投标有效期为开标后 90 天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意

延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

## 18. 投标文件的印制和签署

18.1 投标人若投多个包，每包必须单独准备投标文件电子文档 1 份。

18.2 投标文件的须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

18.3 投标文件电子，要求 GPT 格式，U 盘保存并在上面标明单位名称。

18.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.5 投标文件统一用 A4 幅面纸印制。

## 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标文件电子文档，应封装于的密封袋内，密封袋上应分别标上“电子文档”字样，并注明投标人名称、地址、联系人、联系电话、法人签章、项目编号、项目名称、包号。

19.2 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在密封口处加盖单位公章及授权人签字。

## 20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将按规定要求签署、密封的投标文件送达开标地点，未按要求或超过投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

## 21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上

标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 五、开标和中标

### 22. 开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，投标人对投标文件电子版的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的唱标内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开

标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

(2) 宣布会场纪律和有关注意事项。

(3) 监督人员当众宣布检查投标文件的密封情况。

(4) 开标唱标。主持人宣布开标后，由唱标人员对其项目名称、投标总价以及投标人名称进行宣读。

(5) 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

## 24. 中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的 30 日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（原件一份）送采购代理机构留存并在指定媒体发布公告。

## 26. 合同分包

26.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

## 27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行本合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 29. 验收

中标人与采购人应严格按照招标文件中验收的标准进行验收。

# 七、质疑和投诉

30. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关

于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理：

30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照附件1以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

30.3 接收质疑函的联系信息同采购文件第一章联系方式。

30.4 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.5 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.6 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

30.7 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。

30.8 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

# 附件 1

## 质疑函范本

### 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

质疑事项 2

……

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.284

## 附件 2

### 小微企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照有关规定追究相应责任。

## 附件 3

### 监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—17129da7a23440  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.284

## 附件 4

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（ ）单位的（项目名称、项目编号、包号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-8 16:59:43.819—11231a12331440  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.284

### 第三章、采购需求

#### 一、项目概况

- 1、项目名称：购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备
- 2、预算金额：人民币 2228415.8 元超过预算金额为无效报价。

#### 二、采购清单及技术参数要求

(以下参数中带★的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分)

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	单位
1	电脑切割灯	<p>★1、光源：OSRAM HTI 1500W/D7/60 或 PHILIPS MSR GOLD 1510 SA/1 DE 高显指泡</p> <p>★2、反光碗：微晶格状冷光玻璃反射杯</p> <p>3、镜头：三组高清镜头组件</p> <p>4、变焦范围：10°~50°</p> <p>★5、颜色系统：CMY 线性无极混色，CTO 色温线性调节</p> <p>6、图案系统：1 个旋转图案盘，带有≥5 个双向旋转定位图案片（图案直径≥26mm）</p> <p>7、成像切割系统：4 个切割片由 8 个电机驱动，可切割不同效果图形，切割图形可作 90° 方向旋转</p> <p>8、效果配置：1 个效果盘（1 个八棱镜或光束造形棱镜或渐变雾化镜），调光和频闪装置，0-100%线性调光，频闪速度为≥13 次/秒，快速电动光圈 5-100%线性调节，具有宏功能多效果变化</p>	38	台
2	电脑光束灯	<p>★1、光学要求：光源功率≥370W；出光角度：≤2.5°；</p> <p>2、颜色要求：至少具有 7500K/3200K 固定色温变化；色盘上具有≥14 个色片+白光；</p> <p>3、图案要求：具有固定图案盘；</p>	24	台

		<p>★4、至少两种棱镜；独立雾化效果；六色镜实现光束多彩效果；0-100%调光；</p> <p>5、旋转角度：水平<math>\geq 540^\circ</math>，垂直<math>\geq 260^\circ</math>；</p> <p>6、控制协议：内置 DMX512、RDM；</p> <p>7、通道：至少三种通道控制模式；</p>		
3	防水 LED 帕灯	<p>1、电压：AC 90V-260V 50/60HZ；</p> <p>★2、光源：LED 灯珠、RGBW 混色；</p> <p>★3、功率：200W，<math>\geq 54</math> 颗灯珠，每颗<math>\geq 3W</math>，</p> <p>4、通道：<math>\geq 8</math> CH；</p> <p>5、LED 数码显示直观操作地址码</p> <p>6、LED 寿命<math>\geq 5</math> 万小时、低功耗</p> <p>7、LED 角度：15<math>^\circ</math>，25<math>^\circ</math>，45<math>^\circ</math>（可供选择）</p> <p>8、3 种控制模式：自走/主从控制/DMX512 控制</p> <p>9、<math>\geq 14</math> 次/秒高速频闪，速度可调</p> <p>10、电源、信号手拉手连接安装</p> <p>11、双支架提手，可自支撑，可悬挂</p> <p>12、分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠</p> <p>13、独有光学系统设计，均匀的色斑效果</p> <p>14、超高频（64KHz）调光技术，绝无抖闪，造形美观</p> <p>15、总调光控制通道可同时控制 3 个主颜色通道的明暗变化</p> <p>16、无任何噪音、达到剧场及电视台等娱乐场所的要求</p> <p>17、防护<math>\geq IP65</math></p>	72	台
4	信号放大器	<p>1、一入 8 出 DMX512 信号隔离分配放大器；</p> <p>2、输入与输出每路独立光电隔离器</p> <p>3、厢高电压 1000V；</p> <p>4、可以根据需要选择安装吊挂件；</p> <p>5、输入总功率 10W、</p>	8	台

5	24路直通柜	1、L1、L2、L3 三相电流、电压监测； 2、可适用于任何负载； 3、高灵敏度空气开关，过流保护； 4、电源输入、输出指示灯； 5、双层防水、防震航空箱； 6、专业舞台输出 16A 防水插座； 7、供电：三相五线制 AC 380V 士 10%，45-65Hz)； 8、总开关为德力西 3P125A 断路器；11、分路开关为德力西 1P32A 断空气开关； 9、输出回路：≥24 路； 10、额定功率：≥3.5KW (路)。	2	台
6	灯具电源及信号线材	1、国标纯铜电源线，带屏蔽纯铜信号线。	1	项
7	铝合金灯架	1、用于螺丝接口铝型材：国标铝材 6082-T6，主管：50mm*3mm，副管：50mm*2mm，两面斜管：25mm*2mm。	12	米
8	雷亚架	1、黑色电泳工艺 2m*48mm*3mm	860	条
9	雷亚架	1、黑色电泳工艺 1.95m*48mm*3mm	160	条
10	雷亚架	1、黑色电泳工艺 2.44m*42mm*2mm	540	条
11	雷亚架框	1、雷亚架标配	28	个
12	单片	1、音箱承重	8	个
13	挂灯配件	1、连接双环扣	6	个
14	楼梯	1、3 米	4	个
15	调节牛腿	1、40 公分高	100	个
16	横跨踏板	1、40CM*2M	20	个

17	配重水箱	1、含钢丝配件	8	个
18	灯架底座	1、双层加厚铁板 固定灯架	4	个
19	线阵列全频音箱	1、频率响应：等于或优于(-5dB 标准)69Hz - 18.5 kHz 2、最大声压级(1m, 自由声场)≥132dB 3、灵敏度≥99dB 4、额定阻抗：8Ω ★5、额定功率(有效值/峰值 10ms)≥600/1800W 6、标称覆盖角(水平)≥80° 7、倾斜角度设置≥0° - 14° / 1° 增量 8、喇叭单元≥2 x 10"单元、1 x 8"单元、2 x 1.4" 喉口压缩单元 9、分频模式：无源分频网络	16	只
20	线阵列超低音箱	1、频率响应：等于或优于(-5dB 标准)40Hz - 125Hz 2、最大声压级(1m, 自由声场)≥133dB 3、灵敏度≥前 97dB、后 91dB; 4、额定阻抗：8Ω 5、额定功率(有效值/峰值 10ms)≥前 18 寸 800/2400W/后 12 寸 1000/3000W 6、喇叭单元≥1 x18" 单元、1 x12" 单元	8	只
21	功率放大器	★1、立体声 8Ω ≥1300Wx4、立体声 4Ω ≥2200Wx4、立体声 2Ω ≥2400Wx4 2、通道数≥4CH 3、桥接功率 8Ω ≥4400W、桥接功率 4Ω ≥4800W 4、频响：等于或优于 20Hz-20KHz+0dB/-0.5dB 5、总谐波失真≤0.1% 6、信噪比≥100dB 7、功率增益选择：等于或优于 23/26/32/38/41/44dB 8、输入阻抗 20kΩ 平衡 /10kΩ 非平衡 9、前面板指示：保护指示灯、过热保护指示灯、失真/限幅指示	8	台

		灯、工作指示灯 10、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流、超音频等保护装置		
22	音频处理器	1、输入\输出通道 $\geq 4$ 进8出(XLR平衡)；输入\输出阻抗：20K欧姆\100欧姆、输入输出增益：-40dB---+12dB 2、输入电平显示：5LED -20dBu到+10dBu；削波；输出电平显示：5LED -20dBu到+0dBu；削波；限幅 3、谐波失真THD+N： $\leq 0.02\%$ 在1kHz 0dB；信噪比S/N： $> 100$ dB；频率响应：等于或优于20Hz-20kHz $\pm 0.5$ dB 4、限幅器：-20dB+20dB；起控时间：0.5ms-50ms；释放时间：10ms-1sec；输入延迟：0-1000毫秒；输出延迟：0-1000毫秒 5、参量均衡器：输入输出各6段 6、滤波器类型：PEQ\LS6dB12dB\HS6dB12dB；参量均衡器增益：-30dB--+15dB 7、高\低通滤波器频率范围：19.7Hz到21.9KHz；高\低通滤波器滤波类型：Bessel/Linkwitz-Riley/Butterworth；高\低通滤波器衰减斜率：12dB/18dB/24dB/48dB 8、显示：2x24字符LCD显示屏	4	台
23	音箱接口板	1、 $\geq 4$ 个卡农插座、 $\geq 8$ 个欧姆输出座。	4	台
24	舞台监听音箱	1、频率范围：等于或优于50Hz-18.5kHz 2、声压灵敏度(1W/1m) $\geq 100$ dB ★3、额定功率及阻抗 $\geq 400$ W/8 $\Omega$ 4、峰值功率(W) $\geq 1100$ W 5、最大声压级(1M) $\geq 126$ dB 6、指向特性(HXV)：等于或优于90° x 50° 7、喇叭单元 $\geq 1$ x15"单元	8	只
25	10U机柜	1、600mm*600mm，高度10U，功率放大器集装	4	台
26	航空箱	1、音箱保护（根据音箱尺寸定制）	8	个

27	航空箱	1、音箱保护（根据音箱尺寸定制）	8	个
28	话筒航空箱	1、麦克风保护（根据麦克风尺寸定制）	2	个
29	线材航空箱	1、线材集装（根据现场线材量定制）	2	个
30	调音台航空箱	1、设备保护（根据调音台尺寸定制）	2	台
31	0.6M6 芯喇叭缆	1、0.6M6 芯优质纯铜	8	条
32	20M6 芯喇叭缆	1、20M6 芯优质纯铜	4	条
33	20M4 芯喇叭缆	1、20M4 芯优质纯铜	4	条
34	20M 电源线	1、20M 优质纯铜	3	条
35	防雨罩吊挂帐篷	1、环保材料，耐腐蚀，抗高温。	2	个
36	32 路数字调音台	1、输入处理通道 $\geq$ 32 个输入通道，8 个辅助输入通道，8 个辅助返送 2、输出处理通道 $\geq$ 16 个 AUX 通道， 6 个矩阵，LCR 母线 3、A/D 转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8 通道，192kHz） 4、内部效果器：8/16 5、D/A 转换器：24-Bit，120dB 动态范围 6、信号处理能力：40 位的浮点处理 7、话筒放大器的输入接口 $\geq$ 32 个 8、USB 插口 $\geq$ 1 9、ULTRANET P-16 个人监听接口 $\geq$ 1 10、对讲输入(XLR) $\geq$ 1 个 11、XLR 输出接口 $\geq$ 16	1	台

		<p>12、监听输出<math>\geq 2/2</math></p> <p>13、RCA 输入/输出<math>\geq 2/2</math></p> <p>14、AUX 输入/输出<math>\geq 6/16</math></p> <p>15、耳机输出<math>\geq 2</math></p> <p>16、MIDI 输入/输出<math>\geq 1/1</math></p> <p>17、数字 AES/EBU 输出 XLR<math>\geq 1</math></p> <p>18、主显示器<math>\geq 7</math> 英寸 TFT 液晶显示器，800*480 分辨率，26 万色；通道液晶屏<math>\geq 128*64</math> 分辨率液晶显示器无背光，RGB 颜色，表头：24 段(-57dB to Clip)。</p>		
37	16 路带效果调音台	<p>1、频响：<math>+0.5\text{dB}/-1.5\text{dB}</math> (20Hz -48kHz)</p> <p>2、总谐波失真：<math>0.03\% @ +14\text{dBu}</math> (20 Hz- -20kHz)</p> <p>3、输入通道<math>\geq 16</math> 通道，单声道<math>\geq 8</math>，立体声<math>\geq 4</math></p> <p>4、输出通道：STEREO OUT<math>\geq 2</math>，PHONES<math>\geq 1</math></p> <p>5、母线：立体声<math>\geq 1</math>；编组<math>\geq 4</math>，AUX</p> <p>6、电平表：<math>2 \times 12</math> -点距 LED 电平表 [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB]</p> <p>7、幻象电源电压：<math>+48\text{V}</math></p> <p>8、功率要求：<math>\text{AC}100\sim 240\text{V}</math>，50/ 60Hz</p> <p>9、操作温度：<math>0\sim 40^\circ\text{C}</math></p>	1	台
38	无线话筒主机	<p>1、机箱规格：EIA 标准 1U</p> <p>2、通道组数：双通道</p> <p>3、频率稳定性<math>\geq \pm 0.005\%</math>，PLL 锁相回路频率控制</p> <p>4、载波频段：等于或优于 UHF 620-850 MHz</p> <p>5、工厂预设通道<math>\geq 32</math> 个预设通道</p> <p>6、工作有效距离：一般<math>\geq 100</math> 米（空旷地方）</p> <p>7、振荡方式：等于或优于 PLL 锁相回路频率控制</p> <p>8、灵敏度：等于或优于在偏移度等于 25kHz，输入 6dB<math>\mu\text{V}</math> 时，S/N<math>&gt;60\text{dB}</math></p>	8	台

		<p>9、频带宽度:等于或优于 30MHz</p> <p>10、最大偏移度:等于或优于±45kHz</p> <p>11、综合 S/N 比: &gt;105dB</p> <p>12、综合 T.H.D. : &lt;0.7% @ 1kHz</p> <p>13、综合频率响应:等于或优于 45Hz~18KHz ± 3dB</p>		
39	手持无线 麦克风	<p>1、载波频段:等于或优于 UHF 620-850 MHz</p> <p>2、振荡方式:等于或优于 PLL 相位锁定频率合成</p> <p>3、谐波辐射: &lt;-65dBm</p> <p>4、频带宽度:等于或优于 120MHz</p> <p>5、最大偏移度:等于或优于±45kHz</p> <p>6、音头:动圈式, 心型指向性</p>	8	只
40	头戴式无 线麦克风	<p>1、载波频段:等于或优于 UHF 610-920MHz</p> <p>2、振荡方式:等于或优于 PLL 相位锁定频率合成</p> <p>3、谐波辐射:&lt;-65dBm</p> <p>4、最大偏移度:等于或优于±45kHz</p> <p>5、音头:4-pin 迷你 XLR 插口</p> <p>6、音头类型:超指向性迷你电容式音头</p> <p>7、音频响应:等于或优于 40Hz-20kHz</p> <p>8、灵敏度:等于或优于-52 dBV±3dBV/pa (0dB=1v/pa)</p> <p>9、最大承受音压:等于或优于 138dB(Typical,1%THD)</p> <p>10、颜色:黑色或肤色</p>	8	只
41	有源音柱 音箱	<p>1、单元构成≥1 个 12 寸 75 芯中低音单元</p> <p>2、额定功率等于或优于 400(AES)</p> <p>3、阻抗:8Ω; 灵敏度≥94 dB</p> <p>4、频率范围:等于或优于 40Hz -1500Hz +/-3dB</p> <p>5、最大声压级≥120dB 连续/130dB 峰值</p> <p>6、水平覆盖角度:全向, 垂直覆盖角度:全向</p> <p>7、输出功率≥240W+600W 8Ω、480W+1200W 4Ω</p> <p>8、频率响应:等于或优于 20-20kHz</p>	4	只

	<p>9、信噪比 S/N：等于或优于 90dB；失真：&lt;0.1%20Hz-20kHz</p> <p>10、DSP 参数：1in-2out DSP；功率：≥1200W</p> <p>11、单元构成≥6 个 2.8 寸全频单元；额定功率≥220W</p> <p>12、工作频响：等于或优于 110Hz - 18kHz</p> <p>13、灵敏度≥95dB；最大声压级≥120dB</p> <p>14、水平覆盖角度≥75；垂直覆盖角度≥45</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### 三、商务要求

1、项目实施地点：由采购人指定地点

2、交付期：自合同签订之日起 60 日历天内交货并安装调试完成。

3、付款方式：合同签订后，在 10 个工作日内甲方向乙方支付合同总价的 30% 作为预付款，所有设备安装调试完成，并经甲方验收合格后，甲方 10 个工作日内即向乙方支付合同总价款的 67%，等质保期结束后付合同总价款 3%。

4、验收方式：以国家和现行规程规范标准及招标文件采购需求要求进行验收。

5、质保期：产品的质保期为一年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，中标人应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用，并从货物或服务正常使用或更换当日起重新计算质保期。中标人在接到买方故障通知后 2 小时内响应，24 小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。质保期结束后，中标人仍应负责对货物提供终生维修服务及提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

### 四、其他

1、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供合同金额的 5% 作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

2. 如项目实施过程中出现中标人不按投标文件或合同内容要求执行, 无法满足于项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、等行为, 采购人有权无条件终止合同, 没收履约保证金, 并报政府采购管理部门严肃处理。

3. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间, 采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查, 如发现与其投标文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料, 采购人有权将此情况报政府采购主管部门, 并由其对此情况进行严肃处理。

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—171296726b2d0  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.284

# 第四章 评标办法及标准

标包名称：项目本身

## 前附表

### 项目基本信息：

采购方式：公开招标      价格评审方式：金额报价

中标方法：推荐中标候选人      数量：3人

### 开标一览表信息：

序号	列名称
1	投标单位名称
2	投标报价（小写）
3	投标报价（大写）
4	交付期

### 评标参数信息：

资格审查方式：资格后审      评标办法：综合评分法

是否缴纳投标保证金：是      预算金额：2228415.8元

评标委员会信息：评委总人数5人，其中采购人代表1人，专家4人

价格折扣设置：

小微企业价格扣除设置：

小微企业价格扣除率：10%

联合体均为小微企业视为小微企业

监狱、福利性企业视为小微企业

扣除后的金额报价=金额报价\*(1-扣除率)

扣除后的下浮率报价=下浮率报价+扣除率

备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。

评标分值组成：评审项评分不采用百分制

序号	评审步骤	分值（分）	是否价格评审
1	技术部分	30	
2	商务部分	40	
3	价格评审	30	√

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

评审因素	评审标准
在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人	①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上资料均须加盖投标人公章。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2020年至今任意1个月或季度的财务报表（资产负债表、利润表/损益表）复印件加盖公章。
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2020年至今任意1个月的纳税记录和社保缴纳记录凭证复印件加盖公章。（以缴纳凭证上的所属时间为准，新成立公司按实际应缴纳情况提供），不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料。以上资料均须加盖投标人公章。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函原件
无违法记录	参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）
法律、行政法规规定的其他条件	提供资格承诺函原件

评审因素	评审标准
信用信息查询	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（查询截止时间：同投标截止时间；提供信息查询结果界面截图，加盖公章）

### 符合性审查标准

评审因素	评审标准
合同履行期限	是否满足招标文件要求
投标保证金	按招标文件的规定提交投标保证金
投标有效期	满足要求
报价	按本文件规定报价

### 详细评审标准：

#### 技术部分

序号	评审因素	评审标准	分值
1	技术要求的响应程度	投标人提供的货物技术参数与招标文件中的参照参数进行点对点比较，产品技术参数全部满足或优于采购需求要求得满分30分；（其中标注“★”的参数10条；未标注“★”号的参数172条） 1、每有1项标注“★”号的技术参数不能满足，扣0.42分。 2、未标注“★”号产品技术参数为一般技术参数，每1项技术参数不能满足的扣0.15分。	30

#### 商务部分

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

序号	评审因素	评审标准	分值
1	项目安装实施方案	<p>1、投标人提供的项目实施方案清晰合理、详尽，质量管理与保障措施科学、明确，实用可行，可以完全保证本项目的采购质量，对本项目的实施目标理解清晰、准确，对项目的重点、难点分析准确，有完善的预案，完全符合项目的特点和实际情况，得15分；</p> <p>2、投标人提供的项目实施方案完整，但针对性不强，质量管理与保障措施资源配置、质量管理制度基本合理可行，但缺乏一定的针对性，基本可以保证本项目的采购质量，对本项目的实施目标理解及项目的重点、难点分析不够清晰、明确，相关预案可行性不强，得9分；</p> <p>3、投标人提供的项目实施方案存在缺项漏项，质量管理与保障措施没有准确有效的应对措施，相关环节的质量保障措施存在缺项，涵盖面不足，无法满足采购人的质量需求，对项目理解出现重大偏差，对重点、难点的分析脱离实际，没有相应预案或不可行，得4分；</p> <p>4、不提供不得分。</p>	15
2	项目进度保障措施	<p>1、投标人提供的进度计划与保障措施科学、合理，各工作流程衔接有序，运行流畅，可以完全满足采购人对项目进度的要求，得10分；</p> <p>2、投标人提供的进度计划与保障措施基本可以在规定时间内完成项目建设内容，但各工作流程衔接存在一定的不足，进度管理缺乏一定的科学性，得6分；</p> <p>3、投标人提供的进度计划与保障措施没有工作流程、进度计划图，或工作流程、进度计划图不够完整，各阶段工作安排混乱，无法保证在规定时间内完成项目建设内容，得3分；</p> <p>4、不提供不得分。</p>	10

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备采购项目招标文件  
 b99f7161084100371716:59438171399103548

序号	评审因素	评审标准	分值
3	培训方案	针对本项目特点提供产品培训方案：培训方案中包括但不限于对培训的组织计划、产品使用的培训计划、培训人员配备安排、培训课程及课时安排等内容，评委根据方案的科学性、规范性和可操作性进行比较评分：1、培训方案科学合理，内容全面，适用性强，思路清晰，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，培训频次及培训计划符合货物实际特点，针对不同货物可以清晰明确进行分类培训，培训课程合理实用、培训进度安排合理，完全满足使用人员快速全面的掌握货物使用方法，得5分；2、培训方案内容全面，适用性较强，但培训计划安排缺乏科学性，对要进行培训的产品分类缺乏准确性，考虑问题较周全，培训计划和培训频次有所欠缺，基本满足客户要求，得3分；3、培训方案欠缺合理性，内容缺项较多，适用性差，培训计划混乱，培训课程或方案没有针对性，完全不符合各类货物特点，培训进度安排难以满足采购人需求，得1分。4、不提供不得分。	5
4	售后服务方案	根据投标人的售后服务方案比较赋分，售后服务方案至少应包含以下内容：售后服务内容、维修方案、响应方式、响应时间、应急维修等：1、投标人的售后服务内容全面，售后服务期间维保方案详细，合理，有较强的维保能力，服务项目齐全，售后服务保障人员配备齐全合理，针对不同货物在售后服务过程中可能出现的问题有精准的处理预案，响应时间及完成维修时间承诺满足用户需求，得10分；2、投标人的售后服务内容、维保方案基本可行，有售后服务人员配备但就货物特点缺少针对性，对于售后服务过程中可能出现的紧急情况有预案但缺乏一定的针对性，响应时间及完成维修时间承诺满足用户需求，得6分；3、投标人的售后服务内容、维保方案不完整，没有专门的售后服务人员配备或配备的人员难以满足售后服务需求，售后服务方案偏离货物实际特点，响应时间及完成维修时间承诺难以满足用户需求，得2分；4、不提供不得分。	10

### 价格评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	报价得分	报价得分=(评标基准价/价格扣除后的投标报价)*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。	30

## 正文部分

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)等法律规章,结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织,具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则,并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标,并独立履行下列职责:

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求,并作出评价;
- (2) 要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清;
- (3) 推荐中标候选投标人名单,或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人;
- (4) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6 评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容,而不寻求外部的证据。

1.7 评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项,可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的,可以拒绝评标,并向招标采购单位书面说明情况。

### 2、评标方法

2.1 本项目评标方法为:综合评分法。

### 3、 评标程序

3.1 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 投标文件资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定,由招标代理和采购人对投标文件中第一章中规定的资格要求等进行审查,以确定投标人是否

具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

(1) 技术服务标准明显不符合招标项目的要求，且招标采购单位无法接受的；

(2) 未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

(3) 附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求；

(4) 未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

(5) 未按照招标文件规定的格式要求编制、印制、签署及盖章；

(6) 招标文件规定的其他无效投标情形。

3.1.3 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4 推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。

3.5 本项目采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.6 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果和中标候选人排序表；
- (6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

#### 4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：技术部分、商务部分、价格部分、对招标文件的响应程度等。

4.3 评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

(1) 文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

(2) 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

(3) 认定的其他非实质性偏离。

##### 4.5 商务技术评分

4.5.1 商务技术评分的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5.2 商务技术评分见综合评分表

#### 5、 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在法定指定媒体上公告，并公告废标的详细理由。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。

6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在法定指定媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的服务、技术、综合实力、业绩等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、

发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复投标人质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

#### **8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：**

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

## 第五章 合同文本

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—17129da7a23b440  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.284

## 第六章 投标文件格式要求

\_\_\_\_\_  
(项目名称)

招标编号：

投标文件

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托书代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

# 1、开标一览表格式

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

包号：\_\_\_\_\_

列名称	列内容
投标单位名称	
投标报价（小写）	
投标报价（大写）	
交付期	

交货地点：用户指定地点

投标单位：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人（或授权代理人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_

**注：①** 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

**②** 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

## 1.1 分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	品牌/型号	数量/单位	单价 (元)	单项总价 (元)	备注
.....						
总价：						

投标单位：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响设备—2022-10-16:59:43.819-17129da7a23b440  
b9f7f6af0990d5717-7.6.1005.284

## 2、投标函

（采购代理机构）：  
\_\_\_\_\_

根据贵公司\_\_\_\_\_（项目名称）项目（项目编号：\_\_\_\_\_）  
的招标邀请，本投标人代表\_\_\_\_\_（全名/职务）代表本公司（企业）\_\_\_\_\_（投标  
人名称）提交下述文件电子版两份。

据此函，投标人代表承诺如下内容（本承诺内容为响应基本要求，如不满  
足或有缺漏项的，视为无效投标）：

1、同意在本项目招标文件中规定的提交投标文件之日起\_\_\_\_\_日历天内遵  
守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、完全理解招标文件的要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别  
说明。

3、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

4、愿意向贵公司提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若  
贵公司需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方已详细研究并接受招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)、  
所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此招标文件没有倾向性及排  
斥潜在投标人的内容，以及招标文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方  
面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关货物和服务，在不改变  
合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证质量。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法  
律后果。

投标人名称（加盖公章）：  
\_\_\_\_\_

投标人代表（签字或盖章）：  
\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 3、法定代表人身份证明

单位名称：

地 址：

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 职务：

身份证号码：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

投标人名称（加盖公章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—17129da7a23b440  
b9f7f6af049d0511—7.6.1005.284

## 4、法人授权委托书

致：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人全称）法定代表人，兹委派我单位\_\_\_\_\_（全权代表姓名）参加贵方组织的\_\_\_\_\_招标项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：\_\_\_\_\_年 月 日止 \_\_\_\_\_年 月 日。

授权人无转委托。

附全权代表情况：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

移动电话：\_\_\_\_\_ 固定电话：\_\_\_\_\_

授权代表：（签字或盖章）\_\_\_\_\_

附被委托人身份证复印件

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

\_\_\_\_\_年 月 日

\_\_\_\_\_年 月 日

## 5、联合投标协议书（不接受联合体）

无

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—17129da7a23b440  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.284

## 6、投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—17129da7a23b440  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.284

## 7、投标人诚信承诺书

我单位在参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 8、投标人基本情况

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电话	
	传真			网址	
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间	员工总人数：				
企业资质等级			其 中	注册工程师	
营业执照号				高级职称人员	
注册资金				中级职称人员	
开户银行				初级职称人员	
账号				技工	
经营范围					
备注					

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—17129da7a23b440  
 b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.284

## 9、无重大违法记录声明函

致：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

## 10、资格承诺函

致：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足下列投标人的资格要求：

（一）如为信息系统采购项目，投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其它资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

## 11、履约能力承诺函

致：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 12、商务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应情况	响应/偏离	说明

注：1、投标人应根据第三章采购需求中商务要求进行逐条响应，并且不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效响应处理。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

### 13、技术响应偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	货物名称	采购文件技术参数要求	投标文件参数响应情况	响应/偏离	说明

注：1、投标人应根据第三章采购需求中的**技术参数及要求**进行逐条响应，并且不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效响应处理。

投标人名称： (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：

日期：

## 14、其他资格证明材料

注： 1、投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责；

2、投标人提供的资格复印件及其他证明文件必须加盖投标人公章。

购置白沙黎族自治县民族歌舞团户外演出音响及灯光设备—2022-10-18 16:59:43.819—7129da7a2b440  
b9f7f6af0949d0577—7.6.1005.284

## 15、技术方案

(格式自定):

投标人名称: (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

日期:

## 16、其他材料

投标人根据招标文件要求认为需提供的其他说明材料，格式自定

投标人名称： (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

日期: