

琼海市第一小学教育设施设备等装备（第五批）采购

采 购 文 件

采购方式：公开招标

项目编号：HNZX-2022-1001

项目名称：琼海市第一小学教育设施设备等装备（第五批）采购

采购单位：琼海市第一小学

海南证信招标代理有限公司编制

2022年10月



目 录

第一部分	招标公告.....	1
第二部分	投标人须知.....	3
第三部分	用户需求书.....	16
第四部分	合同条款及格式.....	39
第五部分	投标文件内容及格式.....	41
第六部分	评审方法和程序.....	51

第一部分 招标公告

项目概况

琼海市第一小学教育设施设备等装备（第五批）采购 招标项目的潜在投标人应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新) 获取招标文件，并于 2022 年 12 月 5 日 9 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：HNZX-2022-1001
- 2、项目名称：琼海市第一小学教育设施设备等装备（第五批）采购
- 3、预算金额：2938706.00 元
- 4、最高限价：2938706.00 元
- 5、采购需求：一批（不分包），详见《用户需求书》
- 6、合同履行期限：合同签订生效之日起 20 天内交付使用
- 7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
- 3、本项目的特定资格要求：
 - 3.1、在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任能力（提供营业执照副本，组织机构代码证副本、税务登记证副本等有效证件的复印件或多证合一有效证件复印件；事业单位提供事业单位法人证书复印件；社会组织提供社会组织登记证复印件）（加盖公章）；
 - 3.2、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本公司 2022 年至今任意 1 个月的纳税证明和社会保障缴费记录复印件）（加盖公章）；
 - 3.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 年度经会计师事务所审计的财务报告或 2022 年度至今任意一个季度的财务报表复印件）（加盖公章）；
 - 3.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）（加盖公章）；
 - 3.5、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入重大税收违法失信主体、中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）没有列入失信被执行人（提供信息查询结果界面截图，加盖公章）；
 - 3.6、提供参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

3.7、报名、购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金（提供缴纳保证金证明材料，加盖公章）；

3.8、本项目不接受联合体投标，不允许转包（提供声明函，加盖公章，格式自拟）。

三、获取招标文件

1、时间：2022年10月31日至2022年11月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

3、方式：网上下载

投标人须在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册，登陆交易平台进行报名并下载查看电子版的采购文件及其他文件。

4、售价：¥0元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2022年12月5日9点30分（北京时间）

2、地点：琼海市嘉积镇兴海北路商联置业A122室二楼

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

公告发布媒体：海南省政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：琼海市第一小学

地址：海南省琼海市人民路西一路33号

联系人：陈工

电话：62822852

2、采购代理机构信息

名称：海南证信招标代理有限公司

地址：海南省琼海市嘉积镇兴海北路商联置业A122室2楼

联系人：张工

电话：62616699

3、项目联系方式

项目联系人：张工

电话：62616699

第二部分 投标人须知

(一) 投标人须知一览表

序号	项目	主要内容
1	采购预算金额	2938706.00 元
2	投标保证金数额	人民币 10000.00 元
3	投标保证金汇入户 址	<p>缴纳投标保证金方式：网上支付、线下银行转账支付或银行保函支付</p> <p>缴纳保证金帐户名称：海南证信招标代理有限公司</p> <p>开户银行：琼海市农村信用合作社联合社营业部</p> <p>帐 号：1010902200000127</p> <p>注：投标保证金须在开标前到帐。如供应商投标保证金未按要求到帐的，视为无效投标并不接收响应文件。</p>
4	投标有效期	开标后 90 天，中标人投标有效期延续到项目验收之日。
5	投标文件数量	纸质投标文件五册（正本一册，副本四册）、开标一览表一份、电子版投标文件一份（采用光盘或 U 盘制作，电子版文件需与纸质版一致）。
6	评审方法	综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的技术、商务、价格三部分进行综合评审，综合得分前 3 名的投标人推荐为中标候选人。
7	招标代理服务费	<p>收费依据及标准：参照国家计委计价格[2002]1980 号及《关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225 号）规定，由中标人在领取中标通知书前，向招标代理机构交纳招标代理服务费。</p> <p>开户名：海南证信招标代理有限公司</p> <p>开户银行：琼海市农村信用合作社联合社营业部</p> <p>帐 号：1010902200000127</p>
8	统一结算币种	以人民币结算（均不计息）。

（二）总则

1、适用范围：

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是**琼海市第一小学**。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是**海南证信招标代理有限公司**。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人（负责人）或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，投标人信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）投标人不良信用记录查询网址：信用中国网

（<http://www.creditchina.gov.cn/>、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>、中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn>）。

（2）信用信息查询截止时间为：同投标截止时间。

（3）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不能参与政府采购活动；

2.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不

得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理，监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动

2.4.4 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 参照国家计委计价格[2002]1980号及《关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）规定给予8.5折优惠，由中标人向招标代理机构支付招标代理服务费。

5、踏勘现场

5.1 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

6、招标文件的约束力

6.1 投标人购买本招标文件后如在3天内未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标代理机构负责解释。

（三）招标文件

7、招标文件的构成

7.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 合同条款及格式

第五部分 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

8、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于3天之内（逾期不受理）以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本招标文件的投标人。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前15天，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

9.3 在投标截止时间前，采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，同时再法定指定媒体上发布变更公告。

9.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

（四）投标文件的编制和数量

10、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

11、投标文件的构成

详见第六章“投标文件内容和格式”。

12、投标文件编制

12.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

12.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》

等招标文件中规定的所有内容。

12.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

12.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

12.5 投标文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章或投标专用章。需签名之处必须由当事人签字或盖私章。

12.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）并加盖骑缝章。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

12.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人被授权人在旁边签字或盖公章后方可有效。

12.8 所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见第五部分）。

13、投标报价

13.1 报价均须以人民币为计算单位。

13.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

13.3 投标人应按投标一览表、报价明细表的要求报价，不能提供有选择的报价。

13.4 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选投标人。

13.5 投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

13.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

14、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标文件无效。

15、投标保证金

15.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位**¥10000.00元**。

15.2 投标保证金应在投标截止时间前交纳，同时保证金单据上必须注明项目编号或项目名称。如投标人投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

15.3 投标保证金的退还

15.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后 5 个工作日内无息退还。

15.3.2 落标的投标人的投标保证金将在代理机构发出中标通知书后 5 个工作日内无息退还。

15.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同的；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

的。

16、投标文件的有效期

16.1 投标文件应自开标之日起 90 个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

17、投标文件的数量和签署

17.1 投标文件一式伍份（正本壹份，副本肆份），固定装订（注：胶装）并加盖骑缝章。投标一览表壹份（独立信封密封），电子版投标文件壹份（独立信封密封，采用光盘或 U 盘制作，PDF 格式，电子版文件需与纸质版一致）。

17.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

17.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或被授权人签署和加盖投标人公章。

（五）投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本壹份共一袋，副本肆份共一袋、投标一览表（信封装壹份）、电子版（信封装壹份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”、“电

子版”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南证信招标代理有限公司

项目名称：琼海市第一小学教育设施设备等装备（第五批）采购

项目编号：HNZX-2022-1001

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

18.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

19、投标截止时间

19.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

19.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

19.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（六）开标

20、开标

20.1 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派被授权人参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派被授权人或不能证明其被授权人身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

20.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.3 开标时，投标人被授权人将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

（七）评标委员会的组成和评标方法

21、评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共5人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人，提交评标报告。

22、评标方法和标准

22.1 根据财政部、工业和信息化部 2020 年 12 月 18 日颁布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，其参与评分的投标报价取值按投标报价扣除 10%后计算）。

22.2 根据财政部、环保总局文件 2006 年 10 月 24 日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90 号第六条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

22.3 根据财政部、司法部自 2014 年 6 月 10 日发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的有关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

22.4 根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

附

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；承建（承接）企业为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；承建（承接）企业为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性复制。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

- （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

监狱企业 证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、本项目对小型和微型企业（且所投产品为小微企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原报价为准。供应商须按要求提供相关材料（格式文件附后），否则将不进行价格扣除。

3、供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

22.5 本标采用综合评分法：即先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。详见“第六部分 评审方法和程序”。

22.6 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

（八）定标

23、定标

23.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，推荐排名前3的投标人为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前2名为备选中标候选投标人。

23.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

23.3 中标人确定后，代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

23.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

23.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

24、公告

招标代理机构将在指定的网站（海南省政府采购网 www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为1个工作日。

25、质疑和投诉

25.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

25.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

25.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（九）合同

26、合同授予标准

采购人将与中标人签订供货合同（合同内容由采购人跟中标人拟订，但内容必须

符合本次招标的内容及国家法律法规)。

27、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

28、签订合同

28.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 采购人应在中标通知书发出之日起**30天内**与中标人签订政府采购合同。

28.3 采购人和中标人必须按照采购法的相关规定签订政府采购合同。

29、付款

按照政府采购有关规定办理。

30、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分 用户需求书

一、用户需求一览表

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	单位	数量
1	置物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2700mm*400mm*2400mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；由18mm厚生态板、套边制作矮柜门；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极简门制作。	个	2
2	展示板	1、产品尺寸：长*宽*高-2300mm*400mm*2750mm；材质：由15mm厚生态板制作，15mm*3mm、30mm*3mm实木线条边，烤红色、黄色、果绿色汽车漆。	个	1
3	背景板	1、产品尺寸：长*宽*高-1700mm*50mm*2800mm；材质：由18mm厚生态板制作、烤红色汽车漆。	个	1
4	物品放置板	1、产品尺寸：长*宽*高-400mm*220mm*400mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作。	个	52
5	L型不锈钢储物架	1、产品尺寸：长*宽*高-5600mm*600mm*1750mm；材质：由304不锈钢12mm厚方管制作框架；由304不锈钢12mm厚钢板制作柜背面、侧面、台面、柜门。	个	1
6	书柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4920mm*500mm*2450mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；由18mm厚生态板、套边制作矮柜门；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极简门制作。 2、★铝合金应符合GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》要求（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）。	个	1
7	原木圆桌	1、产品尺寸：半径*高-300mm*800mm；材质：全实木打造（橡木制）；多层抛光工艺、自然环保油漆喷涂（原木色）。	个	2
8	沙发	1、产品尺寸：长*宽*高-1830mm*650mm*750mm；材质：材质：优质纳米西皮（真皮），高密度海绵制坐垫、靠垫，实木制作沙发框架，金属沙发脚。	个	5
9	玻璃屏风	1、产品规格：长*宽*高-2550mm*650mm*1200mm；材质：10mm厚的铝合金立柱；底下挡板由15mm厚的生态板制作；上层隔板由5mm厚的钢化玻璃制作屏风；整体厚30mm。	组	28
10	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5420mm*500mm*750mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、抽屉；由18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1

11	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5340mm*500mm*750mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
12	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4150mm*320mm*800mm；材质：由 15mm 厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；由 18mm 厚生态板制作柜门、套边。	个	1
13	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4350mm*250mm*970mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
14	原木圆桌	1、产品尺寸：直径*高-800mm*650mm；材质：全实木打造（橡木制）；多层抛光工艺、自然环保油漆喷涂（原木色）。	张	8
15	原木圆凳	1、产品尺寸：直径*高-400mm*400mm，凳面厚：20mm；材质：全实木打造（橡木制）；自然环保油漆喷涂（原木色）；采用预埋五金且支架与凳脚全方位入榫；凳脚增加防滑脚垫。	个	26
16	书架(特殊造型)	1、产品尺寸：长*宽*高-5200mm*300mm*2100mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
17	书架(特殊造型)	1、产品尺寸：长*宽*高-7000mm*300mm*2100mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
18	书架(特殊造型)	1、产品尺寸：长*宽*高-3400mm*300mm*2100mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
19	书柜(特殊造型)	1、产品尺寸：长*宽*高-5500mm*300mm*2100mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
20	书柜(特殊造型)	1、产品尺寸：长*宽*高-1780mm*500mm*1550mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	3
21	书架(特殊造型)	1、产品尺寸：长*宽*高-11000mm*300mm*830mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
22	书柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4100mm*300mm*900mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
23	书柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5980mm*270mm*2450mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
24	原木长桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1400mm*700mm*750mm；材质：由 50mm 厚实木制作（老榆木），纯榫结构；桌腿（规格：60mm*80mm）制作；喷木蜡油；圆润的边角打磨。	张	6

25	椅	1、产品尺寸：长*宽*高*坐高- 580mm*520mm*830mm*420mm； 材质：实木制作（老榆木），喷木蜡油。	张	24
26	书架	1、产品尺寸：长*宽*高-1500mm*270mm*1300mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、侧面；柜面铺 18mm 厚大理石。	个	1
27	茶水柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1650mm*350mm*2450mm；材质：由 15mm 厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；由 18mm 厚生态板制作矮柜门；柜面铺 18mm 厚大理石；高柜门由铝合金框、5mm 厚钢化茶玻极简门制作。	个	13
28	吧台(大理石贴面)	1、产品尺寸：长*宽*高-2150mm*660mm*950mm；材质：由 18mm 厚生态板、套边制作柜门；由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、侧面、背面；大理石板面；柜面、侧面、背面铺 18mm 厚大理石。	个	1
29	书柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4380mm*390mm*940mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
30	玻璃门小冰箱	1、产品尺寸：长*高*宽-402mm*537mm*437mm 全静音小冰箱；配置 LED 冷光感应照明、热管散热系统、双层钢化玻璃、33L 容量。	个	3
31	消毒柜	1、产品尺寸：长*宽*高-430mm*380mm*400；主体：触控式；上下层独立控制；类型：嵌入式消毒柜；消毒方式：高温、紫外线消毒、负离子；容量：100L 以上；功能：可童锁保护，预约定时，触屏操作。材质：配置 304 不锈钢层架、钢化玻璃板面、PTC 风热烘干。	个	2
32	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1260mm*300mm*2400mm；材质：15mm 厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板制作矮柜门；柜面铺 18mm 厚大理石；高柜门由铝合金框、5mm 厚钢化茶玻极简门制作。	个	2
33	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1600mm*300mm*2450mm；材质：15mm 厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板制作矮柜门；高柜门由铝合金框、5mm 厚钢化茶玻极简门制作；带灯光。	个	14
34	办公桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1400mm*700mm*780mm；材质：由 48mm 生态板制作桌面、16mm 生态板制作柜面、隔层板；带抽屉，台面为 E1 级三聚氰胺板（黄橡色）。	个	1
35	办公桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1400mm*700mm*750mm；材质：由 25mm 生态板制作桌面、15mm 生态板制作柜面、隔层板；三层抽屉设计，台面为 E1 级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面（胡桃色）。	个	8
36	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4150mm*350mm*830mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1

37	展柜与工具墙柜	1、产品尺寸：长*宽*高-6040mm*250mm*2400mm；材质：由15mm厚生态板、15mm*3mm实木线条边，烤蓝色、白色、橙色、绿色、红色汽车漆制作柜背面、隔层、侧面；18mm厚生态板、18mm*3mm实木线条边，实木边烤白色汽车漆制作柜门。15mm厚冷轧钢板烤蓝色汽车漆五金挂板。	个	1
38	背景墙	1、产品尺寸：长*宽*高-6040mm*250mm*3100mm；材质：由15mm厚生态板、15mm*3mm实木线条边烤白色、蓝色、汽车漆制作柜背面、隔层、侧层；18mm厚生态板、18mm*3mm实木线条边，烤白色、蓝色汽车漆制作柜门。	个	1
39	六边桌 (特殊造型)	1、产品尺寸：对角长度*高-1220mm*700mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条套边烤蓝色汽车漆制作桌面；由18mm厚漆板，15mm*3mm实木线条套边、部分考蓝色汽车漆制作桌面支架。	张	12
40	弧形桌(特殊造型)	1、产品尺寸：对角长*宽*高1220mm**900*700mm；材质：双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条套边烤蓝色汽车漆制作桌面；由15mm厚漆板，15mm*3mm实木线条套边、部分考蓝色汽车漆制作桌面支架。	张	6
41	方凳	1、产品尺寸：长*宽*高-340mm*240mm*450mm；材质：由16mm厚生态板(钢木)制作蓝色坐凳板面、白色包边；方管烤白色漆(方管规格：30mm*30mm)。	张	132
42	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1260mm*300mm*2450mm；材质：15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板制作矮柜门；柜面铺18mm厚大理石；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极简门制作。	个	2
43	沙发	1、产品尺寸：长*宽*高-1380mm*650mm*750mm(二人位)；材质：材质：优质纳米西皮(真皮)，高密度海绵制坐垫、靠垫，实木制作沙发框架，金属沙发脚。	张	1
44	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1700mm*300mm*2450mm；材质：15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板制作矮柜门；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻极简门制作；带灯光。	个	3
45	办公桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1600mm*700mm*750mm；25mm厚生态板面制作套边、由16mm生态板制作套边制作柜子、隔层；三层抽屉设计；E1级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面(红木色)。	个	3
46	办公桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1400mm*700mm*750mm；25mm厚生态板面制作套边、由16mm生态板制作套边制作柜子、隔层；三层抽屉设计；E2级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面(红木色)。	个	3
47	办公桌	1、产品尺寸：长*高*宽-1200mm*600mm*750mm；材质：由25mm厚生态板面制作套边、由16mm生态板制作套边制作柜子、隔层；三层抽屉设计；E1级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面(黄胡桃色)。	个	4

48	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4350mm*260mm*1100mm；材质：由15mm厚生态板、15mm*3mm实木线条边烤蓝色汽车漆制作柜背面、隔层、侧层；18mm厚生态板、18mm*3mm实木线条边，烤蓝色汽车漆制作柜门。	个	1
49	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1600mm*600mm*2400mm；材质：15mm厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
50	不锈钢品牌插架	1、产品尺寸：长*宽*高-3000mm*1000mm*600mm；材质：由304不锈钢规格：30mm*30mm、1mm厚不锈钢方管制作。	个	4
51	置物架	1、产品尺寸：长*高*宽-4330mm*830mm*430mm；材质：整体15mm厚生态板、套边制作。	个	1
52	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-4500mm*830mm*430mm；材质：15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
53	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4810mm*300mm*730mm；材质：15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
54	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3270mm*440mm*2450mm；材质：15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
55	椭圆形状会议桌	1、产品尺寸：长*宽*高-4500mm*1800mm*750mm；材质：桌面：由双层15mm厚生态板制作，贴30mm厚30mm*3mm实木线条套边，面饰烤白色汽车漆；桌面支架：15mm厚生态板、套边制作。 2、★汽车漆应符合QC/T 484-1999汽车油漆涂层（TQ1 乙级）及GB/T 13492-1992各色汽车用面漆（II型）要求（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）。	个	1
56	小五角星	1、产品尺寸：直径- ϕ 800mm；材质：3.5mm厚白色透光亚克力板、30mm宽*50mm厚实木线条收边，使用UV膜烤红色汽车漆；带灯光。	张	8
57	实木大五角星	1、产品尺寸：直径*厚-1200mm*150mm；材质：3mm厚实木拼接，烤红色汽车漆。	个	2
58	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2240mm*460mm*1070mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
59	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1570mm*1360mm*470mm；材质：15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1

60	L型储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3000mm*480mm*1030mm；材质：15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
61	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1280mm*1360mm*450mm；材质：15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
62	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1330mm*800mm*470mm；材质：15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。（含五金）	个	1
63	消毒隔层置物架	1、产品尺寸：半径*高-300mm*800mm 材质：隔层板由15mm厚生态板、电热烫边制作。	个	80
64	不锈钢球架	1、产品尺寸：长*高*宽-2230mm*2300mm*200mm；材质：由304不锈钢方管规格：30mm*30mm，10mm厚不锈钢方管制作。	个	1
65	不锈钢球架	1、产品尺寸：长*高*宽-3000mm*2300mm*200mm；材质：由304不锈钢方管规格：30mm*30mm、10mm厚不锈钢方管制作。	个	2
66	不锈钢球架	1、产品尺寸：长*高*宽-720mm*840mm*500mm；材质：由304不锈钢方管规格：30mm*30mm、10mm厚不锈钢方管制作。	个	6
67	不锈钢坐凳	1、产品尺寸：长*宽*高-3000mm*250mm*450mm；材质：由304不锈钢方管规格：30mm*30mm，10mm厚不锈钢方管制作；凳面铺25mm厚、150mm宽防腐木，喷木腊漆。	个	2
68	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1500mm*520mm*420mm；材质：15mm厚生态板制作柜面、柜门、隔层、背面、侧面；柜面、柜门贴25mm厚、150mm宽防腐木、喷木腊漆。	个	2
69	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1960mm*420mm*520mm；材质：15mm厚生态板制作柜面、柜门、隔层、背面、侧面；柜面、柜门贴25mm厚、150mm宽防腐木、喷木腊漆。	个	2
70	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-5240mm*2450mm*600mm；材质：由15mm厚生态板制、套边作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm厚钢化茶玻极简门制作。	个	2
71	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-2950mm*3240mm*620mm；材质：由15mm厚生态板制、套边作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
72	置物架	1、产品尺寸：长*高*宽-4730mm*920mm*330mm；材质：整体15mm厚生态板、套边制作。	个	1

73	椭圆形会议桌	1、产品尺寸：长*高*宽-4500mm*800mm*1800mm；材质：桌面：双层 15mm 厚生态板贴 30mm 厚 30mm*3mm 实木线条套边，面饰烤白色汽车漆；桌面支架：15mm 厚生态板、套边制作。	个	1
74	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-5250mm*820mm*370mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
75	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-4520mm*820mm*890mm；材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
76	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3290mm*800mm*640mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条套边、面饰烤蓝色汽车漆制作柜面、侧面；由 15mm 厚生态板制作背面、隔层，15mm*3mm 实木线条套边、实木套边烤白色汽车漆；18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边、实木套边烤白色汽车漆。	个	1
77	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3270mm*800mm*640mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条套边、面饰烤蓝色汽车漆制作柜面、侧面；由 15mm 厚生态板制作背面、隔层，15mm*3mm 实木线条套边、实木套边烤白色汽车漆；18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边、实木套边烤白色汽车漆。	个	1
78	置物架 (特殊造型)	1、产品尺寸：长*高*宽-6630mm*1220mm*250mm；材质：由 15mm 厚生态板制作背面、隔层、侧面，15mm*3mm 实木线条套边，实木套边烤白色汽车漆。由 18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边、烤蓝色、灰色汽车漆。	个	1
79	展示柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2770mm*1230mm*220mm；材质：由 18mm 厚生态板、烤白色汽车漆制作背板；由 15mm 厚生态板烤灰色汽车漆制作边框。	个	1
80	方桌	1、产品尺寸：长*高*宽-700mm*700mm*800mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条套边、实木线条烤蓝色汽车漆制作桌面；由 15mm 厚漆板，15mm*3mm 实木线条套边、实木线条烤蓝色汽车漆制作桌面支架。	个	4
81	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-4490mm*820mm*440mm；材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚，30mm*3mm 实木线条套边、面饰烤蓝色汽车漆制作柜面、侧面；由 15mm 厚生态板制作背面、隔层，15mm*3mm 实木线条套边、实木套边烤白色汽车漆；18mm 厚生态板制作柜门，18mm*3mm 实木线条套边烤白色汽车漆。	个	1
82	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-5200mm*2460mm*580mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由 18mm 厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm 厚钢化茶玻极筒门制作。	个	12

83	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-4050mm*810mm*600mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	12
84	隔层置物架	1、产品尺寸：长*高*宽-1140mm*660mm*330mm；材质：由15mm厚漆板、套边制作。	个	24
85	挂墙六边形层板(特殊造型)	1、产品尺寸：对角*厚-400mm*180mm；材质：由15mm厚漆板、套边制作。(一组五个)	组	12
86	方桌	1、产品尺寸：边长*高-800mm*750mm；材质：全实木框架制作(楠竹)。20mm厚桌面，多层抛光工艺、自然环保油漆喷涂(原木色)。	张	2
87	不锈钢电镀烤漆屏风	1、产品尺寸：长*高*厚-1200mm*2950mm*40mm；材质：由10mm厚304不锈钢、电镀烤漆制作。	个	3
88	长桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1800mm*700mm*800mm；材质：材质：由北美进口白蜡木制作(实木)、刷环保油漆(红胡桃色)。	张	1
89	长桌	1、产品尺寸：长*宽*高-3500mm*1000mm*800mm；材质：由北美进口白蜡木(实木)制作台桌、框架，刷环保油漆(红胡桃色)。	张	1
90	原木椅子	1、产品尺寸：直径*高- ϕ 500mm*450mm；材质：由北美进口白蜡木制作(实木)制作框架、采用榻榻米工艺海绵材质制作圆体坐垫(尺寸：直径480mm*厚420mm)、刷环保油漆(红胡桃色)。	张	20
91	荣誉柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3630mm*2540mm*350mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜隔层、侧面，实木套边烤灰色汽车漆，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆。	个	1
92	大理石板面茶水柜	1、产品尺寸：长*高*宽-2050mm*2540mm*600mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜隔层、侧面，实木套边烤灰色汽车漆，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻，极简门制作；矮柜台面铺18mm厚大理石。	个	1
93	洗手台柜子	1、产品尺寸：长*宽*高-2100mm*750mm*1000mm；材质：由15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面，15mm*3mm实木线条边、实木套边烤灰色汽车漆；由18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条边，实木套边烤灰色汽车漆；柜面、侧面铺18mm厚大理石、304不锈钢洗手盆(尺寸：420mm*420mm)、304不锈钢水龙头。	个	1
94	书架	1、产品尺寸：长*高*宽-650mm*2950mm*270mm；材质：由15mm厚生态板，15mm*3mm实木线条边、实木套边烤灰色汽车漆制作书架；由18mm厚漆板，18mm*3mm实木线条边、实木套边烤灰色汽车漆制作柜门。	个	5

95	新中式茶 枱	1、1张茶枱：长1480mm；材质：原木制作，桌面镶乌金石茶盘。	张	1
96	椅	1、4把客人椅：长*宽*高780mm*410mm*440mm； 1把主人椅：长*宽*高980mm*500mm*600mm；材质：原木制作，金桐椅背套角。	张	5
97	实木胡桃 色圆桌	1、产品尺寸：直径*高-70mm*60mm；材质：实木框架结构（橡木）；桌面板厚30mm；四条桌腿直径均为：40mm；E0级高密度环保板材。	张	2
98	实木胡桃 色边几	1、产品尺寸：52mm*33mm*57mm；材质：20mm厚板面；实木框架；E1级高密度环保板材；表面贴木皮工艺制作。	张	2
99	北欧实木 圆桌	1、产品尺寸：直径*高- ϕ 800mm*760mm；材质：实木框架结构（橡木）；桌面板厚40mm；E0级高密度环保板材。	张	2
100	多功能电 视柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1680mm*400mm*950mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜面、侧面，实木套边烤灰色汽车漆；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆。	个	1
101	小冰箱	1、产品尺寸：深*宽*高-466mm*500mm*540mm；50L容量全静音小冰箱（银灰色）、HIPS高光环保内胆、配置简约PCM板面、钢化玻璃搁板、可拆卸PVC门封条、一体折U箱体、能效等级1级。	个	2
102	消毒柜	1、产品尺寸：长*宽*高-430mm*380mm*400mm；材质：配置304不锈钢层架、钢化玻璃板面、8K镜面内胆、开盖跳断保护、钻石级防爆玻璃、UVC灯管、带沥水免擦干、40L容量、UV紫外线消毒、PTC风热烘干。	个	1
103	连体储物 柜	1、产品尺寸：长*高*宽-5420mm*2970mm*370mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜隔层、侧面、柜面，实木套边烤灰色汽车漆，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作矮柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻，极简门制作。	个	1
104	洗手台柜 子	1、产品尺寸：长*高*宽-1580mm*2970mm*560mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜隔层、侧面，实木套边烤灰色汽车漆；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻，极简门制作；矮柜台面铺18mm厚大理石；304不锈钢洗手盆（尺寸：370mm*370mm）、304不锈钢水龙头。	个	1
105	办公桌	1、产品尺寸：长*高*宽-1600mm*700mm*750mm；材质：由25mm厚生态板面制作套边、由16mm生态板制作套边制作柜子、隔层；三层抽屉设计；E1级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面（黄胡桃色）。	张	4
106	洗手台柜 子	1、产品尺寸：长*高*宽-860mm*2970mm*650mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜隔层、侧面，实木套边烤灰色汽车漆，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆；高柜门由铝合金框、5mm厚钢化茶玻，极简门制作；矮柜台面铺18mm厚大理石；304不锈钢洗手盆（尺寸：370mm*370mm）、304不锈钢水龙头。	个	1

107	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1900mm*930mm*820mm；材质：由15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面，15mm*3mm实木线条边、实木套边烤灰色汽车漆；由18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条边，实木套边烤灰色汽车漆；柜面铺18mm厚大理石。	个	1
108	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-5080mm*2970mm*320mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚，30mm*3mm实木线条边制作柜隔层、侧面，实木套边烤灰色汽车漆，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板制作柜门，18mm*3mm实木线条套边，实木套边烤灰色汽车漆。	个	1
109	沙发 3+1+1角几	1、产品尺寸：角几600mm*600mm；三人位椅1860mm*740mm*780mm；单人位椅860mm*740mm*780mm。材质：沙发-优质纳米西皮（真皮），高密度海绵制坐垫、靠垫，实木制作沙发框架，金属沙发脚。角几-实木框架；E1级高密度环保板材；表面贴皮工艺制作。	套	1
110	办公桌	1、产品尺寸：正面：长*宽*高-2400mm*1000mm*780mm；由25mm厚生态板面制作套边、由16mm生态板制作套边制作柜子、隔层；三层抽屉设计；E1级三聚氰胺树脂保护膜板制作板面（黄胡桃色）。	张	1
111	大班椅	1、产品尺寸：梅花角直径*总高*坐高-500mm*1120mm*470mm；材质：实木头层牛皮带固定扶手椅（胡桃色）；橡木框架；原生海绵；约150mm坐板；可调节高低、靠背35°角度可调节、360°全方位旋转座椅。	张	1
112	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5730mm*600mm*780mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
113	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3540mm*600mm*780mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
114	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1180mm*2380mm*350mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作柜隔层、侧面，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	2
115	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-600mm*300mm*2380mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作柜隔层、侧面，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
116	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-400mm*300mm*2380mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作柜隔层、侧面，带灯光；由15mm厚生态板制作柜背面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
117	会议桌	1、产品尺寸：长*宽*高-5000mm*1500mm*750mm；材质：由48mm厚度加厚实木生态板面制作套边、E1级三聚氰胺树脂保护膜板制作桌面（黄橡色）；会议桌下面双侧带双开柜门（白色），柜子内置隔层板（由16mm厚生态板制作柜门、柜面、隔层板）；耐刮耐烫易清洁。	张	1

118	小长桌	1、产品尺寸：长*宽*高-1200mm*400mm*1000mm；材质：由 32mm 厚度加厚生态板面制作套边、E1 级三聚氰胺树脂保护膜板制作桌面（黄橡木色）；耐刮耐烫易清洁。	张	6
119	实木西皮带扶手椅	1、产品尺寸：长*高*宽*坐高-630mm*1070mm*600mm*450mm；实木西皮带扶手椅（红胡桃色）；橡木框架；原生海绵；10mm 厚西皮；150mm 坐板。	张	14
120	实木西皮椅	1、产品尺寸：长*高*宽*坐高-470mm*910mm*500mm*450mm；实木西皮椅（红胡桃色）；橡木框架；原生海绵；10mm 厚西皮；150mm 坐板。	张	12
121	党徽（特殊造型）	1、产品尺寸：直径*厚- ϕ 1500mm*180mm；材质：由 3.5mm 厚白色透光亚克力板，高 180mm、厚 2mm 镀锌板制作，烤红色汽车漆，带灯光。 2、★亚克力板应符合 GB/T 7134-2008“浇铸型工业有机玻璃板材”要求（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）。	个	1
122	不锈钢储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5150mm*600mm*1800mm；材质：由 304 不锈钢、厚 1.2mm 方管制作框架；由 304 不锈钢、厚 1.2mm 不锈钢板制作背面、侧面、台面、柜门。	个	1
123	洗手台柜子	1、产品尺寸：长*宽*高-1000mm*510mm*2010mm；材质：由 15mm 厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由 18mm 厚生态板制作、高柜门由铝合金框架，5mm 厚钢化茶玻极筒门制作；矮柜台面铺 18mm 厚大理石、304 不锈钢洗手盆（尺寸：370mm*370mm）、304 不锈钢水龙头。	个	1
124	不锈钢储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3110mm*580mm*2030mm；材质：由 304 不锈钢、厚 1.2mm 方管制作框架；由 304 不锈钢、厚 1.2mm 不锈钢板、5mm 钢化清玻制作背面、侧面、台面、柜门。	个	1
125	榆木国学书架	1、产品尺寸：长*宽*高-1200mm*360mm*1700mm；材质：实木（老榆木）；4 层书架、带抽屉，采用传统花雕工艺雕刻木纹（环保柚木色）。	个	2
126	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2500mm*350mm*830mm；材质：由 15mm 厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
127	置物架	1、产品尺寸：长*宽*高-1710mm*350mm*2500mm；材质：由 15mm 厚生态板、15mm*3mm 实木线条边，实木线条边烤白色汽车漆，15mm 厚冷轧钢板烤蓝色汽车漆五金挂板。	个	1
128	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3470mm*350mm*2470mm；材质：由 15mm 厚生态板、15mm*3mm 实木线条边，烤蓝色、白色、橙色、绿色、红色汽车漆制作柜背面、隔层、侧面；18mm 厚生态板、18mm*3mm 实木线条边，实木边烤白色汽车漆制作柜门。	个	1

129	背景墙	1、产品尺寸：长*宽*高-6700mm*300mm*3100mm；材质：由15mm厚生态板、15mm*3mm实木线条边烤白色、蓝色、汽车漆制作柜背面、隔层、侧层；18mm厚漆板、18mm*3mm实木线条边，烤白色、蓝色汽车漆制作柜门。	个	1
130	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1220mm*300mm*2420mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
131	洗手台柜子	1、产品尺寸：长*宽*高-890mm*600mm*800mm；材质：由15mm厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门；台面铺18mm厚大理石、304不锈钢洗手盆（370mm*370mm）、304不锈钢水龙头。	个	1
132	沙盘	1、产品尺寸：长*宽*高-900mm*1000mm*750mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作。	个	2
133	储物柜 (特殊造型)	1、产品尺寸：长*宽*高-2280mm*300mm*2420mm；材质：由15mm厚生态板、15mm*3mm实木线条边，烤白色、粉色、黄色汽车漆制作柜、隔层、圆造型；18mm厚生态板、18mm*3mm实木线条边，烤粉色、黄色汽车漆制作柜门。	个	1
134	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1700mm*300mm*2000mm；材质：材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
135	置物架	1、产品尺寸：长*宽*高-1700mm*300mm*2200mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作。	个	1
136	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-800mm*500mm*2450mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm厚钢化茶玻极简门制作。	个	6
137	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1700mm*500mm*2450mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm厚钢化茶玻极简门制作。	个	3
138	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5200mm*600mm*800mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	3
139	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1430mm*500mm*2450mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm厚钢化茶玻极简门制作。	个	3

140	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4100mm*650mm*800mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	3
141	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1650mm*630mm*2400mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm厚钢化茶玻极筒门制作。	个	1
142	洗手台储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1200mm*560mm*2430mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm厚钢化茶玻极筒门制作；矮柜台面铺18mm厚大理石、304不锈钢；洗手盆（尺寸：370mm*370mm）、304不锈钢水龙头。	个	2
143	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2550mm*570mm*820mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	2
144	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-7260mm*590mm*2470mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，矮柜门由18mm厚生态板、套边制作、高柜门由铝合金框架，5mm厚钢化茶玻极筒门制作。	个	2
145	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-3070mm*650mm*1050mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
146	储物柜 (特殊造型)	1、产品尺寸：长*宽*高-5000mm*400mm*3350mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面，18mm厚生态板、套边制作柜门，部分烤蓝色、橙色、粉色、青色汽车漆。 2、★15mm厚生态板应符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）。 3、★18mm厚生态板应符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件）。	个	1
147	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-4900mm*550mm*1220mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、侧面、背面；18mm厚生态板门框、套边，5mm厚钢化清玻制作柜门。	个	1
148	展示柜	1、产品尺寸：长*厚*高-4900mm*200mm*2450mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作背板。	个	1
149	羽毛球架	1、填充配重伴体箱尺寸：470mm*260mm*180mm；材质：加厚铁板，钢板折弯焊接；网球高度可调节；球网长度为：6100mm；球架功能：支撑拉直球网；安装方式：落地式填充配重。	个	2

150	摄影架	1、产品尺寸：长*宽*高-1370mm*1130mm*720mm；材质：由15mm厚生态板制作架面，30mm*30mm、15mm厚镀锌方管制作架子，接口喷镀锌银色防锈漆。	个	3
151	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5900mm*550mm*620mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
152	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2700mm*300mm*2870mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、侧面、背面；18mm厚生态板门框、套边、5mm厚钢化清波制作高柜门；18mm厚生态板、套边制作矮柜门。	个	1
153	吧台椅	1、产品尺寸：圆盘托直径*总高-385mm*800mm，灰色600-800mm可调高低；椅腿采用加厚复古烤漆；360°旋转自由升降。	张	8
154	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-1460mm*800mm*2440mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板、套边制作柜门。	张	1
155	储物柜	1、产品尺寸：长*宽*高-5220mm*800mm*700mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm厚生态板、套边制作柜门。	个	1
156	置物架	1、产品尺寸：长*宽*高-3180mm*430mm*1080mm；材质：由15mm厚生态板、套边制作。	个	1
157	书架(特殊造型)	1、产品尺寸：长*高*厚-6130mm*1200mm*450mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层、侧面，15mm厚生态板、套边制作书架背面。	个	4
158	书架及台阶(特殊造型)	1、产品尺寸：长*高-7120mm*2400mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作台阶面、带灯光，15mm厚生态板、套边制作书架隔层、侧面、背面。	个	1
159	蘑菇形书架(特殊造型)	1、产品尺寸：直径*高-1600mm*3000mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm厚生态板制作背面。	个	2
160	书架	1、产品尺寸：长*高*厚-1200mm*7000mm*450mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm厚生态板制作背面。	个	1
161	书架	1、产品尺寸：长*高*厚-1600mm*7000mm*450mm；材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm厚生态板制作背面。	个	1

162	书架	1、产品尺寸：长*高*厚-800mm*7000mm*450mm;材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm 厚生态板制作背面。	个	1
163	书架	1、产品尺寸：长*高*厚-5000mm*7000mm*450mm;材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm 厚生态板制作背面;部份烤绿色汽车漆。	个	1
164	书架(特殊造型)	1、产品尺寸：长*高*厚-2900mm*3000mm*450mm;材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm 厚生态板制作背面；部份烤绿色汽车漆。	个	1
165	书架	1、产品尺寸：长*高*厚-6370mm*3000mm*450mm;材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm 厚生态板制作背面。	个	2
166	休闲桌凳 (一桌四凳)	1、产品尺寸：桌子直径*高-800mm*650mm;材质：全实木打造(橡木制);多层抛光工艺、自然环保油漆喷涂(原木色)。椅子框架由实木打造。	套	8
167	书架(特殊造型)	1、产品尺寸：长*高*厚-5300mm*3000mm*450mm;材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm 厚生态板制作背面；部份烤绿色、蓝色、黄色汽车漆。	个	1
168	书架(特殊造型)	1、产品尺寸：长*高*厚-9500mm*3000mm*450mm;材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚、套边制作书架隔层，带灯光；15mm 厚生态板制作背面；部份烤绿色、蓝色、黄色汽车漆。	个	1
169	方形书柜	1、产品尺寸：长*宽*高-2000mm*2000mm*900mm;材质：由双层 15mm 厚生态板粘贴 30mm 厚、套边制作柜面、侧面；15mm 厚生态板制作背面。18mm 厚生态板制作柜门烤蓝色汽车漆。	个	1
170	休闲桌椅 (一桌四椅)	1、产品尺寸：桌子直径*高-800mm*650mm;材质：全实木打造(橡木制);多层抛光工艺、自然环保油漆喷涂(原木色)。椅子：长*宽*高*坐高-480mm*450mm*76mm*450mm;材质：环保式背靠椅，软包坐垫，框架由实木(橡木)打造。	套	6
171	空调	1、5P 柜机；制冷量 12010W, 制热量 12800W, 额定频率 50Hz, 防触电保护类别：I 级。 2、提供整机 1 年、主要部件 6 年的质保期。	个	1
172	置物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3000mm*2300mm*490mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	2

173	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3600mm*810mm*490mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
174	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-4890mm*810mm*490mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
175	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-1500mm*2300mm*490mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
176	储物柜	1、产品尺寸：长*高*宽-3300mm*810mm*490mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作柜面、背面、侧面、隔层；由 18mm 厚生态板、套边制作柜门。	个	1
177	吧台及茶水台	1、产品尺寸：长*高*宽-3910mm*810mm*550mm;材质：15mm 厚生态板制作柜面、隔层、背面、侧面；18mm 厚生态板制作矮柜门；柜面铺 18mm 厚大理石；背面贴长城板。	个	1
178	储物架	1、产品尺寸：长*高*宽-5670mm*890mm*350mm;材质：15mm 厚生态板、套边制作书架面、侧面、隔层。	个	1
179	动漫室椅子	1、产品尺寸：长*宽*高-340mm*240mm*450mm；材质：由 16mm 厚生态板（钢木）制作蓝色坐凳板面、白色包边；方管烤白色漆（方管规格：30mm*30mm）。	个	56
180	动漫室桌子	1、产品尺寸：长*高*宽-2600mm*900mm*700mm;材质：1.5 及 1.8 生态板、实木线条收边，烤蓝色。	张	7

181	智慧黑板 (动漫室 用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整机屏幕采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, A 规屏, 显示尺寸≥ 86 英寸, 显示比例: 16:9, 屏幕图像分辨率 3840*2160, 屏体亮度不小于 350cd/ M2, 对比度$\geq 4000: 1$, 最大可视角度≥ 178 度; 2. 侧置输入接口具备 1 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 TypeC;侧置输出 USB; 前置输入接口具备 1 路 TypeC、2 路 USB3.0; 3. 整机内置 2.1 声道音响, 前朝向(避免中高音损失) 15W 中高音扬声器 2 个, 后朝向 20W 低音扬声器 1 个, 额定总功率 50W; 4. 整机屏幕拥有更高的色域, 色域值\geqNTSC90%; 5. 支持主动电容笔书写, 书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰, 提高授课效率; 6. 内置无线传屏接收端, 无需外接接收部件, 无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能, 将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示; 7. 整机内置无线网络模块, PC 模块无任何外接或转接天线, 网卡可同时实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射; 8. Wi-Fi 和 AP 无线热点发射; 9. 支持护眼模式, 可通过触摸菜单按键启用护眼模式, 降低有害蓝光。 10. 屏幕显示灰度分辨等级大道 256 及以上灰阶; 11. 设备支持通过桌面虚拟按键, 一键启动录屏功能; 12. 整机具备供电保护模块, 能够检测内置电脑是否插好在位, 在内置电脑未在位的情况下, 内置电脑无法上电工作; 13. 主板南桥采用 H310 芯片组, 搭建 Intel i5CPU 及以上, 8GBDDR4 内存或以上配置, 256GB 或以上 SSD 固态硬盘; 14. 模块主体尺寸不小于 22cm*17cm*3cm 以预留足够散热空间, 确保封闭空间内有效散热; 15. PC 模块可抽拉式插入整机, 可实现无单独接线的插拔。 16. 产品尺寸: 宽≥ 4200mm, 高≥ 1200mm, 厚≤ 95mm。整机采用三拼接平面一体化设计, 整块屏体及副屏书写板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写; 17. 整机采用全金属外壳, 三拼接平面一体化设计, 屏幕边缘采用金属圆角包边防护, 整机背板采用金属材质。无推拉式结构, 外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面, 中间无单独边框阻隔; 18. 显示触控屏幕性能要求: 交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃, 硬度不低于 9H; 19. 触控书写性能: 同时支持 Windows 系统下均支持不少于 20 点触控及同时书写, Android 系统下支持 10 点触控及同时书写; 20. 为方便用户日常使用、有效防止误触操作, 可通过前置键进入设置界面后, 可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能; 21. ★整机内置 2.2 声道扬声器, 位于设备上边框, 顶置朝前发声, 前朝向 10W 高音扬声器 2 个, 上朝向 20W 中低音扬声器 2 个, 额定总功率 60W。(须提供第三方专业检测机构检测报告复印件加盖厂家公章); 22. 为方便教学使用, 智能交互平板具备任意系统下可随时调用小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历小工具)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、自动亮度模式), 可以实时查看物联设备的连接情 	套	1
-----	--------------------	--	---	---

		<p>况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控；</p> <p>23. 整机内置蓝牙模块，同时支持手机和智能交互黑板通过蓝牙连接；</p> <p>24. 内置插拔式电脑：CPU 采用 Intel 第 10 代及以上酷睿 I5 处理器，内存：16G DDR4, 硬盘:256G；</p> <p>25. ★Android 系统版本不低于 Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 (须提供第三方专业检测机构检测报告复印件加盖厂家公章)；</p> <p>26. ★整机具有包括但不限于经典护眼、纸质护眼等多重护眼模式，老师可自行打开或关闭护眼模式(须提供第三方专业检测机构检测报告复印件加盖厂家公章)；</p> <p>27. ★内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300 万，支持巡课、轻录播、AI 人像识别自动点名、点数、抽选答题学生等功能。(须提供第三方专业检测机构检测报告复印件加盖厂家公章)</p> <p>28. 提供 2 年免费质保期。</p>		
182	智能讲台 (动漫室用)	<p>1. 钢木结合设计，1.2mm-1.5mm 厚的冷轧钢板桌体，老师接触位置为木质桌面，木结构部分均采用 E0 级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电；</p> <p>2. 讲台尺寸设计为长*宽*高：825mm*600mm*990mm，最高点不遮挡学生视线，不占用教室空间。根据人体力学设计，讲台桌面高度 825m, 合适老师放置教学用品；</p> <p>3. 讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全；</p> <p>4. 讲台设置 21.5 寸电容触摸屏幕，覆盖 3mm 钢化玻璃，保护屏幕安全。屏幕融合在讲台中，无突出边角撞伤学生，无法在没有工具的情况下拆除。同时支持 10 点触控对一体机操作，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；</p> <p>5. 讲台设置快捷按键，方便老师对一体机进行一键关机、关屏开屏、音量加减、任务窗、返回桌面等快捷控制；</p> <p>6. 讲台快捷按键设置有自定义按键，可通过软件设置选择自定义按键功能。包括一键启动白板、一键护眼模式、一键启动视频展台、一键关闭当前 windows 程序四个选项；</p> <p>7. 控制讲桌设置带滑轨抽拉式抽屉，抽屉带锁，抽屉内可放置黑板擦、环保书写笔、无线鼠标、无线键盘、无线麦克风等常用教具，同时抽屉内设置 3 个 USB 快速充电口(5V/2), 对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。即使讲台关机后，依然可持续提供 4 小时连续充电；</p> <p>8. 讲台桌面位置设置有 4 个 USB 口，供老师接入键盘、鼠标、U 盘等设备，USB 位置不易受到撞击，有效保护设备安全，可被一体机识别通讯；</p> <p>9. 智能讲台支持蓝牙 BLE 功能，可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品，减少额外连线或二次装修部署。</p> <p>10. 提供 2 年免费质保期。</p>	部	3

183	一体化音箱 (动漫室用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能； 2. 机箱采用塑胶材质，双音箱有线连接，保护设备免受环境影响； 3. 输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸； 4. 端口：至少具备 220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1； 5. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。且配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 	对	1
184	无线麦克风 (动漫室用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，无需任何外接辅助设备即可配合有源音箱扩声； 2. 采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰； 3. 支持智能红外对码，以及 UHF 对码，可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作； 4. 配合 USB 接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行 PPT/EN5 教材翻页功能，还可通过一体机对老师的声音进行录制； 5. 采用触点磁吸式充电方式，充电 10 分钟，实现 80 分钟扩音； 6. 无遮挡情况下，麦克风距离音箱最大有效工作距离 10 米，保证全教室覆盖； 7. 机身大部分采用黑色设计，避免脏污。 8. 采用红外对码方式连接； 9. 麦克风未连接音箱大于等于 15 分钟之后，自动进入关机状态； 	套	1
185	视频展台 (动漫室用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 摄像头 800 万像素； 2. 采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射； 3. 采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4 面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积； 4. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 5. 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定； 6. 展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 7. 壁挂式安装，防盗防破坏； 8. 采用 USB 高速接口，单根 USB 线实现供电、高清数据传输需求； 9. 采用 800W 像素自动对焦摄像头，可拍摄 A4 画幅； 10. 解析度：中间 1600 线，四周 1400 线； 11. ★展台可实现启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件加盖厂家公章）； 12. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容； 13. ★具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件加盖厂家公章）； 14. ★支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测 	部	1

		<p>链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题（须提供第三方专业检测机构检测报告复印件加盖厂家公章）；</p> <p>15. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。</p>		
186	无线 AP (动漫室用)	<p>1. 支持 802.11a/b/g/n/ac wave2 标准，整机 6 条空间流：支持 2.4G+5G+5C 三射频；2.4GHz 单射频最大接入速率 400Mbps，5GHz 单射频最大接入速率 800Mbps，整机最大接入速率 2000Mbps；</p> <p>2. 10/100/1000 M Base-T 以太网口 2 个；USB 接口 1 个；</p> <p>3. 内置智能天线阵，具备动态波束功能；</p> <p>4. 单射频接入人数 128，最大接入终端数量 384 个；</p> <p>5. 支持 IP 防护等级 IP41；</p> <p>6. 支持虚拟 AP 技术，单频支持至少 8 个 SSID，整机 24 个 SSID，支持 SSID 隐藏，支持英文、中文、中英文混合 SSID；</p> <p>7. 室内型双频 AP，胖瘦一体化，胖瘦可相互转换；</p> <p>8. 支持网关路由模式，支持 PPPoE 拨号、静态 IP，DHCP 获取三种上网方式。</p>	部	1
187	指向性天线	<p>1. 频率 450-960MHz；</p> <p>2. 拾音模式：directional；</p> <p>3. 增益 4dBi；</p> <p>4. 阻抗 50 Ohm。</p>	对	2
188	有源天线分配器	<p>1. 有源；</p> <p>2. 2x1:4 or 1x1:8 active active antenna splitter 2×1:4</p> <p>3. 自带 NT 1-1</p>	台	4
189	天线连接线	<p>1. 50 欧姆同轴线</p>	条	4
190	校园巡逻电瓶车	<p>1、产品尺寸：长*宽*高-3150mm*1540mm*2100mm； 充电输入电压:220V;制动距离:≤5m;整车装备质量:850kg;额定乘员:5 人; 整车载荷:1650kg;最大行驶速度:35km/h;前、后轮距:1350/1320mm;最大爬坡度:25%;轴距:2070mm;最小转弯半径:4m;最小离地间隙:150mm;续航里程:80km;</p> <p>2、电气系统-电控:60V-全智能电控;电池:60V (免维护电池);电机:3.5KW 交流电机;充电器:智能化充电器;充电时间:8 小时;</p> <p>底盘系统-动力传动系统:无极变速系统;转向系统:齿轮齿条式方向机; 后桥及悬挂:整体式后桥+高强度钢板弹簧+筒式液压减震;制动系统:前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置;车轮:铝合金轮毂 155 真空子午胎。</p>	辆	1

191	4K 非编软件 (动漫室 VR 制作用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 硬件主机显卡 GPU 需兼容 Direct3D 9.0c 或更高版本; 2. 软件安装需要 6GB 的硬盘空间; 3. 需要支持 WDM 驱动程序的声卡; 4. 软件支持所有通用的文件格式, 包括 Sony XDCAM 等; 5. 充分发挥 64 位操作系统的所有优点, 能够运用多达 512GB 的系统内存, 实现如 3D、多机位以及多轨道 4K 等超强度的编辑操作; 6. 可实现高清与标清的不同分辨率、不同宽高比和帧速率的任意实时变换; 7. 对最新的摄像机编码格式的支持: 软件支持几乎所有主流摄像机的最新编码, 实时编辑而无需转码; 8. 为多机位编辑提供了更加便利的自动音频同步功能, 可以根据音频波形数据的特征, 将所有机位素材进行同步。 	套	1
192	4K 无线图传 (动漫室 VR 录制用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接口: SDI 及 HDMI; 2. 供电: DC6-16V; 3. 功耗 7-11W; 4. 频率: 5GHz; 5. 支持分辨率: 2K-4K; 6. 发射功率: 最大 21dbm。 7. HDMI 输入支持最高 3840*2160 24/25/30 分辨率; SDI 支持最高 1920*1080 50/59.94/60 分辨率; 8. HDMI 输出支持最高 1920*1080 24/25/30 分辨率; SDI 支持最高 1920*1080 50/59.94/60 分辨率; 9. 发射接收 150M 范围之内; 10. 提供 2 年免费质保期。 	套	1
193	VR 视频编辑 工作站主机	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPU: intel i9; 2. 显卡型号: 集成显卡; 3. 核心数: 至少十六核; 4. 内存: 至少 16G 5. 独立显卡, 显存 8G 以上; 6. 固态硬盘 1TB 以上; 7. 提供 2 年免费质保期。 	个	1
194	字幕软件 (动漫室 VR 制作用)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持标题字幕、人名字幕、全屏字幕、图元模板、图元特技、文本特技等; 2. 支持标清、高清, 甚至 2K、4K 分辨率; 3. 基于 GPU 可编程语言的渲染算法; 4. 基于 Windows 操作系统的原生 64 位软件; 5. 支持最新的文件格式-Sony XAVC (Intra / Long GOP) / XAVC S / XDCAM, Panasonic AVC-Ultra / AVC-Intra / P2 和 Canon XF-AVC / XF-HEVC (仅导入), Sony RAW, Canon Cinema RAW / Cinema RAW Light (仅导入), RED RAW (仅导入), ProRes, DNxHD / HR (可选), 静态图像 RAW 等支持 Log 和 RAW 文件的最新色彩空间-HLG / PQ, S-Log, Canon Log, V-Log / V-Log L, J-Log1, F-Log, Log C, D-Log, N-Log, OM-Log400 和 LUT (.cube) 文件导入 6. 具有不限于: 后台渲染, 后台导出, GV Job Monitor, VST 插件支持, 图层和锚点自动追踪功能, 支持 265/HEVC 的导入和导出, 草图预览模式, 音频同步功能等; 7. 全浮点图形坐标, 全部文字和图形均为三次 Bezier 曲线, 任意节点调节; 支持手绘曲线, 自动拟 	套	1

		合三次 Bezier，制作任意图形；创新的矢量图形布尔运算操作，支持加、减、并、交算法，支持转换为单一图元，让图形制作更加随心所欲； 8. 先进的字幕抗闪烁和反走样效果，自由设定级别。		
195	台式一体机	1. CPU Intel I5 以上； 2. 内存：DDR4，8GB 以上； 3. 显存类型及容量：独立显卡，2G； 4. 固态硬盘 512GB 以上； 5. CPU 核数 4 颗以上；6. 显示器尺寸(英寸)：21.5； 7. 最大分辨率(水平) 1920； 8. 最大分辨率(垂直) 1080； 9. 刷新率：60Hz； 10. 硬盘：固态 128GB+机械 1TB； 11. 触摸屏：否； 12. 操作系统：支持国产操作系统； 13. 提供 2 年免费质保期。	部	30
196	固态硬盘	1. 容量 480-512G； 2. 接口类型：SATA 接口； 3. 写入速率每秒 450MB 以上； 4. 写入速率每秒 500MB 以上。	块	50
197	显示器	1. 分辨率 4K；最佳分辨率：3840x2160@60 赫兹，像素密度： ≥ 163 PPI 2. 刷新率 60Hz； 3. 色数 10 亿以上； 4. 屏幕尺寸 27 寸； 5. 液晶面板类型：IPS； 6. 宽高比：16：9； 7. 响应时间（标准）：4 毫秒，对比度（标准）：1000：1。	个	3
198	图文工作站	1. 12 代 CPU Intel I5 以上； 2. 内存 16GB 以上； 3. UHD 显示核心； 4. 固态硬盘 512GB 以上； 5. CPU 核数 4 颗以上； 6. 提供 2 年免费质保期。	部	3

二、技术商务要求

1、本项目整体工程及所有设备供应商须提供至少 12 个月的质保期（采购人验收合格之日起计算）。

2、整体工程提供不少于一年的免费维护，设备在工程保修期内按原厂商标准提供维护。

3、提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，通过远程方式无法解决的，5 小时内到达故障现场进行处理，直至问题解决。故障设备现场无法修复的，在 48 小时内提供备用设备。

4、报价人应对本项目建设的内容提供现场的安装、维护、操作使用、管理等方面的培训，使参训人员能基本掌握设备的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

5、合同履行期限：合同签订生效之日起 20 天内交付使用。

6、交付地点：用户指定地点。

7、付款条件与时间：（1）合同签订生效后 7 个工作日内，中标人开具合同总价 30% 等额合法有效的发票，采购人向中标人支付合同总价 30% 的预付款；（2）货物全部送达采购人指定地点，安装、调试、并全部验收合格后 10 个工作日内，中标人开具合同总价 70% 的等额合法有效的发票，采购人向中标人支付合同总价 70% 的尾款。

8、验收要求：按照国家有关标准、采购文件及投标文件的技术要求进行验收。

第四部分 合同条款及格式

采购合同

（参考文本，最终合同内容由中标方与招标方协商确定）

甲方：_____

乙方：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及海南证信招标代理有限公司琼海市第一小学教育设施设备装备（第五批）采购项目（项目编号：HNZX-2022-1001）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、项目概况：

项目名称：XXX

合同履行期限：XXX

二、项目总价：

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1						
2						
3						
4						
5	...					
总 计		(小写)：_____				
		(大写)：_____				

项目成交总金额为：人民币¥XXX.00（XXX元整）。

三、双方责任：

XXX XXX

四、违约责任：

XXX XXX

五、项目验收：

- 1、项目在 XXX 时间组织验收。
- 2、验收方式：XXX

六、付款方式

(1) 合同签订生效后 7 个工作日内，中标人开具合同总价 30% 等额合法有效的发票，采购人向中标人支付合同总价 30% 的预付款；

(2) 货物全部送达采购人指定地点，安装、调试、并全部验收合格后 10 个工作日内，中标人开具合同总价 70% 的等额合法有效的发票，采购人向中标人支付合同总价 70% 的尾款。

七、约定事项

- 1、为确保交付期，争取提前交付，由甲乙双方共同配合规划。
- 2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
- 3、附表作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

八、合同一式伍份，由甲方、乙方各执贰份，招标代理机构各执一份。

九、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

甲方：

负责人签名：

2022 年 月 日

乙方：

负责人签名：

联系电话：

账 号：

开户银行：

2022 年 月 日

招标代理机构声明：本合同标的经海南证信招标代理有限公司依法程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

招标代理机构： 海南证信招标代理有限公司（盖章）

地址： 琼海市嘉积镇兴海北路商联置业 A122 室二楼

法定（授权）代表人： _____（签字或盖章）

日 期： _____年_____月_____日

第五部分 投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 1、投标承诺函（表 1）
- 2、法定代表人（负责人）身份证明及法定代表人（负责人）授权委托书（表 2）
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（表 3）
- 4、无重大违法记录的声明函（表 4）
- 5、投标一览表（表 5）
- 6、投标分项报价表（表 6）
- 7、需求响应情况表（表 7）
- 8、企业综合概况（表 8）
- 9、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件
- 10、投标保证金
- 11、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

(表 1)

1.1 投标承诺函

致：海南证信招标代理有限公司

根据贵单位_____项目，编号为_____的投标邀请函，正式授权下述签字人(姓名)_____ (职务)_____代表投标人(投标单位名称)_____，提交纸质投标书正本一式**壹份**，副本一式**肆份**，电子版文件**壹份**。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的**90**天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：_____ (公章)

法定代表人(负责人)：_____ (签字或私章)

被授权人：_____ (签字或私章)

承诺日期：_____

(表 2)

1.2 法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系（投标人名称）
的法定代表人（负责人）。

特此证明。

<p>法定代表人（负责人）</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

投标人名称：_____（公章）

日 期：_____年____月____日

1.2 法定代表人（负责人）授权委托书

致：海南证信招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人（负责人））姓名： 职务：
代表本公司授权下面签字的（被授权人）姓名： 职务： 为本公司的
合法代理人，就 项目，编号为 进行投标，以本公
司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日内签字有效，特此声
明。

被授权人： （签字或私章） 联系电话：

职 务： 身份证号码：

投标人名称： （公章） 营业执照号码：

法定代表人（负责人）： （签字或私章） 联系电话：

职 务： 身份证号码：

生效日期： 年 月 日

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

注：本授权书内容不得擅自修改，如是投标人的法定代表人（负责人）参加开标及签
署投标文件，则不需要提交本授权委托书。

(表 3)

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：海南证信招标代理有限公司

我司承诺，如我单位在本次采购活动中获得成交资格，保证提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的人员。

如违反以上承诺，我单位愿承担一切法律责任。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或私章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(表 4)

1.4 无重大违法记录的声明函

致：海南证信招标代理有限公司

我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或私章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(表 5)

1.5 投标一览表

项目名称	
投标报价总计	(小写) : _____ (大写) : _____
合同履行期限	
交付地点	
投标有效期	

投标人名称: _____ (公章)

法定代表人(负责人)或被授权人(签字或私章): _____

日期: _____年_____月_____日

注:

1、供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、以上报价必须包含采购项目一切费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3、此表必须另单独封装在一个信封中，为报价信封的内容，作为报价之用。

(表 6)

1.6 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	采购品目名称	品牌及规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1						
2						
3						
4						
5						
6	...					
投标报价总计		(小写)： _____ (大写)： _____				

投标人名称： _____ (公章)

法定代表人(负责人)或被授权人(签字或私章)： _____

日期： _____年_____月_____日

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关所有费用由投标人自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，总价由投标人自行计算并填表；
- 4、“投标分项报价表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

(表 7)

1.7 需求响应情况表

项目名称:

项目编号:

序号	采购品目名称	原技术规范主要条款描述	供应商技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5				
...				

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或私章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

注：

1、此表为表样，供应商必须把所投标包用户需求书中的全部需求内容列入此表，并进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

(表 8)

1.8 企业综合概况

基本情况与服务架构情况

	相关描述	电话/传真
投标人情况	公司名称： 注册资本： 法定代表人（负责人）： 公司地址：	
投标人简介	（请在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等其他资料描述。）	
主要客户及业绩	（请在此栏填写企业在政府采购客户名称。）	

第六部分 评审方法和程序

一、评审方法

1、评标方法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行符合性审查。只有通过资格审查和符合性审查的投标人才能进入详细评审。

二、资格审查

1. 根据财政部第 87 号令第四十四条的规定，采购人、招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2. 采购人、招标代理机构根据“资格审查表”对投标文件的符合性进行评审，只有对“资格审查表”（附 1）所列各项内容作出实质性响应的投标文件才能通过资格审查。

3. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、符合性审查

1、评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件的符合性进行评审，只有对“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3、通过符合性审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、详细评审

1、评标委员会根据评审办法对通过符合性审查的投标文件进行详细评审，进行技术和商务的评审打分。

2、技术、商务评分：具体评审的内容详见评分表；

3、技术及商务权重分配

评分项目	技术、商务项	价格项
权重	70%	30%

4、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。

附 1

资格审查表

项目名称：琼海市第一小学教育设施设备装备（第五批）采购

项目编号：HNZX-2022-1001

序号	审查项目	投标人1	投标人2	投标人3
1	在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任能力（提供营业执照副本，组织机构代码证副本、税务登记证副本等有效证件的复印件或多证合一有效证件复印件；事业单位提供事业单位法人证书复印件；社会组织提供社会组织登记证复印件）（加盖公章）；			
2	依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本公司 2022 年至今任意 1 个月的纳税证明和社会保障缴费记录复印件）（加盖公章）；			
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2021 年度经会计师事务所审计的财务报告或 2022 年度至今任意一个季度的财务报表复印件）（加盖公章）；			
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）（加盖公章）；			
5	在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）没有列入重大税收违法失信主体、中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）没有列入失信被执行人（提供信息查询结果界面截图，加盖公章）；			
6	提供参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的自公司成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；			
7	报名、购买招标文件参加本项目，并按时提交投标			

	保证金（提供缴纳保证金证明材料，加盖公章）；			
8	本项目不接受联合体投标，不允许转包（提供声明函，加盖公章，格式自拟）。			
9	结 论			

注：

- 1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

项目单位代表签名：

代理公司人员签名：

日期：

附 2

符合性审查表

项目名称：琼海市第一小学教育设施设备等装备（第五批）采购

项目编号：HNZX-2022-1001

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人1	投标人2	投标人3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏			
2	投标有效期	是否满足招标文件要求			
3	合同履行期限	是否满足招标文件要求			
4	投标文件数量	是否满足招标文件要求			
5	其它	是否无其它无效投标认定条件			
结 论					

注：

- 1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

评审组长签名：

评审小组成员签名：

项目单位代表签名：

日期：

附 3


技术、商务评分表

项目名称：琼海市第一小学教育设施设备装备（第五批）采购

项目编号：HNZX-2022-1001

序号	评分项目	评分标准	分值
一、技术部分与商务部分			70
1	技术要求	依据投标人对采购需求响应情况进行详细的逐点应答评分，完全满足采购需求得满分 57 分，带★指标，每一个不满足扣 2 分，非带★指标，每一个不满足扣 0.1 分，扣完为止。	57
2	产品质量	<p>以下产品各提供一套样品，根据供应商提供的投标样品的外观、质量、性能、设计等进行综合评分。每一套样品的外观、质量、性能、设计等全部优于或满足招标要求的，得 2.5 分，提供样品但不满足招标要求或未提供样品均不得分。</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 截止时间与投标文件递交截止时间一致。 2. 所提供的样品上须贴有注明投标供应商的名称及项目名称/编号的标签，并加盖单位公章。 3. 采购代理机构只负责提供摆放样品的场地，其余有关样品的摆放、保管等事项由供应商自行负责。 	10


样品 1：“用户需求一览表”中序号 20 的“书柜（特殊造型）”，平面图如下：




工程量汇总表：

序号	名称	数量	单位	参考规格型号和配置技术参数	材质
20	书柜（特殊造型）	3	个	产品尺寸：长*宽*高-1780mm*500mm*1550mm； 材质：由15mm厚生态板、套边制作。	生态板

样品 2、“用户需求一览表”中序号 39 的“六边桌（特殊造型）”，平面图如下：



③九 六边桌 1:50



六边桌立面图 1:50

工程量汇总表：

序号	名称	数量	单位	参考规格型号和配置技术参数	材质
39	六边桌（特殊造型）	12	张	产品尺寸：对角长度*高-1220mm*700mm； 材质：由双层15mm厚生态板粘贴30mm厚， 30mm*3mm实木线条套边烤蓝色汽车漆制作桌面； 由18mm厚生态板，15mm*3mm实木线条套边、 部分考蓝色汽车漆制作桌面支架。	生态板


样品 3、“用户需求一览表”中序号 57 的“实木 大五角星”，平面图如下：



工程量汇总表：

序号	名称	数量	单位	参考规格型号和配置技术参数	材质
57	实木 大五角星	2	个	产品尺寸：直径*厚-1200mm*150mm； 材质：3mm厚实木拼接，烤红色汽车漆。	

样品 4、“用户需求一览表”中序号 136 的“储物柜”，平面图如下：



工程量汇总表：

序号	名称	数量	单位	参考规格型号和配置技术参数	材质
136	储物柜	6	个	产品尺寸：长*宽*高-800mm*500mm*2450mm； 材质：由15mm厚生态板、套边制作柜面、隔层、 背面、侧面，矮柜门由18mm厚生态板、套边制作、 高柜门由铝合金框架，5mm厚钢化玻璃筒门制作。	生态板

3	售后服务方案	售后服务方案必须包括但不限于：售后服务内容承诺、售后服务人员安排、质保期满后的相关服务等内容。方案内容详尽无缺漏得 3 分；方案内容有一项缺漏得 2 分；方案内容有两项缺漏得 1 分；方案内容有三项缺漏或不提供得 0 分。	3
二、价格部分			30
1	价格分	满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100	30
总 分			100

专家签名：

日期：