

辅警服装采购需求

序号	名称	数量/人	单位
1	束腰式短袖衬衣	4	套
2	长袖制式衬衣	2	套
3	春秋执勤服	2	套
4	长袖 T 恤	2	件
5	短袖 T 恤	2	件
6	夏训练服（长袖）	2	套
7	夏训练服（短袖）	2	套
8	羊毛衫	1	件
9	标志	3	套
10	帽子	2	顶
11	腰带	1	条
12	领带	1	条
13	皮鞋	2	双
14	训练鞋	1	双
1572 名辅警服装			

服装参数

序号	名称	参数要求	
1	束腰式短袖衬衣	<p>服装按 GA568-2022 《警服 夏执勤短袖衬衣》技术标准生产。主面料：涤棉交织绸（浅蓝色、漂白色）主面料规格：经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%。密度 280×205 根/cm²；质量 136g/m²；幅宽≥148cm</p>	

2	长袖制式衬衣	<p>服装按 GA255-2022《警服 长袖制式衬衣》技术标准生产。主面料：涤棉交织绸（浅蓝色、漂白色）主面料规格：经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%。密度 280×205 根/cm²；质量 136g/m²；幅宽≥148cm</p>	
---	--------	--	---

3	春秋执勤服	<p>服装按 GA563-2009《警服 春秋执勤服》技术标准生产。毛涤单面哔叽主面料规格：线密度：经纱 12.5tex×2/纬纱 12.5tex×2(Nm80 / 2×80 / 2)；混纺比例：羊毛 70%、涤纶 26%(含导电纤维)、氨纶 4%；质量 193（偏差范围 188-203）g/m²。</p>	
---	-------	---	---

4	长袖 T 恤	<p>服装按《GB/T 22849-2014 针织 T 恤衫》技术标准生产。精梳纯棉双丝光单面布主面料规格： 11.7tex(50^s)100% 丝光棉，平方米干燥重量 175g/m² ± 10g/m²。 领口罗纹采用横肌罗纹，袖口罗纹采用精梳氨纶棉罗纹。</p>	
---	-----------	--	---

5	短袖 T 恤	<p>服装按《GB/T 22849-2014 针织 T 恤衫》技术标准生产。精梳纯棉双丝光单面布主面料规格： 8.3tex(70^s)100% 丝光棉，平方米干燥重量 150g/m²±8g/m²。领口罗纹采用横肌罗纹。</p>	 A dark blue short-sleeved t-shirt is displayed on a white mannequin. The t-shirt has a crew neck and the word "POLICE" printed in white capital letters on the left chest area. The fabric appears to be a smooth, slightly textured knit.
---	--------	---	--

6	夏训练服（长袖）	<p>服装按 GA466-2009《警服 训练服》技术标准生产。精梳涤棉（65/35）混纺格子布主面料规格：65%涤纶，35%棉，（13tex×2）×28tex，平方米重量：185g/m²；密度：433×208 根/10cm，平纹提花组织，颜色为藏蓝色。</p>	
---	----------	--	---

7	夏训练服（短袖）	<p>服装按 GA466-2009《警服 训练服》技术标准生产。精梳涤棉（65/35）混纺格子布主面料规格：65%涤纶，35%棉，（13tex×2）×28tex, 平方米重量:185g/m²; 密度:433×208 根/10cm, 平纹提花组织, 颜色为藏蓝色。</p>	
---	----------	--	---


8	羊毛衫	<p>服装按 GA763-2008《警服 V 领、半高领毛针织套服》技术标准生产。精梳毛丝光针织绒线 210dtex×2，羊毛含量 100%，优等品。领口、袖口为氨纶包缠丝。</p>	
---	-----	---	---

9	标志	<p>按海口市公安局辅警标识和工作证件式样制作。品种含丝织胸徽、丝织胸号、软肩章</p>	
---	----	--	--

10	帽子	<p>交警大檐凉帽：依照标准：GA321-2010《警帽 大檐凉帽》。帽面采用白色交织绸，棉 20%，涤 80%²，颜色白色</p> <p>交警女凉帽：依照标准：GA673-2010《警帽 女凉帽》。主面料为涤纶牵伸丝网眼布，颜色白色</p>	
----	----	--	---

11	腰带	<p>依照标准：GA290-2001《警用服饰 内腰带》。材料规格：钎子为锌合金，ZZNID4-3A；带体为黑色贴膜皮革（二型）；缝纫线为黑色涤纶缝纫线；带齿：黑色尼龙。</p>	
----	----	---	---

11	腰带 2	<p>材料规格:钎子为锌合金(枪色), 钎头内径长 3.3cm×宽 3.5cm;带 体为 150D 尼龙丝弹力带</p>	
----	------	--	---

12	领带	依照标准 GA282-2009《警用服饰 领带》。面料为涤纶低弹丝。	
----	----	------------------------------------	---

13	皮鞋 1	<p>依照标准：GA309-2010《警鞋 男单皮鞋》，GA310-2010《警鞋 女单皮鞋》。黑色黄牛鞋面革，鞋里浅黄色牛里革(头层皮)；鞋垫浅黄色牛里革，有减震按摩缓冲功能；鞋底橡胶软底。楦形(外底长)为男款二型半、女款一型半。</p>	
----	------	--	---

13	皮鞋 2	<p>1.耐折性能：折后外底无新裂纹，曲折部位无开胶，帮面无龟裂，辅料无开裂脱落；</p> <p>2.外底耐磨性能（mm）：磨痕长度\leq7.0；</p> <p>3.硬度（度）：橡胶外底邵尔 A 为 63 ± 3，中底邵尔 C 为 55 ± 3。</p> <p>5.防滑性能（摩擦系数）：干态\geq0.85，湿态\geq0.30；</p> <p>6.水洗后外观质量：洗后成鞋或材料粘合处无开胶、无脱落、无明显变色、网布无断纱、合成革无龟裂、鞋带头无散开；</p> <p>7.加热老化后外观质量：外观无变色、无龟裂、无开胶、无喷霜；</p> <p>8.鞋带断裂强力（N）\geq600；</p> <p>9.鞋带止滑力（N）\geq16.</p>	
----	------	--	---

14	训练鞋	<p>根据公安部《警鞋 2018 款作训鞋》试行稿要求,作训鞋为运动系带式,鞋里为三层复合网布。鞋垫为麻涤混纺蜂巢布与抗菌高弹聚氨酯发泡材料复合热压而成。鞋底由橡胶外底、EVA 发泡中底和尼龙勾心胶粘复合而成。外底、中底和鞋帮的结合均采用胶粘工艺。鞋底前端采用另加车线作法。</p>	
----	-----	---	---

一、样品要求

投标人须在开标时按照以下要求提供样品。样品必须单独密封提交，不接受未密封的样品。未递交样品或样品不全的，则作样品 0 分处理。须提供的样品类别、数量及型号如下：

序号	名称	数量	单位
1	束腰式短袖衬衣	1	套
2	长袖制式衬衣	1	套
3	春秋执勤服	1	套
4	长袖 T 恤	1	件
5	短袖 T 恤	1	件
6	夏训练服（长袖）	1	套
7	夏训练服（短袖）	1	套
8	羊毛衫	1	件
9	标志	1	套
10	帽子	1	顶
11	腰带	1	条
12	领带	1	条
13	皮鞋	1	双
14	训练鞋	1	双

备注:

1、投标人需按招标文件要求递交上述样品，供评标时使用。

2. 采购人和采购代理机构将拒绝接收在样品递交截止时间（开标时间）之后递交的样品。

3. 实物样品的递交

3.1. 样品应单独密封包装，并在外包装上需贴 A4 幅面白纸一张，注明项目名称、项目编号、投标人名称（加盖公章）、联系人及电话、样品名称。

3.2. 未成交单位样品采购人于成交结果公示结束后 8 个工作日内退还，逾期将视为投标人放弃所有权，采购代理机构将自行处置。成交单位提供的样品将移交采购人被封存保管，作为履约验收的参考。

二、售后服务要求:

1、辅警制式服装主要参照 99 式公安服装技术参数，技术标准包括但不限于 GA568-2009、GA258-2009、GA255-2009、GA563-2009、GA290-2001 等，要求有保修期“三包”服务。

2、接到通知后 24 小时内提供上门服务，返修，退换的产品须 15 日内完成。

三、交付期: 签订合同生效之日起 30 天内。