

儋州市公安局
儋州市公安局执法记录仪采购项目
采购合同

项目编号： HNZXY2023-002

项目名称： 儋州市公安局执法记录仪采购项目

合同编号： HNZXY2023-002-01

甲方： 儋州市公安局

乙方： 天筑科技股份有限公司

签订日期： 2023 年 5 月 30 日

甲方：儋州市公安局

乙方：天筑科技股份有限公司

甲乙双方根据 2023 年 05 月 05 日 儋州市公安局执法记录仪采购项目 (项目编号：HNZXY2023-002) (01包) 公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的、数量、金额

1、合同总价为人民币大写：壹佰贰拾陆万壹仟陆佰圆整，即 RMB ¥1261600.00 元。其中增值税税率为 9%，发票类型为增值普通票，税额为 104168.81 元，不含税额为 1157431.19 元。

2、本合同总价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。甲方无须支付合同总价以外的其他费用。

3、甲方向乙方采购的采购标的物数量、种类及价格及附送的备件等见合同附件 2 《中标清单》。

二、付款方式

1、甲方和乙方签订项目合同后的 15 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%，即 378480.00 元，大写：叁拾柒万捌仟肆佰捌拾圆整。

2、完成全部设备到货，并点验合格后，15 个工作日内甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%，即 378480.00 元，大写：叁拾柒万捌仟肆佰捌拾圆整。

3、项目安装、调试并通过初步验收之日起，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 20%，即 252320.00 元，大写：贰拾伍万贰仟叁佰贰拾圆整。

4、项目通过验收合格之日起，乙方向甲方提交占合同总价 5% 的银行保函，即 63080.00 元，大写：陆万叁仟捌拾圆整；甲方凭终验报告和乙方提供的付款申请、有效发票以及银行保函，向乙方支付合同金额的 20%，即 252320.00 元，大写：贰拾伍万贰仟叁佰贰拾圆整。

5、本项目银行保函有效期为 2 年，项目质保期满 2 年后，项目所有硬件、软件运行稳定良好，乙方按合同履行相应的维护任务，并由甲方出具运行良好的报告后，银行保函自行失效。

6、因财政拨款、内部审批等原因甲方未能按期支付，乙方表示理解并保证不向甲

方主张任何违约责任。

7. 因财政资金不到位等原因无法支付时，付款时间顺延至财政资金拨付到位后。

8. 甲方的开票信息

名称：

税号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

三、履约时间及方式

项目建设期或项目服务期：建设周期为6个月。

建设地点：儋州市

四、质量标准

乙方保证出售给甲方的货物是原厂、原装、全新未使用过的货物，产品质量符合国家及行业的质量标准。

五、验收及保修

1、甲方应当在到货后的 3 个工作日内对货物进行接收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《收货确认单》。

2、需要乙方对货物（包括软件）进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 5 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善书面记录台账。

3、保修期为自整体竣工验收合格之日起 2 年。

六、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交付、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价 3% 的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如

乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 10 天时，甲方有权单方解除本合同，乙方另按合同总价 30% 向甲方支付违约金，该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价 0.1% 的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价 10% 的违约金，并承担赔偿责任。

七、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

九、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十一、组成本合同的文件包括：

- 1、附件 1 中标通知书;
- 2、附件 2 中标清单。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方执叁份、乙方执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十三、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

十四、本合同与招投标合同出现不一致时，以招投标合同为准合同转让和分包。

甲方： 儋州市公安局 (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： 王新 (签章)

签订日期： 2023年5月30日

乙方： _____ (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： _____ (签章)

银行户名： 天筑科技股份有限公司

开户银行： 建行郑州行政区支行

银行账号： 41001531010050004526

签订日期： 2023年5月30日

招标代理机构声明：本合同标的经海南中信源项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构： 海南中信源项目管理有限公司 (盖章)

签订日期： 2023年5月30日

中标通知书

天筑科技股份有限公司：

受儋州市公安局本级委托，海南中信源项目管理有限公司代理的（儋州市公安局执法记录仪采购项目 HNZXY2023-002、包号： HNZXY2023-002-1 ）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，儋州市公安局本级确定天筑科技股份有限公司为中标人，中标金额为：¥ 1,261,600元（大写：壹佰贰拾陆万壹仟陆佰元整元）。

请天筑科技股份有限公司务必于本《中标通知书》发出之日起30日内，按照本项目采购文件确定的事项与儋州市公安局本级签订政府采购合同。

海南中信源项目管理有限公司



中标清单

项目名称：儋州市公安局执法记录仪采购项目
 招标采购文件编号：HNZXY2023-002 (01包)
 中标单位名称：天筑科技股份有限公司

序号	标的名称	品牌、规格型号	技术规范描述	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	4G 执法记录仪	警翼-DSJ-JLYG7A1	<p>1、具有彩色触摸显示屏，显示屏对角线尺寸2.4in。（正偏离）</p> <p>▲2、记录仪存储容量为128GB。</p> <p>3、主摄像头水平市场角分辨率≥110°。（正偏离）</p> <p>4、视频分辨率支持2304×1296、1920×1080、1280×720 848×480条件下几何失真≤15%。（正偏离）</p> <p>5、支持防抖功能，可通过菜单设置开启\关闭防抖功能。</p> <p>6、扬声器支持音量调节。</p> <p>▲7、支持夜视功能，开启夜视功能后可在 10 米处看清人体轮廓。</p> <p>8、具有电池欠压、存储溢出、视频丢失报警功能。电池欠压报警后电池剩余容量能保证执法记录仪正常摄录不少于 5min，不超过30min。</p> <p>9、内置北斗和GPS模块，可接收卫星数据并提供定位信息，优先使用北斗卫星导航定位。</p> <p>▲10、在录像过程中（录像分辨率为1080P），5min内更换电池，原工作状态下不改变且数据不丢失。</p> <p>▲11、采用内置可更换电池供电，在更换一次电池条件下，连续录制时间≥18h。（正偏离）</p> <p>12、具有语音播报功能，开启后可在开机、录像录音、重点文件标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能。</p> <p>▲13、支持工作温度-30℃-55℃。</p> <p>▲14、外壳防护等级符合IP68要求（水深1m，持续2h）。</p> <p>▲15、执法记录仪接入执法音视频采集站自动切换为飞行模式（即断开所有无线连接），避免一机两用报警。</p> <p>16、具有有效的电信设备进网批文。</p> <p>▲17、支持4G全网通，向下兼容3G频段，支持WiFi和蓝牙功能。</p> <p>18、可通过系统平台发起记录仪的视频监控（拉流），实现高清图像实时传输、浏览、远程管控。</p> <p>19、支持与指挥中心管理平台实时语音对讲，通过平台开启语音对讲功能后，终端与同一群组内终端之间或终端与平台间可进行语音对讲。</p> <p>20、支持远程升级及配置功能，执法记录仪可在联网状态下，接收平台发送的升级包并进行软件升级，并可通过平台设置视频图像分辨率。</p> <p>21、执法记录仪支持一键报警功能，可将报警信息通过网络上报到平台。</p> <p>22、支持人脸识别、车牌识别功能，可通过本机专用APP实现人脸识别自动抓拍、车牌自动抓拍及比对功能。</p> <p>▲23、支持加密卡。</p> <p>▲24、执法记录仪遵循公安部《公安信息化标准体系》，音视频图像传输遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。视频智能解析遵循《公安视频图像信息系统》GA/T1400-2017。传输安全支持《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017 标准，可和公安网内系统无缝对接。</p> <p>25、支持视频编码格式 H.264和 H.265，并可实现相对应编码的视频录制和回放。</p> <p>26、具有语音操控功能，可通过语音指令控制执法记录仪进行关机、开始/停止录像、开始/停止录音、拍照、打开/关闭定位、重点文件标记。</p> <p>▲27、执法记录仪遵循公安部《执法记录仪接入移动警务系统技术要求》(GA/T1987-2022)，后期可和海南省公安管控系统无缝对接。</p>	台	200	1990.00	398000.00	

2	5G 执法记录仪 警翼、DSJ-JLYH5A1	<p>1、执法记录仪具有彩色触摸显示屏，显示屏对角线尺寸为2.4in。 ▲2、存储容量为128GB。 3、执法记录仪摄像头水平视角为110°，几何失真≤1.4%，支持4K分辨率（正偏离） 4、支持防抖功能，可通过菜单设置开启/关闭防抖功能。 5、扬声器支持音量调节。 6、支持NFC。 ▲7、具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄距离不低于3m，有效拍摄距离处能看清人物面部特征。 8、具有电池欠压、存储溢出、视频丢失报警功能。电池欠压报警后电池剩余容量能保证执法记录仪正常记录不少于5min，不超过30min。 9、内置北斗和GPS模块，可接收卫星数据并提供定位信息，优先使用北斗卫星导航定位。 ▲10、在录像过程中（录像分辨率为1080P），5min内更换电池，原工作状态不改变且数据不丢失。 ▲11、采用内置可更换电池供电，在更换一次电池条件下，连续录像时间≥18h。（正偏离） 12、具有语音播报功能，开启后可在开机、录像录音、重点文件标记时进行语音播报，并具有录像时长播报及整点报时功能。 ▲13、支持工作温度-30℃-55℃。 ▲14、外壳防护等级符合IP68要求（水深1m，持续2h）。 ▲15、执法记录仪接入执法音视频采集站自动切换为飞行模式（即断开所有无线连接），避免一体机两用报警。 16、具有有效的电信设备进网试用批文。 ▲17、支持国内所有运营商 5G SIM 卡，3G/4G/5G 频段、WiFi和蓝牙。 18、可通过系统平台发起记录仪的视频监控（拉流），实现高清图像实时传输、浏览、远程管控。 19、支持与指挥中心管理平台实时语音对讲，通过平台开启语音对讲功能后，终端与同一群组内终端之间或终端与平台间可进行语音对讲。 20、支持远程升级及配置功能，执法记录仪可在联网状态下，接收平台发送的升级包并进行软件升级，并可通过平台设置视频图像分辨率。 21、支持SOS一键报警。 ▲22、支持加密卡。 23、支持人脸识别、车牌识别功能，可通过本机专用APP实现人脸自动抓拍、车牌自动抓拍及比对功能。 24、设备支持快充协议，采用配套电源适配器，支持3A快速充电，最高充电功率18W。（正偏离） ▲25、执法记录仪遵循公安部《公安信息化标准体系》，音视频图像传输遵循《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。视频智能解析遵循《公安视频图像信息应用系统》GA/T1400-2017。传输安全支持《公共安全视频监控 联网信息安全技术要求》GB35114-2017 标准，后期可和公安网内系统无缝对接。 26、具有语音操控功能，可通过语音指令控制执法记录仪进行关机、开始/停止录像、开始/停止录音、拍照、打开/关闭定位、重点文件标记。 ▲27、执法记录仪遵循公安部《执法记录仪接入移动警务系统技术要求》（GA/T1987-2022），后期可和海南省公安管控系统无缝对接。</p>	台	100	2500.00	260000.00
---	----------------------------	--	---	-----	---------	-----------





3	采集工作站	警翼、ZCS-JLYS5	<p>1、符合 GA/T 947-2015《单警执法视音频记录系统》标准。</p> <p>2、通过国家强制性产品认证，具备3C认证证书。</p> <p>3、19英寸高精度钢化玻璃红外一体式电容触摸屏。</p> <p>▲4、采集站支持21个标准接口同时并发传输。（正偏离）</p> <p>▲5、存储容量6TB。（正偏离）</p> <p>6、具有OCP过流保护、OVP过压保护、OPP过功率保护、OTP过温度保护、SCP短路回路保护、过载保护、雷击保护。</p> <p>7、支持播放分辨率为4K、编码格式为H.265或H.264的视频。</p> <p>▲8、支持断点续传，数据不出现丢失和损坏。</p> <p>▲9、执法数据采集设备支持设置操作权限，未经授权的用户不可对采集工作站设备进行操作，经授权的用户的操作权限具有分级管理机制。</p> <p>▲10、执法数据采集设备支持自动删除超出存储期限的数据，且已标记的重点文件不被自动删除。</p>	台	35	11300.00	395500.00
4	路由器	锐捷、RG-RSR20- XA-24	支持VPPDN，支持不少于300台执法记录仪接入，16个千兆电口，4个千兆光口+4个1G/10G SFP+光口。支持LAN/WAN切换；1个Console口，1个USB口，1个精灵键，4个HSIC模块插槽，配置2个可插拔电源模块。	台	1	9800.00	9800.00
5	执法仪指挥调度管理平台一体机	警翼、国标接入系统6.6服务器	<p>▲1、软硬一体化设备，软件部分满足\统计展板、视频通话、实时视频、实时定位、语音对讲、告警、轨迹查询、GIS一张图、统计分析、监督考评、系统运维、系统配置等。</p> <p>2、支持接入1000台执法记录仪。（正偏离）</p> <p>3、兼容 GA/T 947-2015 标准协议的采集工作站接入。</p> <p>4、兼容 GB/T 28181-2016 标准协议的 4G 无线终端接入。</p> <p>▲5、平台支持WEB、http、https访问，兼容国产麒麟和Windows操作系统。</p> <p>6、兼容GA/T 947-2015 标准协议的采集工作站接入。</p> <p>7、兼容GB/T 28181-2016 标准协议的无线终端接入。</p> <p>▲8、硬件部分：cpu:10核；64G内存；硬盘:8TB SATA企业级；系统盘：240G SSD；阵列卡:八通道高性能RAID卡*1；网卡:集成千兆网卡*2。</p>	台	1	32800.00	32800.00
6	加密卡	信大捷安、SFC	智能贴膜卡，支持接入现有海南省公安厅移动警务平台，满足项目需求。	张	300	485.00	145500.00
7	系统集成实施费	天筑科技、配套	满足项目集成、实施及甲方要求。	项	1	20000.00	20000.00
中标报价总计							
			(小写)： 1261600.00				
			(大写)： 壹佰贰拾陆万壹仟陆佰元整				