

卓杰小学等2所学校围墙项目

招标工程量清单

编制单位： 湖北华凌工程咨询有限公司

编制日期： 2023年11月29日

卓杰小学等2所学校围墙项目

招标工程量清单

招 标 人： 陵水黎族自治县教育局
(单位盖章)

工 程 造 价 咨 询 人： 湖北华凌工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023年11月29日

复 核 时 间： 2023年11月29日

工程量清单总说明

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目

第1页 共1页

一、工程概况：

本项目为卓杰小学等2所学校围墙项目，位于陵水县。主要建设内容如下卓杰小学等2所学校围墙、挡土墙、地面硬化、绿化恢复等，详见图纸。

二、工程招标范围：

围墙、挡土墙、地面硬化、绿化恢复等，详见清单。

三、工程量清单编制依据：

- 1、《卓杰小学等2所学校围墙项目》相关工程设计图纸。
- 2、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》。
- 3、GB50856-2013《建设工程工程量清单计价规范》。
- 4、海南省住房和城乡建设厅关于印发《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）。
- 5、《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定〔2019〕128号）。

四、其他需要说明的问题：

- 1、本工程清单编制垃圾外运外运运距自行考虑。
- 2、本工程清单编制土方外运运距自行考虑。

工程项目投标报价汇总表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其 中			备注
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）	
1	卓杰小学等2所学校围墙项目					
1.1	卓杰小学等2所学校围墙项目-思源实验学校					
1.2	卓杰小学等2所学校围墙项目-卓杰小学					
※						

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-思源实验学校 标段：卓杰小学等2所学校围墙项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	围墙一		
1.3	挡土墙		
1.4	围墙二		
1.5	绿化工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-思源实验学校
 标段：卓杰小学等2所学校围墙项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除围墙	m3	249.6			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 综合考虑	m3	249.6			
		围墙一						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	11.02			
4	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	183.59			
5	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	17.7			
6	011702028001	扶手	1. 压顶模板	m2	118.22			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq \phi 10$ mm	t	2.34			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋HPB300 箍筋直径 $\leq \phi 10$ mm	t	1.366			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体内加固筋	t	1.025			
10	011701002002	外脚手架	1. 独立柱浇筑脚手架	m2	1044			
		砌体工程						
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	172.57			
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆, 内掺5%防水粉	m2	417.24			
13	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆	m2	1286.49			
14	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙涂料 2. 详见设计图纸	m2	1703.73			
15	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 成品蓝	m2	159.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-思源实验学校
 标段：卓杰小学等2所学校围墙项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			色琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比： 20厚1:2水泥砂浆					
16	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 嵌缝膏	m	31.04			
17	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度: 2.5m	m2	869.25			
		挡土墙						
		土石方工程						
18	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m以内	m3	3227.22			
19	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填夯实	m3	2708.27			
20	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方外运 2. 运距: 综合考虑	m3	112.71			
		挡土墙						
21	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	70.93			
22	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	69.54			
23	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	494.6			
24	011702011001	直形墙	1. 挡土墙模板	m2	2809.42			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ Φ18mm	t	35.356			
26	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆	m2	1053.53			
27	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙涂料	m2	1053.53			
28	011701002001	外脚手架	1. 双排脚手架 2. 高度: 3.5m	m2	1216.95			
29	040305003001	浆砌块料	1. 200厚片石护脚 2. 详见设计图纸	m3	69.54			
30	010103001002	回填方	1. 黏土回填	m3	83.45			
31	040601025001	滤料铺设	1. 碎石发排水反滤包	m3	130.39			
32	060105006001	土工布铺设	1. 300~400g/m2土工布	m2	382.47			
33	040309009001	(泄)水管	1. 材料品种: Φ100PVC	m	174			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-思源实验学校 标段：卓杰小学等2所学校围墙项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			管					
34	010903004002	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 沥青木板	m	81.13			
		围墙二						
		土石方工程						
35	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m以内	m ³	186.4			
36	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填夯实	m ³	147.15			
37	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方外运 2. 运距: 综合考虑	m ³	17.17			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
38	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	5.42			
39	041102001002	垫层模板	1. 垫层模板	m ²	30.56			
40	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.08			
41	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m ²	20.3			
42	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.23			
43	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板	m ²	53.91			
44	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.57			
45	011702028002	扶手	1. 压顶模板	m ²	23.8			
46	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.78			
47	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m ²	29.45			
48	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ Φ10mm	t	0.754			
49	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤ Φ10mm	t	0.471			
50	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体内加固筋	t	0.182			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-思源实验学校
 标段：卓杰小学等2所学校围墙项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	011701002003	外脚手架	1. 独立柱浇筑脚手架	m2	216			
		砌体工程						
52	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石	m3	8.13			
53	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	14.29			
54	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	36.96			
55	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆,内掺5%防水粉	m2	84			
56	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	259			
57	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料 2. 详见设计图纸	m2	343			
58	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:成品蓝色琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	32.2			
59	010903004003	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:嵌缝膏	m	6.25			
60	011701003002	里脚手架	1. 搭设高度:2.5m	m2	175			
		绿化工程						
61	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	400			
62	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 养护期:6个月	m2	400			
		措施项目						
63	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机进出场及安拆	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-思源实验学校

标段：卓杰小学等2所学校围墙项目 单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-思源实验学校

标段：卓杰小学等2所学校围墙项目 单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-思源实验学校 标段：卓杰小学等2所学校围墙项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目- 标段：卓杰小学等2所学校围墙
思源实验学校 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-卓杰小学 标段：卓杰小学等2所学校围墙项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	围墙二		
1.3	地面硬化		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-卓杰小学 标段：卓杰小学等2所学校围墙项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除围墙	m3	16.8			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原有200厚硬化地面	m3	7			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾外运 2. 运距: 综合考虑	m3	23.8			
		围墙二						
		土石方工程						
4	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m以内	m3	48.51			
5	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填夯实	m3	34.27			
6	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方外运 2. 运距: 综合考虑	m3	9.1			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	2.62			
8	041102001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	8.73			
9	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.71			
10	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	6.84			
11	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.2			
12	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	39.74			
13	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.84			
14	011702028003	扶手	1. 压顶模板	m2	7			
15	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.26			
16	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m2	10.5			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 10m	t	0.411			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-卓杰小学

标段：卓杰小学等2所学校围墙项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
18	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.225			
19	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固筋	t	0.091			
20	011701002002	外脚手架	1. 独立柱浇筑脚手架	m2	151.2			
		砌体工程						
21	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	9.52			
22	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20灰砂砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	18.13			
23	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆防潮层(内掺5%防水剂)	m2	8.4			
24	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆	m2	259.74			
25	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料	m2	343			
26	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:成品蓝色琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	32.2			
27	010903004004	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:嵌缝膏	m	6.25			
28	011701003003	里脚手架	1. 搭设高度:2.3m	m2	80.5			
		地面硬化						
29	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C30混凝土路面(表面拉丝处理) 2. 150厚级配碎石垫层 3. 路基碾压(压实系数≥93%)	m2	35			
		措施项目						
30	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机进出场及安拆	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目-卓杰小学

标段：卓杰小学等2所学校围墙项目 单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：卓杰小学等2所学校围墙项目- 标段：卓杰小学等2所学校围墙
卓杰小学 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：湖北华凌工程咨询有限公司

证书编号：甲201142001932

有效期：自 2020年02月01日
至 2023年01月31日

发证机关：

2019年12月16日





营业执照

(副本)

1-4

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

914201067417779843

名称 湖北华凌工程咨询有限公司

注册资本 壹仟万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2002年09月24日

法定代表人 张寒璐

营业期限 长期

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；采购代理服务；政府采购代理机构；咨询策划服务；融资咨询服务；计量技术服务；社会稳定风险评估；工程管理服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；储能技术服务；节能管理服务；气候可行性论证咨询服务；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所 武昌区民主路782号洪广宝座26层E号



年月日

2022 01 06

登记机关

(清单-封底)

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制