

海南省政府采购文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：JKZB-2018-091

项目名称：定安县陵水镇鲁古井村委会大坡村、上塘村饮水巩固提升工程

采购单位：定安县水务项目建设管理中心

湖南建科工程项目管理有限公司编制

二〇一八年十月

海南省政府采购文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：JKZB-2018-091

项目名称：定安县岭口镇鲁古井村委会大坡村、上塘村饮水巩固
提升工程

采购单位：定安县水务项目建设管理中心

湖南建科工程项目管理有限公司编制

二〇一八年十月

目录

第一章 竞争性谈判公告.....	4
第二章 竞争性谈判须知前附表.....	7
第三章 竞争性谈判须知.....	10
第四章 合同条款.....	16
第五章 图 纸.....	29
第六章 用户需求书.....	30
第七章 谈判响应文件内容和格式.....	81
第八章 评审办法和程序.....	97

第一章 竞争性谈判公告

定安县岭口镇鲁古井村委会大坡村、上塘村饮水巩固提升工程

湖南建科工程项目管理有限公司（“采购代理机构”）受定安县水务项目建设管理中心（“采购人”）的委托，对定安县岭口镇鲁古井村委会大坡村、上塘村饮水巩固提升工程组织竞争性谈判，欢迎国内合格的供应商参加。有关事项如下：

1. 招标编号：JKZB-2018-091

2. 招标范围及工期：

2.1、项目建设地点：定安县岭口镇鲁古井村委会大坡村、上塘村；建设内容及规模：供水总规模为 700m³/d，其中，大坡村及佳巷村委会 4 个片区供水规模为 560m³/d，上塘村供水规模为 140m³/d。该项目新建给水管管径为 dn40-dn200，总长约 7114m，管材采用聚乙烯（PE）管，其中：大坡村新建 dn90 管道长约 473m，dn200 管道长约 714m；上塘村新建 dn40 管道长约 1781m，dn50 管道长约 2181m，dn63 管道长约 904m，dn75 管道长约 453m，dn90 管道长约 361m，dn110 管道长约 244m。佳巷村委会 4 个片区仅预留接管口。建设内容主要包括给水工程等。

2.2、计划工期：90日历天。

2.3、招标范围：饮水巩固提升工程（具体以施工图和工程量清单为准）。

2.4、质量要求：符合国家现行有关规范标准合格。

2.5、招标控制价：1049161.35元。

3. 供应商资格要求

3.1 合格的投标人规定：

(1)、具备中国政府采购法第二十二条规定的条件：

(一) 具有独立承担民事责任的能力；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六) 法律、行政法规规定的其他条件。

(2)、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本，如已办理三证合一的单位只需提供营业执照副本复印件加盖公章）。

(3)、投标人须具有住房和城乡建设部门核发的市政公用工程施工总承包叁级或以上资质，具备有效的安全生产许可证。

(4)、投标人拟派的项目经理须具有市政公用工程专业二级或以上建造师注册证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

(5)、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2018 年任意一个月的社会保障缴费记录，社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）。

(6)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2018 年任意一个月的依法纳税证明凭证或 2017 年度会计师事务所出具的财务报表复印件加盖公章，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供，无税收月份打印零申报表）。

(7)、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

(8)、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。

(9)、本次招标不接受联合体投标。

3.2 投标时必须提交以上相关证明资料。

4. 招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2018 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 29 日，每日上午 09 时至 12 时，下午 15 时至 17 时。

4.2、发售标书地点：海口市龙华区国贸路 24 号海涯国际大厦第 11 层 11H 房。

4.3、标书售价

项目本身：谈判文件每套售价 300.00 元，售后不退；投标保证金的金额：5000.00 元。

4.4、投标人提问截止时间：2018 年 10 月 29 日 17 时 00 分（北京时间）。

4.5、供应商购买竞争性谈判文件时应携带以下资料：

A. 授权委托书（原件）、B. 法人身份证(复印件)、C. 被授权人身份证（原件）、D. 营业执照副本（原件）。注：提供完整一套复印件留存招标代理公司，且必须加盖单位公章。

5. 投标文件和保证金的递交

5.1、响应文件递交截止时间：2018 年 10 月 30 日 10 时 00 分（北京时间）。

5.2、响应文件递交地址(地点)：海口市海秀东路 48 号鸿泰大厦 14 楼 1 号开标室。

5.3、开标时间：2018 年 10 月 30 日 10 时 00 分。

5.4、开标地点：海口市海秀东路 48 号鸿泰大厦 14 楼 1 号开标室。

5.5、保证金到账截止日期：2018 年 10 月 30 日 10 时 00 分（北京时间）；

投标保证金的形式：转账。

5.6、公告发布媒介：中国采购与招标网、中国海南政府采购网。

6. 采购项目需要落实的政府采购政策:

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》。

7. 其他。

1. 招标人名称: 定安县水务项目建设管理中心

招标人机构所在地点: 定安县塔岭新区岳崧路第二行政办公区六楼

联系人: 谢工

电 话: 0898-63822170

2. 招标代理机构名称: 湖南建科工程项目管理有限公司

招标代理机构地点: 海口市龙华区国贸大道 24 号海涯国际大厦第 11 层 11H 房

联系人: 李工

联系电话: 0898-68572646

第二章 竞争性谈判须知前附表

本表关于招标内容的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,应以本表为准。

投标人须知条款号	内 容
1.1	<p>名称：定安县水务项目建设管理中心 地址：定安县塔岭新区岳崧路第二行政办公区六楼 联系人：谢工 电话：0898-63822170</p>
1.2	<p>代理单位名称：湖南建科工程项目管理有限公司 公司地址：海口市龙华区国贸大道 24 号海涯国际大厦第 11 层 11H 房 联系人：李工 电 话：0898-68572646</p>
2.1	<p>1、合格的投标人之规定： （1）、具备中国政府采购法第二十二条规定的条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 （2）、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本，如已办理三证合一的单位只需提供营业执照副本复印件加盖公章）。 （3）、投标人须具有住房和城乡建设部门核发的市政公用工程施工总承包叁级或以上资质，具备有效的安全生产许可证。 （4）、投标人拟派的项目经理须具有市政公用工程专业二级或以上建造师注册证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 （5）、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2018 年任意一个月的社会保障缴费记录，社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章））。 （6）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2018 年任意一个月的依法纳税证明凭证或 2017 年度会计师事务所出具的财务报表复印件加盖公章，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供，无税收月份打印零申报表）。 （7）、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函。</p>

	<p>(8)、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。</p> <p>(9)、本次招标不接受联合体投标</p> <p>2、其他要求：投标人拟派的项目管理机构主要人员至少配备：项目经理 1 名、施工员 1 名、安全员 1 名。并书面承诺按照响应文件中提供的人员派驻施工现场，否则将视为严重违约，采购人有权没收履约保证金，并有权单方面解除承包合同。</p>
2.2	本次招标不接受联合体投标。
6	谈判文件的澄清：投标截止日期前以书面形式（包括信函或传真）通知。
7	谈判文件的修改：投标截止日期前以书面形式（包括信函或传真）通知。
9.2	<p>投标人提供的响应文件应由以下部分组成，实际响应中如有必要，投标人可对未涉及的部分予以补充：</p> <p>附件 1 投标函及投标函附录 附件 2 法定代表人授权委托书 附件 3 项目管理机构 附件 4 资格审查资料 附件 5 其他材料 附件 6 法定代表人承诺函 附件 7 资格声明函 附件 8 建设工程农民工工资支付保证书 附件 9 工程量清单</p>
11.2	<p>工期：90日历天。</p> <p>质量要求：符合国家现行有关规范标准合格。</p>
11.5	投标人应对所投包的全部内容投标，不得拆分。
11.5	投标备选方案：不接受。
16.1	投标有效期：自开标之日起60天。
17.1	响应文件份数：正本一份，副本叁份。
18	响应文件递交地点：海口市海秀东路48号鸿泰大厦14楼1号开标室。
19.1	递交响应文件截止时间：2018年10月30日10时00分
22.1	<p>开标时间：同递交响应文件截止时间。</p> <p>开标地点：同响应文件递交地点。</p>

24	<p>出现以下情况将可导致投标人的投标被拒绝或废标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 响应文件的密封、签署、盖章不符合谈判文件的要求； 2. 投标人资格条件不符合谈判文件的要求； 3. 投标函或投标报价不符合谈判文件的要求； 4. 响应文件的响应与谈判文件的实质性要求存在重大偏离； 5. 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。
25	<p>补充内容：中标单位中标后须提供二次报价（即中标价）相对应的已标价的投标工程量清单给招标人。</p>

第三章 竞争性谈判须知

一、总则

1. 名词解释

- 1.1 采购人：定安县水务项目建设管理中心。
- 1.2 采购代理机构：湖南建科工程项目管理有限公司。
- 1.3 供应商：从采购代理机构处购买谈判文件并向采购人提交谈判响应文件。

2. 适用范围

- 2.1 本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

3. 合格的供应商

- 3.1 系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供相应服务的投标单位。
- 3.2 应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“合格的供应商”规定的条件。
- 3.3 应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 费用承担

无论谈判过程中的结果如何，供应商均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

- 5.1 供应商一旦参加本项目谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

- 6.1 谈判文件由八部分组成，包括：

- 第一章 竞争性谈判公告
- 第二章 竞争性谈判须知前附表
- 第三章 竞争性谈判须知
- 第四章 合同条款
- 第五章 图纸
- 第六章 用户需求
- 第七章 谈判响应文件内容和格式
- 第八章 评审方法和程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅读谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交谈判响应文件，将有可能导致其谈判响应文件被拒绝接受，所造成的

负面后果由供应商负责。

7. 谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交谈判响应文件截止时间一个工作日以前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在递交谈判响应文件截止时间前，采购代理机构可以以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正谈判响应文件，采购代理机构有权决定推迟谈判截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、谈判响应文件

9. 谈判响应文件的组成

9.1 谈判响应文件应按“第七章“谈判响应文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 供应商投标报价以人民币（元）进行报价，投标报价须保留小数点后两位，投标报价不得超过招标控制，否则按废标处理。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

11. 谈判保证金

11.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，**谈判保证金金额：人民币 5000.00 元。**

11.2 谈判保证金缴纳形式：转账

11.3 谈判保证金应在递交谈判响应文件截止时间前到达采购代理机构指定账户并注明汇款单位及“项目名称或项目编号”。

投标保证金的形式：从公司基本账户转入招标代理人账户，一般账户转账无效。

投标保证金的金额：人民币伍仟元整（¥：5000.00）

递交方式：银行转账，从供应商的公司的基本账户转出。

开户名称：湖南建科工程项目管理有限公司海南分公司

开户银行：海口农村商业银行股份有限公司营业部

帐 号：1010 0637 0000 0264

截止时间：投标人最迟于投标截止时间前从公司基本帐户转入上方指定帐户（以到账时间为准）

用途注明：_____（项目名称或项目编号）投标保证金。

投标人到招标代理人处开收据时应提供企业基本账户开户许可证和保证金转账单原件核验，弄虚作假者视为投标人主动放弃投标资格，投标保证金不予退还。

投标保证金提交凭据为收款人开具的投标保证金收据、保证金转账单、企业基本账户开户许可证复印件加盖公章。若供应商不按要求提交谈判保证金的，将视为无效的投标保证金。

11.4 若供应商不按规定提交谈判保证金，其谈判响应文件将被拒绝接受。

11.5 谈判保证金的退还。

11.5.1 成交人的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.5.2 落标的供应商的谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.6 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤回谈判响应文件的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报供应商恶意串通的；
- (5) 向采购人或评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11.7 **投标人退谈判保证金须提交以下资料到招标代理公司：**

- (1) 退款申请书；
- (2) 授权委托书；
- (3) 法人及代理人身份证（复印件）；
- (4) 公司开户许可证（复印件）；
- (5) 银行回单；
- (6) 保证金收据（复印件和原件）；
- (7) 如是中标单位须提供与招标人签订的合同复印件。

注：以上资料须加盖公章。

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的谈判响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃谈判，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其谈判响应，但须相应延长谈判保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 谈判响应文件的数量、签署及形式

13.1 供应商应按文件中规定的数量递交谈判响应文件，在每一份谈判响应文件必须编

制目录并逐页编码，装订成册。

13.2 谈判响应文件须按谈判文件的要求执行，每份谈判响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。其中**正本壹份，副本叁份**。

13.4 谈判响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。谈判响应文件须经法人代表或授权代表逐页签字和加盖供应商公章。

13.5 纸质版谈判响应文件须加盖骑缝章，盖骑缝章处须由法人代表或授权代表签字。

13.6 谈判响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表或其授权人在修改处签字并加盖公章。

四、谈判响应文件的递交

14. 谈判响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将谈判响应文件正本一份和“供应商须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的文件袋中。用封条在谈判响应文件密封袋背面开口处密封。封口处加盖供应商的单位公章。且在包装正面标明“正本”和“副本”。谈判响应文件袋正面按照规定需写明项目名称、项目编号、供应商名称、联系人、电话，并注明“请勿在开标时间前启封”字样。

14.2 谈判响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对谈判响应文件被错放或先期启封负责。

15. 谈判响应文件递交截止时间

15.1 供应商须在谈判响应文件递交截止时间前将谈判响应文件送达谈判文件上规定的地点。

15.2 若采购代理机构推迟了谈判响应文件递交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在谈判响应文件递交截止时间后递交的文件，采购代理机构将拒绝接受。

五、谈判报价、谈判及评审

16. 谈判报价、谈判

16.1 本项目的招标控制价为 **1049161.35** 元，投标人根据自己的实际情况，在保证质量、工期及不违背国家有关政策的前提下，按招标文件要求，综合考虑安全性、合理性、经济性，以工程量清单形式（保留小数点后两位）进行报价，报价范围：**1049161.35** 元（不含）以下，即-0.00%（不含）以下，超出报价上限范围按废标处理。

16.2 中标下浮率的计算：中标下浮率= $[1 - \text{中标价} \div \text{控制价}] \times 100\%$

16.3 各投标单位按工程量清单的要求和格式报价，报价不允许报整数，应精确至小数点后两位。平均值和中标下浮率计算小数点后取两位有效，第三位四舍五入

16.4 采购人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。

16.5 供应商应委派法人代表或其委托的授权代表参加开标活动（法人代表到场开标须带法人代表证明书，授权代表到场开标须带授权委托书），参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。

17. 谈判小组

从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 2 名和采购单位 1 名代表组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交候选人。

18. 谈判和评审

详见竞争性谈判文件第八章“评审办法和程序”。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评审，根据评标办法推荐出 3 名成交候选人，并标明排列顺序。采购人将根据谈判小组推荐的结果确定成交候选人。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.2 采购代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20. 成交通知

20.1 定标后，采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则谈判保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的谈判响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22. 招标代理服务费用

招标代理服务费用由采购代理机构直接向采购人收取，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）执行。

23. 履约保证金：在合同中约定。

24. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 递交谈判响应文件截止时间止，供应商少于 2 个的；
- (2) 经谈判小组评审后否决所有谈判响应文件的；
- (3) 成交候选人均未与采购人签订合同的；
- (4) 法律规定的其他情形。

25. 其它

本项目不召开答疑会。

26. 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

27. 关于小微企业（供应商）产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”。

28. 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

29. 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

30. 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

31. 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

32. 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

第四章 合同条款

合同编号:

_____ (项目名称)

合 同 书

发包人_____

承包人_____

_____年___月___日

合 同 书

项目名称：_____

合同编号：_____

建设单位：_____

施工单位：_____

一、_____（以下称发包人）同意_____（以下称承包人）就
进行建设，主要建设内容包括：

二、_____（以下称发包人）同意_____（以下称承包人）
对_____（项目名称），双方达成如下合同条款，并于____年
月____日签订了本合同书，_____，人民币：
（¥ _____ 元）。

1、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部
义务和责任。

2、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

3、工程施工期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(含雨水天)。

4、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

5、因合同发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，在下列方式中选定一项。（一）
提交儋州市仲裁委员会仲裁解决。（二）向人民法院起诉。

6、本合同一式____份。双方各执____份，副本____份，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：

承包人：

（盖单位章）

（盖单位章）

法定代表人：_____

法定代表人：_____

（或委托代理人）（签名）

（或委托代理人）（签名）

地址：_____

地址：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

帐号：_____

帐号：_____

一、合同条件

1、名词解释

(1) 发包人：_____。即负责本工程发包的当事人。

(2) 监理人：由发包人委托对本合同实施监理的当事人（发包人授予监理人的职责和权力，在合同签署后另行通知承包人）。

(3) 承包人：指与发包人签订了承包合同的当事人。

(4) 项目经理：指由承包人委托的，全面负责合同实施的代表人。

(5) 施工总工程师：指由承包人委派的全面负责本合同工程实施的技术负责人。

(6) 临时设施：指承包人为完成永久工程施工与竣工验收前维护所需要的全部临时设施。

(7) 施工详图：指本工程设计单位在施工图设计阶段应提供的图纸，包括经发包人（或总监理工程师）签署的设计变更通知和补充图纸。

(8) 合同价格：指发包人按工程概算（工程量清单）中列出的单价和总金额。

2、转包和分包

按照有关规定，承包人可以通过招投标规定程序，分包给有水电工程设计、施工、监理等资质的企业承担本工程相应的任务，承包人对分包工程必须同样承担本合同规定的全部义务。

3、合同范围

除本合同另有规定外，本合同包括承建永久工程施工和竣工验收前的维护，其中包括为完成本合同工程所需要的一切手段与临时设施。

4、合同文件

合同文件包括：协议书；工程概况；合同条件；技术规范；图纸；工程量清单。

5、合同解释

合同文件是一个整体，其内容互为补充，如图纸说明与合同文字发生矛盾时，则以合同条文说明为准，但结构尺寸应以施工详图为准。

6、书面通知

在本合同实施过程中，合同双方的一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补办书面通知。经发包人签署的设计变更通知和工程量完成情况表，工程质量合格证书，以及合同双方共同签署的其他文件，都属于合同补充文件。

7、图纸供应

发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。

单项施工详图交付时间，总图应于该单项工程开工前 14 天，施工详图不迟于开工前 10 天。

承包人为工程实施所需的施工与安装图纸，由承包人根据施工详图自行设计、绘制，并

报送一式四份给总监理工程师审查。

8、设计变更

设计单位在提供单项工程的施工详图之后，倘纯属设计方面的原因而需修改变更，发包人应在该项工程开工前 10 天，将修改后的施工详图送达承包人，如因施工或自然条件的改变而必须修改施工详图，应经发包人认可。施工期间，经发包人签署的设计变更通知是合同文件的补充，承包人不得拒绝。设计变更的内容，包括以下几方面：

- (1) 工程量有限度的增减；
- (2) 取消或增加某一单项；
- (3) 改变某些建筑物的结构形式；
- (4) 改变某些建筑物形状、尺寸、高程与位置；
- (5) 其他的变更。

由于设计变更而引起主要工程量（主要指混凝土工程、土石方开挖、土石方填筑和砌石）的变化，付款则以发包人量测核定的工程量，乘以工程量报价表的单价而结算。

由于设计变更而出现本合同工程量清单中从未出现的追加工程项目时，由发包人与承包人根据有关定额商定，作为合同的补充文件，并按此执行。设计变更应考虑现场条件和既定的施工措施。重大设计变更前应征求承包人的意见，并由合同双方磋商提出解决办法。

9、踏勘现场所获得的资料

承包人在踏勘现场过程中对了解到的各种情况以及其它当地部门提供的参考资料，应作出自己的判断。但是发包人对承包人由此而作出的推论、解释和结论不承担任何责任，也不接受任何附加条件。

10、器材供应

除另有规定外，为完成本工程施工所需全部器材，均由承包人负责组织，采购，验收，运输和保管。

11、材质证明

除另有规定外，所有影响工程质量的建筑材料，都必须符合合同文件和有关规定要求，并应有材料质量证明。如承包人在重要工程中使用无材质证明材料，发包人有权要求承包人进行试验并及时提供材质试验成果。所有材料检测试验费均由承包人负担。

12、测量基准

承包人按设计单位提供的测量基准点、三角网点以及自己需要增设的控制点，进行本工程施工测量放样工作，在施工过程中，工程任何部分发生超过规定的位置高程、尺寸、线形允许误差时，承包人应按发包人的通知进行修正，直至达到合同规定的要求为止。

承包人应认真维护和管理三角网点、测量基准点，以及承包人自己测定和设置的控制点直至移交验收单位为止。

13、临时设施

承包人应根据施工需要，设计和建设必要的临时设施。承包人应按合同计划，及时将施工机械设备运至现场使用。承包人所提供的主要设备、兴建的临时工程和运至工地的调拨器材，应当认为专供本工程施工之用，如需调出，应取得发包人的同意，否则将视为违约行为。

有关长途通讯、电信、消防、治安、医疗等设施以及生活供应点的设置，均由承包人会同发包人与地方有关部门签订协议解决，所需费用如属临时设施的由承包人承担。

14、场外交通运输

承包人的运输车辆应服从当地交通部门管理，并按照道路桥梁的限制荷重安全行驶，服从检验和缴纳养路费用。

15、征地

承包人应根据施工需要，提出征用地计划，报发包人审查，并由发包人负责征用和迁移。

16、移民

17、工程进度

承包人应按合同规定的开竣工日期选择合适的施工程序与施工工艺，合理安排施工实施进度计划（附横道图），并及时向发包人递交年度、季度和月度的进度计划。为保证工程质量，并按时实现竣工设计，发包人有权审核并评议承包人递交的计划。

18、统计报表

承包人应按合同规定按月向发包人递交合同完成情况的统计报表（一式五份），月报表应于次月 5 日前报出。

19、竣工期限

本合同工程必须在合同规定的期限内全部竣工，工程控制进度的实施应满足本合同规定的要求。

由于非承包人的过失，造成合同规定的工程控制性进度延误，则承包人有权提出书面申请，经发包人核实认可，该控制性进度应予延长。

由于承包人的过失而造成本合同规定的控制性进度的延误，承包人必须在收到发包人的通知 14 天内采取有效措施加快进度；除由承包人自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金，每延误工期一天，支付违约 2000 元；当发包人认为承包人已无法确保工程按规定时间完成时，发包人有权采取罚款或解除合同并限期撤出施工现场等措施。承包人还应偿还合同总造价的 10% 的逾期违约金以及承担由此而造成的一切损失。

由于发包人的责任而造成工期延误的，由发包人承担赶工费用，并顺延工期。

20、质量检查

工程质量等级。工程质量必须达到水利行业的质量检验评定标准的合格条件，争取优良。承包人应依本合同规定，严格按照施工详图和技术规范进行施工，并提交逐项质量自检

和有关质检资料，送发包人复验，承包人应积极配合发包人复验。对质量不符的部位，发包人有权拒发签证，直至下达返工令，由此造成工程费用均由承包人承担。

发包人对质量的复检和签署，并不能免除承包人对工程质量应承担的责任。

21、工程暂停

由于承包人严格违反本合同规定，以至于继续施工将对本工程造成无法弥补的损失时，发包人有权下达书面停工指令，对此承包人不得拒绝，而应对工程进行积极的维护，并采取有效措施，争取发包人尽早发布同意复工的指令。这种停工引起的费用增加和工期影响，由承包人承担。

由于非承包人的原因，在发包人认为有必要时，亦可发出停工指令，对此，承包人也应对已停工工程进行积极的维护。但是由于这种停工引起的费用增加和工期影响，承包人有权提出书面要求补偿，发包人对此应提出审核意见，并出具补偿证明书，作为合同文件的补充。

22、现场试验

承包人根据发包人的要求，向发包人提供为鉴定测试本工程所用材料的质量、力学指标和工程质量通常所必要的仪器、设备、劳力、材料与试验样品。上述所有试验费用均包括在工程单价中，除在合同范围外，以及有特殊要求的试验外，承包人不得另行要求支付。

23、不合格的材料和工艺

承包人在合同工程中，不得使用不合格的材料和无法保证工程质量的工艺。发包人如发现上述情况，并发出通知后，承包人应即按照发包人的通知进行更换、更改，并承担由此而造成的一切损失。

24、隐蔽工程

隐蔽工程在具备复盖条件 24 小时之前，承包人应书面通知发包人到场进行检查验收。发包人如认为质量符合本合同规定，则应在检查验收结束后 24 小时内出具合格证书。在一般情况下，承包人在规定时间内未接到发包人签发合格证书情况下，便自行复盖，则承包人应承担由此造成的一切后果。发包人在接到承包人上述书面通知后，超过该通知约定时间未赴现场检查验收，则承包人可以自检复盖，且发包人应补发质量合格证书。如果发包人认为有必要开挖检验，承包人应按发包人通知执行，但是开挖检验结果表明工程质量符合本合同规定，则由此而造成的一切损失应由发包人承担，如开挖检验结果表明工程质量不符合本合同规定，则由此而引起的一切费用应由承包人承担。

25、安全生产

承包人应按有关规定，采取必要的措施保证施工安全配备必要的消防、卫生设施，加强安全技术管理，由于承包人管理不善，或因承包人职工的过失，造成人员伤亡、设备及质量事故，工地火灾和其他人为事故，其全部责任均由承包人自行负责，发包人不承担任何责任，也不支付任何费用。

26、安全防护

为保证本工程安全施工，承包人必须按有关规定制定防洪、防火、防疫、救护、治安、水陆交通等安全防护措施（不限于上述项目），同时与地方有关部门取得相应协议并承担所需费用。

27、维护保养

本工程正式竣工验收移交之前，承包人必须负责对已完成的单项工程进行维护、保养并承担修复及费用，承包人不得借故拖延修复工作。

全部工程完工后，如发包人未按合同规定按时验收，则因延期验收而增加的费用由发包人负担。

28、竣工资料

本合同工程竣工验收前，承包人必须按合同规定编制竣工资料，并经施工总工程师审核，其内容包括：

- (1) 工程大事记及工程总结；
- (2) 工程实施进度及措施记录；
- (3) 工程竣工图及竣工工程清单；
- (4) 单项工程中的隐蔽工程质量、材料及设备质量检查，试验检测记录，质量检查验收证书；
- (5) 重大质量事故及处理记录；
- (6) 原形观测设施及设备，仪器的埋设和调试记录，及其施工期监测资料、成果分析等；
- (7) 承包人对发包人指定的重要部位，要进行照相或录像，作为竣工资料移交给发包人。

29、竣工验收

具备下列条件时，承包人可向发包人提交竣工报告，请求验收。

- (1) 工程已按合同规定全部建成，并圆满地通过各单项工程的检查、试验和验收。
- (2) 竣工资料已按本合同条件第 28 条规定递交，并经发包人审定认可。
- (3) 竣工清场已符合合同规定。发包人应在收到竣工报告之后的 56 天内办完验收手续、签署工程验收证书并确定竣工日期。

30、施工队伍退场

办完工程竣工验收手续后 14 天内，承包人应按本合同规定，拆除施工临时设施（发包人另有规定者外），撤退施工机械设备，清理和平整场地、弃渣场等，并做好环境保护工作。

31、环境保护

在本合同工程施工期间，承包人应遵守国家有关环境保护规定，如果由于承包人的原因违反了环保规定而遭到经济损失和罚款，承包人应承担全部责任并负责赔偿。

32、工程进场等费用的支付

发包人与承包人签订合同之日起五日内，发包人支付本合同价款 30%的工程款给承包人。

33、工程数量

本合同工程量清单中所列工程量，不能作为最终支付结算时的工程数量。发包人向承包人结算的工程量，是经发包人和承包人根据有关规定共同计量且质量合格的实际完成工程量。

34、工程付款办法

(1) 工程付款按月结算。承包人应于次月 5 日前向发包人递交完成工程量月报表，经签证后 14 天内支付。

(2) 发包人进行付款的依据是经签证的实际完成工程量月报表和工程质量合格证书以及工程量清单中各单项工程的合同单价。

(3) 最后一次进度款支付至实际完成的 80 %时，暂停付款，待竣工验收后再付至结算价的 15 %，余下的 5 %在工程保修期满 15 天内结清。

(4) 拨付工程进度款与施工竣工验收资料同步。

35、违约

承包人未履行本合同规定的义务时，应属承包人违约，违约金经核实后 14 天内支付给发包人。

发包人未履行本合同规定的义务时，应属发包人违约，承包人有权提出索赔，经核实后建设单位应在 14 天内将赔偿金支付给承包人。

36、合同变更和解除

当国家计划有重大变化、或设计有重大变更、或合同双方中某一方严重违约可允许按“中华人民共和国合同法”及有关规定，变更或解除本合同。由于变更或解除本合同而引起的投资增减或费用损失，按有关法律、条例和本合同的有关规定解决。

37、不可抗拒的灾害

在本工程施工过程中，由于出现无法预料的不可抗拒的灾害，如特大自然灾害（如洪水、地震、台风等）而造成承包人的经济损失，由建设单位核实签证，按有关规定解决。

38、保险

除国家规定者外，承包人可自行决定其保险项目。

39、纳税

承包人应承担纳税义务，其税种和税额必须遵照国家及地方有关法令和规定执行。

40、合同纠纷的解决

合同双方发生时，一般应由双方协商解决，协商不成时，可提请有关主管部门调解；协商或调解达不成一致时，可提请仲裁或向法院起诉。

41、法律

合同双方均应遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定。

三、图纸

详见_____设计图。

建设工程承发包廉洁协议书

为了强化建设市场管理，确保建设工程承发包中遵纪守法廉洁经营，保障双方的合法权益，建设单位（甲方）与施工单位、总包单位、分包单位（乙方）共同履行工程建设合同。特签订廉洁协议如下：

1. 甲乙双方自觉遵守国家和省、县人民政府与省、县建设主管部门有关建设工程承发包的有关法令、法规及规章制度。甲方按规定严格审核乙方资质，择优录用，乙方不得用不正当手段参与竞争包揽业务。

2. 甲方有责任教育所属的管理人员在履行合同中与乙方密切合作，廉洁奉公，不谋私利。对乙方反映甲方人员在业务交往中不负责任，推诿扯皮，甚至有意借故刁难，从而影响履行合同的的行为，甲方应尽快给予排除纠正，并视情节轻重批评或者处理有关人员。

3. 甲方欢迎乙方向纪检监察部门举报甲方领导干部、管理人员在业务交往中的吃、拿、卡、要的行为。甲方确保乙方不会因举报而遭受工作业务上的报复行为。甲方对举报属实，严格遵守廉洁协议的乙方给予承包后续工程的优先考虑权。

4. 乙方不得以任何理由向甲方单位负责人、项目（部门）负责人、管理人员等私下送钱送物，装修房屋或为个人谋取其他好处。此类问题一经发现，乙方要被处于合同价 1--5% 的罚款。由甲方上级单位及有关部门执行，同时转函到乙方上级单位。并报送纪检监察部门。

5. 乙方不得违反工程招标、投标规定或以行贿手段承包工程。若触犯刑律除检察机关处理，甲方有权终止合同，并及时报送建设主管部门和纪检监察部门处理。

以上协议，分别由工程承发包单位监督实施，包括分包工程项目经理签订的廉洁责任状。县纪委监委执法监察室对项目经理行使职权有全方位监察权，上级纪检监察部门有权随时检查廉洁协议执行情况，凡在工程承发包过程中如果廉洁方面出现了问题，纪检监察部门有一票否决权。

甲方（公章）：

法人签名：

乙方（公章）：

法人签名：

年 月 日

(项目名称)

工程项目安全生产责任书

为了保证该项目工程整个生产过程的安全管理工作顺利开展并实施,预防安全事故的发生,保障人民群众生命和财产安全,现签订儋州市天角潭水库东岸干渠渠首段水毁修复工程的责任书。

施工单位对下列行为应承担相应的法律责任:

- 1、未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的;
- 2、主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员,未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的;
- 3、未在施工现场的危险部位,设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的;
- 4、未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的;
- 5、未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记的;
- 6、使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的;
- 7、挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的;
- 8、施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;
- 9、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全措施,或者在城市市区的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;
- 10、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;
- 11、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;
- 12、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的;
- 13、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的;
- 14、使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的;
- 15、委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的;
- 16、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。

此书一式二份,签约两方各执一份。

业主单位(盖章)

施工单位(盖章)

法人代表(签名)

法人代表(签名)

委托代理人(签名)

委托代理人(签名)

年 月 日

年 月 日

(项目名称)

建设工程质量责任

工程建设项目名称：

工程建设项目地址：

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，发包人(以下称甲方)与承包人(以下称乙方)，特订立如下质量责任合同。

第一条 本建设工程项目的质量目标为合格工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。

第二条 甲乙双方的权利与义务

(一)严格遵守国家有关法律法规及交通部、建设部的有关规定。

(二)严格执行合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

(一)甲方向乙方及时提供有关资料(包括技术规范、工程量清单、监理图等)。

(二)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

(三)甲方须按施工合同的约定支付工程款，除合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

(五)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

(六)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条 乙方的义务

(一)乙方应具备与本工程相应等级的施工资质证书。

(二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

(三)乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

(四)乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试

第五章 图 纸

(另册提供)

第六章 用户需求书

一. 项目名称与项目编号

项目名称：定安县岭口镇鲁古井村委会大坡村、上塘村饮水巩固提升工程。

项目编号：JKZB-2018-091。

二. 项目概况与招标范围

- 2.1、项目建设地点：定安县岭口镇鲁古井村委会大坡村、上塘村；建设内容及规模：供水总规模为 700m³/d，其中，大坡村及佳巷村委会 4 个片区供水规模为 560m³/d，上塘村供水规模为 140m³/d。该项目新建给水管管径为dn40-dn200，总长约 7114m，管材采用聚乙烯（PE）管，其中：大坡村新建dn90 管道长约 473m，dn200 管道长约 714m；上塘村新建dn40 管道长约 1781m，dn50 管道长约 2181m，dn63 管道长约 904m，dn75 管道长约 453m，dn90 管道长约 361m，dn110 管道长约 244m。佳巷村委会 4 个片区仅预留接管口。建设内容主要包括给水工程等。
- 2.2、计划工期：90 日历天。
- 2.3、招标范围：饮水巩固提升工程（具体以施工图和工程量清单为准）。
- 2.4、质量要求：符合国家现行有关规范标准合格。
- 2.5、招标控制价：1049161.35 元。

三. 工程量清单

编制说明

工程概况

本工程为定安县岭口镇鲁古井村委会大坡村、上塘村饮水巩固提升工程，本项目位于定安县岭口镇鲁古井村委会，本工程供水总规模为 700m/d（其中大坡村供水规模 560 m/d，上塘村供水规模 140m/d），本工程为管网延伸工程。

编制范围

本次清单编制范围包括定安县岭口镇鲁古井村委会大坡村、上塘村饮水巩固提升工程的管道、阀门、水表、管件、构筑物、拆除及修复道路等工作内容，具体范围见附后的工程量清单。

编制依据

1、图纸

依据建设方提供的由海南君合勘测设计有限公司设计的定安县岭口镇鲁古井村委会大坡村、上塘村饮水巩固提升工程的管网平面、管网纵断面、构筑物大样图、混凝土道路修复图等施工图纸。

2、工程量清单计算依据依据中华人民共和国国家标准《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

3、海南省建设厅颁发的《海南省市政工程计价定额》（2011）。

计算说明

1、大坡村配水干管与支管、上塘村配水干管与支管的土方工程、管道安装、阀门、水表、管件、构筑物、拆除及修复道路等内容；

土方工程：管道沟槽挖填土方；均按机械开挖占 94%，人工开挖占 6%计算，结算时按施工方案或实际做法调整；

管道安装：管道安装、冲洗消毒；

构筑物：水表井、阀门井、排气阀井、排泥阀井、混凝土支墩；

拆除及修复道路：包括混凝土路面、路基的拆除与修复，石渣外运、自卸汽车 8t 运石渣 运距 1km 考虑；

组价说明

1、工程量清单应连同施工图纸、合同条款、技术规范及质量验收规范，本项目总说明的所有条款、答疑纪要、补遗书、中华人民共和国国家标准（GB50857-2013）《市政工程工程量计算规范》和海南省建设厅颁发的《海南省市政工程计价定额》（2011）、建筑工程增值税税率按《海南省住房和城乡建设厅关于调整关于调整海南省建设工程增值税税率的通知（琼建定函[2018]）420 号》规定，调整为 10%、工程措施费的取值执行相关文件及《海南

省建设工程安全防护、文明施工措施基本费率表》（琼建定[2018]48号）等有关规范、规定同时阅读、理解或解释。工程量清单中的工程明细与相应技术规范条款及本说明有关条款结合理解；

2、投标人应对施工现场进行充分考察后，按照招标文件的有关规定，依据招标人提供的工程量清单，施工图纸，施工现场实际情况，施工方案，相关定额、市场价格及建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险后综合报价。投标报价不能低于企业成本价的高于招标人编制的投标限价，也不能脱离施工方案、指导价、市场价进行不合理的报价；

3、所有措施项目费可按招标人提供的指引项目报价，除招标文件约定可调整范围外，作该项目包干价，投标人没有计算或少计的措施项目费用，视为该费用已包含在其它费用内，工程结算时不给予调整；

4、施工图纸中所列的工程量汇总表仅为提供资料，不应视为工程量清单的扩大或延伸。清单所列工程量在工程实施过程中发生的变动，丝毫不会使合同条款无效或降低，也不免除承包人要求的标准进行施工或缺陷修复的责任；

5、本次投标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用在投标报价中应包含，承包人在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件破坏，需要的一切费用由承包人承担；

6、凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及海南省有关的设计规范及施工验收规范进行施工，正式投标人在投标报价时须将这些因素综合考虑在内；

7、人工、材料等价格取定

[1]、人工单价按《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2016]326号）规定，已调整为84.23元/工日；

[2]、主要材料单价执行《海南工程造价信息》2018年7期信息价中发布的定安县地区价格执行，本信息价缺项的采用市场设备材料价格信息综合暂定计取价考虑。

其他说明

本工程量清单是依据修改后的施工图纸计算工程量，清单控制价依据海南现行相关定额计取，尚未考虑与变更相关的其他费用，也未与相关方核对，暂估价仅做为预算时的参考。若实际完成的工程内容、施工范围、做法、综合单价等与本工程预算内容不符，竣工结算时按施工合同，建设方审批的设计变更、现场签证、材料价格等进行调整。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：定安县岭口镇鲁古井村委会大坡村、上塘村饮水巩固提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1 大坡村配水干管				
2	2 大坡村配水支管				
3	3 上塘村配水干管				
4	4 上塘村配水支管				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1 大坡村配水干管

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	实体项目费		
1.1	土方工程		
1.2	管材		
1.3	阀门及附属构筑物		
1.4	拆除及修复道路		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1 大坡村配水干管

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m ³	695.72			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：95% 2. 填方材料品种：素土	m ³	695.72			
		管材						
3	040501004001	塑料管	1. 名称：PE100 塑料管 2. 材质及规格：de200 1. 0Mpa 3. 连接形式：热熔连接 4. :管道消毒水冲洗	m	714			
4	031001002001	钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 规格：钢套管（含防腐）D325*8.0 4. 连接形式：焊接	m	12			
		阀门及附属构筑物						
		管件、阀门及附件						
5	040502005001	阀门	1. 种类：伸缩蝶阀 2. 材质及规格：DN200 钢 3. 连接方式：法兰连接	个	2			
6	040502003001	塑料管管件	1. 种类：异三通 2. 材质及规格：dn200*90 PE 3. 接口形式：胶圈连接	个	1			

7	040502003002	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN200 PE 3. 接口形式:胶圈连接	个	2				
8	040502003003	塑料管管件	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:DN200 PE 3. 接口形式:胶圈连接	个	2				
9	040502003004	塑料管管件	1. 种类:22.5° 弯头 2. 材质及规格:DN200 PE 3. 接口形式:胶圈连接	个	4				
10	040502003005	塑料管管件	1. 种类:11.25° 弯头 2. 材质及规格:DN200 PE 3. 接口形式:胶圈连接	个	6				
11	040502003006	塑料管管件	1. 种类:法兰短管 2. 材质及规格:DN200 PE 3. 接口形式:胶圈连接	个	6				
12	040502003007	塑料管管件	1. 种类:法兰盘 2. 材质及规格:de90 PVC-U 3. 接口形式:胶圈连接	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1 大坡村配水干管

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	040502003008	塑料管管件	1. 种类:法兰盘 2. 材质及规格:de90 PE 3. 接口形式:胶圈连接	个	1			
14	040502003009	塑料管管件	1. 种类:管帽 2. 材质及规格:de200 PE 3. 接口形式:胶圈连接	个	1			
15	050307009001	标志牌	1. 名称:混凝土标志桩	个	16			
		阀门井Φ1200 (2座)						
16	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井Φ1200 2. :井深 1.6m 以内 3. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖Φ700	座	2			
17	040503002001	混凝土支墩	1. 名称:弯头支墩 2. 混凝土强度等级:C15 混凝土	m3	4.48			
18	040503002002	混凝土支墩	1. 名称:三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15 混凝土	m3	0.32			
		拆除及修复道路						
19	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 锯缝机锯缝	m2	144			
20	041001003001	拆除基层	1. 拆除:级配碎石层 2. 厚度:12cm 3. 部位:基层	m2	144			
21	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:30cm	m3	43.2			
22	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣	m3	43.2			

			2. 运距:1km					
23	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:路床碾压检验	m2	144			
24	040202011001	碎石	1. :路面垫层修复 2. 厚度:12cm 级配碎石层	m2	144			
25	040203007001	水泥混凝土	1. :路面面层修复 2. 掺和料:水泥混凝土 3. 厚度:18cm 4. :水养生	m2	144			
		措施项目						
26	1	围堰工程		项	1			
27	2	打拔工具桩工程		项	1			
28	3	支撑工程		项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1 大坡村配水干管

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	5	井点降水工程		项	1			
30	6	脚手架工程		项	1			
31	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称： 履带式挖掘机 2. 压路机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1 大坡村配水干管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
	合 计		—

暂列金额明细表

工程名称：1 大坡村配水干管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合 计			—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1 大坡村配水干管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						—

规费、税金项目计价表

工程名称：1 大坡村配水干管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费 +其中：社保费+ 其中：危险作业意 外伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术 措施项目工日合 计+安装费用工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZF YGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意 外伤害保险费	分部分项人工费+ 组织措施项目人 工费+技术措施项 目人工费-人工价 差	RGF+ZZCS_RGF+JS CS_RGF-RGJC	0	
2	税金	实体项目费+措施 项目费+其他项目 费+规费	A+B+C+D	10	
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2 大坡村配水支管

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	实体项目费		
1.1	土方工程		
1.2	管材		
1.3	阀门及附属构筑物		
1.4	拆除及修复道路		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害 保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2 大坡村配水支管

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m ³	397.52			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：95% 2. 填方材料品种：素土	m ³	397.52			
		管材						
3	040501004001	塑料管	1. 名称：PE 塑料管 2. 材质及规格：de90 1.0Mpa 3. 连接形式：热熔连接 4. :管道消毒水冲洗	m	473			
4	040501002002	钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 规格：钢套管（含防腐）D133*4.5 4. 连接形式：焊接	m	15			
5	040501002001	钢管	1. 安装部位：室外（水表组 de90） 2. 介质：给水 3. 规格：钢管 DN50（含防腐） 4. 连接形式：焊接	m	1			
6	040501002003	钢管	1. 安装部位：室外（水表组 de90） 2. 介质：给水 3. 规格：钢管 DN80（含防腐） 4. 连接形式：焊接	m	2			
		阀门及附属构筑物						
		管件、阀门及附件						
7	040502009001	水表	1. 规格：水表 LXS-50 2. 安装方式：螺纹连接 3. 含 DN50 止回阀	个	1			

8	040502005001	阀门	1. 种类: 闸阀 (水表组 de90) 2. 材质及规格: DN50 钢 3. 连接方式: 螺纹连接	个	2				
9	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 种类: 松套伸缩接头 2. 材质及规格: DN50 SSJA 螺母式 3. 接口形式: 螺纹连接	个	1				
10	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 种类: 异径管 (水表组 de90) 2. 材质及规格: DN80*DN50	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2 大坡村配水管

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢制 3. 接口形式:焊接					
11	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 种类:90° 弯头 (水表组 de90) 2. 材质及规格:DN80 钢制 3. 接口形式:焊接	个	4			
12	040502003001	塑料管管件	1. 种类:内丝直接头 (水表组 de90) 2. 材质及规格:de90 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	2			
13	040502005002	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN80 钢制 3. 连接方式:法兰连接	个	1			
14	040502003002	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:de90 PE 3. 连接方式:粘接连接	个	2			
15	040502003003	塑料管管件	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:de90 PE 3. 连接方式:粘接连接	个	5			
16	050307009001	标志牌	1. 名称:混凝土标志桩	个	10			
		水表井 1000mm*700mm (1 座)						
17	040504001002	砌筑井	1. 基础材质及厚度:C20 素混凝土底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10 级砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2 防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆	座	1			

			5. 盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板 6. :C15 混凝土镇墩 0.5*0.5*0.5					
		阀门井 φ700 (1座)						
18	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井 φ700 2. :井深 2m 以内 3. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 φ700	座	1			
		拆除及修复道路						
19	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 锯缝机锯缝	m ²	36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2 大坡村配水管

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	041001003001	拆除基层	1. 拆除:级配碎石层 2. 厚度:12cm 3. 部位:基层	m ²	36			
21	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:30cm	m ³	10.8			
22	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1km	m ³	10.8			
23	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:路床碾压检验	m ²	36			
24	040202011001	碎石	1. :路面垫层修复 2. 厚度:12cm 级配碎石层	m ²	36			
25	040203007001	水泥混凝土	1. :路面面层修复 2. 掺和料:水泥混凝土 3. 厚度:18cm 4. :水养生	m ²	36			
		措施项目						
26	1	围堰工程		项	1			
27	2	打拔工具桩工程		项	1			
28	3	支撑工程		项	1			
29	5	井点降水工程		项	1			
30	6	脚手架工程		项	1			
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2 大坡村配水支管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
	合 计		—

暂列金额明细表

工程名称：2 大坡村配水支管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合 计			—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2 大坡村配水支管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

规费、税金项目计价表

工程名称：2 大坡村配水支管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费+其中：危险作业意外伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外伤害保险费	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	实体项目费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	10	
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3 上塘村配水干管

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	实体项目费		
1.1	土方工程		
1.2	管材		
1.3	阀门及附属构筑物		
1.4	拆除及修复道路		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3 上塘村配水干管

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m ³	211.01			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：95% 2. 填方材料品种：素土	m ³	211.01			
		管材						
3	040501004001	塑料管	1. 名称：PE 塑料管 2. 材质及规格：de110 1. 0Mpa 3. 连接形式：热熔连接 4. :管道消毒水冲洗	m	244			
4	040501002001	钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 规格：钢套管（含防腐） D133*4.5 4. 连接形式：焊接	m	5			
5	040501002002	钢管	1. 安装部位：室外（水表组 de110） 2. 介质：给水 3. 规格：钢管（含防腐） D108*4.0 4. 连接形式：焊接	m	2			
6	040501002003	钢管	1. 安装部位：室外（水表组 de110） 2. 介质：给水 3. 规格：钢管 DN65（含防腐） 4. 连接形式：焊接	m	1			

7	040501004002	塑料管	1. 名称:PVC-U 塑料管 (排泥阀组 de110) 2. 材质及规格: 排泥管 de90 3. 连接形式: 胶圈连接	m	3				
8	040501004003	塑料管	1. 名称:PVC-U 塑料管 (排泥阀组 de110) 2. 材质及规格: 溢流管 de90 3. 连接形式: 胶圈连接	m	1				
		阀门及附属构筑物							
		管件、阀门及附件							
9	040502009001	水表	1. 规格: 水表 LXLC-65 2. 安装方式: 法兰连接 3. 含 DN65 止回阀	个	1				
10	040502005003	阀门	1. 种类: 伸缩蝶阀 (水	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3上塘村配水干管

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			表组 de110) 2. 材质及规格:DN65 SD341X 钢制 3. 连接方式:法兰连接					
11	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 种类:异径管 (水表组 de110) 2. 材质及规格:DN100*DN65 钢制 3. 接口形式:焊接	个	2			
12	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 种类:90° 弯头 (水表组 de110) 2. 材质及规格:DN100 钢制 3. 接口形式:焊接	个	4			
13	040502006001	法兰	1. :钢制法兰 DN100 (水表组 de110) 2. 焊接方式:平焊法兰	个	1			
14	040502006002	法兰	1. :钢制法兰 DN65 (水表组 de110) 2. 焊接方式:平焊法兰	个	1			
15	040502003001	塑料管管件	1. 种类:活套法兰 (水表组 de110) 2. 材质及规格:de110 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	2			
16	040502005002	阀门	1. 种类:闸阀 (排泥阀组 de110) 2. 材质及规格:DN50 钢 3. 连接方式:法兰连接	个	1			
17	040502002004	异径 90° 弯头	1. 种类:90° 弯头 (排泥阀组 de110) 2. 材质及规格:DN100*DN80 钢制	个	1			

			3. 接口形式:焊接					
18	040502003003	塑料管管件	1. 种类:正三通 (排泥阀组 de110) 2. 材质及规格:de110*de110 PE 3. 连接方式:胶圈 连接	个	1			
19	040502003004	塑料管管件	1. 种类:平插 (排 泥阀组 de110) 2. 材质及规格:de90 PE 3. 连接方式:胶圈 连接	个	1			
20	040502003005	塑料管管件	1. 种类:正三通 2. 材质及规格:de110*de110 PE 3. 连接方式:胶圈 连接	个	1			
21	040502003006	塑料管管件	1. 种类:异径三通	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3 上塘村配水干管

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质及规格:de110*de75 PE 3. 连接方式:胶圈连接					
22	040502003010	塑料管管件	1. 种类:异径三通 2. 材质及规格:de110*de40 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	2			
23	040502003011	塑料管管件	1. 种类:异径三通 2. 材质及规格:de110*de90 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	2			
24	040502003012	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:de110 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	2			
25	040502003013	塑料管管件	1. 种类:11.25° 弯头 2. 材质及规格:de110 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	2			
26	040502002005	钢管管件制作、安装	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:DN100 钢制 3. 接口形式:焊接连接	个	1			
27	040502006003	法兰	1. 种类:法兰盘 2. 材质及规格:DN110 PE 3. 焊接方式:平焊法兰	个	1			
28	040502006004	法兰	1. 种类:钢制法兰 2. 材质及规格:DN110	个	1			

			3. 焊接方式:平焊法兰					
29	050307009001	标志牌	1. 名称:混凝土标志桩	个	6			
		水表井 1000mm*700mm (1座)						
30	040504001002	砌筑井	1. 基础材质及厚度:C20 素混凝土底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10 级砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2 防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板 6. :C15 混凝土镇墩 0.3*0.3*0.3	座	1			
		排泥阀井 φ1200 (1座)						
31	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌排泥阀井 φ1200	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3 上塘村配水干管

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. :井深 1.5m 以内 3. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 Φ700					
32	040503002001	混凝土支墩	1. 名称:弯头支墩 2. 混凝土强度等级:C15 混凝土	m3	0.3			
33	040503002002	混凝土支墩	1. 名称:三通支墩 2. 混凝土强度等级:C15 混凝土	m3	0.38			
		拆除及修复道路						
34	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 锯缝机锯缝	m2	136.24			
35	041001003001	拆除基层	1. 拆除:级配碎石层 2. 厚度:12cm 3. 部位:基层	m2	136.24			
36	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:30cm	m3	40.87			
37	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1km	m3	40.87			
38	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:路床碾压检验 2. 范围:混凝土路基	m2	136.24			
39	040202011001	碎石	1. :路面垫层修复 2. 厚度:12cm 级配碎石层	m2	136.24			
40	040203007001	水泥混凝土	1. :路面面层修复 2. 掺和料:水泥混凝土 3. 厚度:18cm 4. :水养生	m2	136.24			
		措施项目						

41	1	围堰工程		项	1			
42	2	打拔工具桩工程		项	1			
43	3	支撑工程		项	1			
44	5	井点降水工程		项	1			
45	6	脚手架工程		项	1			
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3 上塘村配水干管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

暂列金额明细表

工程名称：3 上塘村配水干管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3 上塘村配水干管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						—

规费、税金项目计价表

工程名称：3 上塘村配水干管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+ 其中：社保费+其中： 危险作业意外伤害 保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处 置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措 施项目工日合计+安 装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZF YGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作 业意外伤害保 险费	分部分项人工费+组 织措施项目人工费+ 技术措施项目人工 费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JS CS_RGF-RGJC	0	
2	税金	实体项目费+措施项 目费+其他项目费+ 规费	A+B+C+D	10	
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：4 上塘村配水支管

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价 (元)
一	实体项目费		
1.1	土方工程		
1.2	管材		
1.3	阀门及附属构筑物		
1.4	拆除及修复道路		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4 上塘村配水支管

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m ³	5744.69			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：95% 2. 填方材料品种：素土	m ³	5744.69			
		管材						
3	040501004001	塑料管	1. 名称：PE 塑料管 2. 材质及规格：de90 1.0Mpa 3. 连接形式：热熔连接 4. :管道消毒水冲洗	m	364			
4	040501004004	塑料管	1. 名称：PE 塑料管 2. 材质及规格：de75 1.0Mpa 3. 连接形式：热熔连接 4. :管道消毒水冲洗	m	453			
5	040501004005	塑料管	1. 名称：PE 塑料管 2. 材质及规格：de63 1.0Mpa 3. 连接形式：热熔连接 4. :管道消毒水冲洗	m	904			
6	040501004006	塑料管	1. 名称：PE 塑料管 2. 材质及规格：de50 1.0Mpa 3. 连接形式：热熔连接 4. :管道消毒水冲洗	m	2181			

7	040501004007	塑料管	1. 名称:PE 塑料管 2. 材质及规格:de40 1.0Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. :管道消毒水冲洗	m	1781				
8	040501002001	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格:钢套管(含防腐) D133*4.5 4. 连接形式:焊接	m	5				
9	040501002002	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格:钢套管(含防腐) D87*4.0 4. 连接形式:焊接	m	66				
10	040501002003	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格:钢套管(含防腐) D57*3.5 4. 连接形式:焊接	m	39				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4 上塘村配水支管

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	040501004002	塑料管	1. 名称:PVC-U塑料管（排泥阀组） 2. 材质及规格：排泥管 de50 3. 连接形式：胶圈连接	m	6			
12	040501004003	塑料管	1. 名称:PVC-U塑料管（排泥阀组 de90） 2. 材质及规格：溢流管 de50 3. 连接形式：胶圈连接	m	2			
		阀门及附属构筑物						
		管件、阀门及附件						
13	040502005004	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN90 PE 3. 连接方式:热熔连接	个	1			
14	040502005005	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN75 PE 3. 连接方式:热熔连接	个	3			
15	040502005006	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN63 PE 3. 连接方式:热熔连接	个	3			
16	040502005007	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN50 PE 3. 连接方式:热熔连接	个	3			
17	040502003014	塑料管管件	1. 种类:异径三通（排气阀组 de50） 2. 材质及规格:de50*de32 PE 3. 连接方式:胶圈	个	1			

18	040502005008	阀门	1. 种类:球阀(排气阀组 de50) 2. 材质及规格:de32 PE 3. 连接方式:热熔连接	个	1				
19	040502003015	塑料管管件	1. 种类:内丝直接头(排气阀组 de50) 2. 材质及规格:de32 PE 3. 连接方式:粘接连接	个	1				
20	040502005009	阀门	1. 种类:自动排气阀(排气阀组 de50) 2. 材质及规格:DN32 钢制 3. 连接方式:螺纹连接	个	1				
21	040502005010	阀门	1. 种类:球阀(排气阀组 de50) 2. 材质及规格:de50 PE 3. 连接方式:热熔连接	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4 上塘村配水支管

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	040502003016	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头（排泥阀组 de90） 2. 材质及规格:de50 PE 3. 连接方式:粘接连接	个	1			
23	040502003017	塑料管管件	1. 种类:异径三通（排泥阀组 de90） 2. 材质及规格:de90*de50 PE 3. 连接方式:粘接连接	个	1			
24	040502005011	阀门	1. 种类:球阀(排泥阀组 de63) 2. 材质及规格:de32 PE 3. 连接方式:热熔连接	个	1			
25	040502003018	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头（排泥阀组 de63） 2. 材质及规格:de50 PE 3. 连接方式:粘接连接	个	1			
26	040502003019	塑料管管件	1. 种类:异径三通（排泥阀组 de63） 2. 材质及规格:de63*de50 PE 3. 连接方式:粘接连接	个	1			
27	040502003020	塑料管管件	1. 种类:异径套 2. 材质及规格:de90*de75 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	2			
28	040502003021	塑料管管件	1. 种类:异径套 2. 材质及规格:de90*de63 PE	个	2			

			3. 连接方式:胶圈连接					
29	040502003022	塑料管管件	1. 种类:异径套 2. 材质及规格:de75*de63 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	3			
30	040502003023	塑料管管件	1. 种类:异径套 2. 材质及规格:de75*de50 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	2			
31	040502003024	塑料管管件	1. 种类:异径套 2. 材质及规格:de63*de50 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	2			
32	040502003025	塑料管管件	1. 种类:异径套 2. 材质及规格:de63*de40 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	3			
33	040502003026	塑料管管件	1. 种类:异径套 2. 材质及规格:de50*de40	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4 上塘村配水支管

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			PE 3. 连接方式：胶圈连接					
34	040502003003	塑料管管件	1. 种类：正三通 2. 材质及规格：dn90 PE 3. 连接方式：胶圈连接	个	1			
35	040502003027	塑料管管件	1. 种类：正三通 2. 材质及规格：dn63 PE 3. 连接方式：胶圈连接	个	2			
36	040502003005	塑料管管件	1. 种类：正三通 2. 材质及规格：dn50 PE 3. 连接方式：胶圈连接	个	5			
37	040502003028	塑料管管件	1. 种类：正三通 2. 材质及规格：dn40 PE 3. 连接方式：胶圈连接	个	6			
38	040502003029	塑料管管件	1. 种类：异三通 2. 材质及规格：de90*de75 PE 3. 连接方式：胶圈连接	个	2			
39	040502003031	塑料管管件	1. 种类：异三通 2. 材质及规格：de90*de50 PE 3. 连接方式：胶圈连接	个	2			
40	040502003032	塑料管管件	1. 种类：异三通 2. 材质及规格：de90*de40 PE 3. 连接方式：胶圈连接	个	2			
41	040502003033	塑料管管件	1. 种类：异三通 2. 材质及规格：de75*de63 PE 3. 连接方式：胶	个	3			

			圈连接					
42	040502003034	塑料管管件	1. 种类: 异三通 2. 材质及规格: de75*de50 PE 3. 连接方式: 胶圈连接	个	7			
43	040502003035	塑料管管件	1. 种类: 异三通 2. 材质及规格: de63*de50 PE 3. 连接方式: 胶圈连接	个	12			
44	040502003036	塑料管管件	1. 种类: 异三通 2. 材质及规格: de63*de40 PE 3. 连接方式: 胶圈连接	个	6			
45	040502003037	塑料管管件	1. 种类: 异三通 2. 材质及规格: de50*de40 PE 3. 连接方式: 胶圈连接	个	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4 上塘村配水支管

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	040502003030	塑料管管件	1. 种类:异三通 2. 材质及规格:de50*de25 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	115			
47	040502003038	塑料管管件	1. 种类:异三通 2. 材质及规格:de40*de25 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	80			
48	040502003039	塑料管管件	1. 种类:管帽 2. 材质及规格:de40 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	33			
49	040502003040	塑料管管件	1. 种类:管帽 2. 材质及规格:de25 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	195			
50	040502003041	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:de90 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	5			
51	040502003042	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:de75 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	3			
52	040502003043	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:de63 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	3			
53	040502003044	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:de50 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	10			

54	040502003045	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:de40 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	23				
55	040502003046	塑料管管件	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:de90 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	3				
56	040502003047	塑料管管件	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:de75 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	3				
57	040502003048	塑料管管件	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:de63 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	15				
58	040502003049	塑料管管件	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:de50 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	20				
59	040502003050	塑料管管件	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:de40 PE 3. 连接方式:胶圈连接	个	23				
60	050307009001	标志牌	1. 名称:混凝土标志桩	个	113				
		阀门井 ϕ 700							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4 上塘村配水支管

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		(10 座)						
61	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌 阀门井 ϕ 700 2. :井深 2m 以 内 3. 井盖、井圈 材质及规格: 铸铁井盖 ϕ 700	座	10			
		排气阀井 ϕ 1200 (2 座)						
62	040504001003	砌筑井	1. 名称:砖砌 排气阀井 ϕ 1200 2. :井深 2m 以 内 3. 井盖、井圈 材质及规格: 铸铁井盖 ϕ 700	座	2			
		排泥阀井 ϕ 1200 (1 座)						
63	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌 排泥阀井 ϕ 1200 2. :井深 1.5m 以内 3. 井盖、井圈 材质及规格: 铸铁井盖 ϕ 700	座	2			
64	040503002001	混凝土支墩	1. 名称:弯头 支墩 2. 混凝土强度 等级:C15 混凝 土	m3	0.3			
65	040503002002	混凝土支墩	1. 名称:三通 支墩 2. 混凝土强度 等级:C15 混凝 土	m3	0.38			
		拆除及修复 道路						

66	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 锯缝机锯缝	m2	996.84				
67	041001003001	拆除基层	1. 拆除:级配碎石层 2. 厚度:12cm 3. 部位:基层	m2	996.84				
68	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:30cm	m3	299.05				
69	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:1km	m3	299.05				
70	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:路床碾压检验	m2	996.84				
71	040202011001	碎石	1. :路面垫层修复 2. 厚度:12cm 级配碎石层	m2	996.84				
72	040203007001	水泥混凝土	1. :路面面层修复 2. 掺和料:水泥混凝土 3. 厚度:18cm 4. :水养生	m2	996.84				
		措施项目							
本页小计									

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4 上塘村配水支管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

暂列金额明细表

工程名称：4 上塘村配水支管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4 上塘村配水支管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						—

规费、税金项目计价表

工程名称：4 上塘村配水支管

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费+其中：危险作业意外伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外伤害保险费	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	实体项目费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	10	
合计					

第七章 谈判响应文件内容和格式

项目编号：

_____（项目名称）

谈判响应文件

投 标 单 位：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字）

日 期：_____年____月____日

目 录

- 附件 1 投标函及投标函附录
- 附件 2 法定代表人授权委托书
- 附件 3 项目管理机构
- 附件 4 资格审查资料
- 附件 5 其他材料
- 附件 6 法定代表人承诺函
- 附件 7 资格声明函
- 附件 8 建设工程农民工工资支付保证书
- 附件 9 工程量清单

附件1

投标函及投标函附录

(一) 投标函

_____ (招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称、项目编号) 谈判文件的全部内容，愿意以人民币(大写) _____元(¥_____)的投标总报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2. 我方承诺在投标有效期_____天内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 有无额外优惠项目(指与本工程投标报价无关的项目)，如有，包括：_____

6. _____ (其他补充说明)。

投 标 人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

日 期：____年____月____日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名：_____	
2	工 期	1.1.4.3	天数：_____日历天	

附件 2

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称、项目编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、建造师证复印件，其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	_____年毕业于_____学校_____专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

附件4

资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓 名		技术职称		电 话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电 话	
成立时间			员工总人数:			
企业资质等级			其中	注册师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号				技 工		
经营范围						
备 注						

(后附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件，加盖公章)

(二) 投标保证金

附企业开户许可证、投标保证金转账凭证及投标保证金收据复印件。

附件 5

其他材料

【本招标文件规定的其他材料或投标人认为有助于本次投标的其他材料】

附件 6

企业法定代表人承诺函

本人代表本企业郑重承诺：

本企业在此次_____（项目名称、项目编号）递交的报名、附件材料及响应文件的全部内容是真的，同时本企业也不存在《中华人民共和国招标投标法》第五十三、第五十四条规定的行为，我在此所做的承诺也是真实有效的。我知道虚假的承诺与材料是严重的违法行为，此次提供的材料及响应文件的全部内容如有虚假，本人及本企业愿承担相应的法律责任，并接受行政主管部门及其他有关部门依法给予的处理及处罚投标保证金。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人签字：_____（盖章）：

2018 年 月 日

附件 7

资格声明函

_____（招标人名称）：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称、项目编号）的投标活动，
现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商（投标人）的资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商（投标人）的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商（投标人）。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（投标人）名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：____年____月____日

附件 8

建设工程农民工工资支付保证书

致：_____

鉴于__（投标人全称）__（以下简称“投标人”）拟向_____（招标人名称）_____（以下简称“招标人”）送交关于_____的投标书，根据《中华人民共和国劳动法》、《政府工作报告》、劳动和社会保障部、建设部《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，为保证本项目建设高效优质，目标计划顺利实施，切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定，根据招标文件的规定，我谨代表投标人对农民工工资支付作出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规及劳动和社会保障部、交通运输部以及海南省的有关农民工工资支付的有关规定。

二、严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事，依法进行合同工程劳务分包与用工合同签订。

三、开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动，建立健全本单位农民工用工制度，制定农民工劳动保护措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度，设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为。

四、在合同履行期内，所有工程合同范围内的农民工用工活动，坚持公正、公平、诚信、透明的原则，不得损害农民工利益，与农民工依法签定劳动合同，明确劳动期限、工作内容、劳动保护、劳动条件、劳动报酬、工资支付管理条款，保证农民工工资足额支付，确保合法用工。

五、中标后在工程开工初期按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案并通过项目管理系统上报用工协议、名单和身份证彩色扫描件。

六、在合同工程范围内，一旦投标人发现任何下属单位、分包单位、施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法律法规规定的行为，投标人将以最快的速度、采取最有力的措施就地予以纠正，同时将有关问题抄报监理工程师及招标人，在监理工程师、招标人或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上报备案。

七、我方承诺，每季度或按照招标人、政府劳动监察部门的要求频度与时间，将兑付农民工工资情况、解决历史拖欠的农民工工资情况或任何农民工因拖欠工资、权益受损而上访的情况，上报给监理工程师，抄报招标人和/或政府劳动监察部门。

八、必要时由招标人代投标人发放农民工工资。

九、在合同工程实施过程中如有发生：

- (1) 不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况；或
- (2) 拖欠农民工工资、侵害农民工合法权益、农民工劳动安全保护欠缺的情况；或
- (3) 因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件。

在合同履行范围内，每有一次欠薪事件发生，无论最终责任在任何环节，我方都将向招标人追加提供欠薪额度的两倍另加 10 万元的现金保证金，以保证欠薪的足额及时支付。该保证金在我方未能按要求及时提供时，可由监理工程师或招标人直接在计量支付款或任何来往款项中扣除，或由招标人通知担保银行划拨该现金保证金。

十、如果发生前述第九条的情况是因为我方违法分包、转包或出让资质、挂靠投标造成的，我方对招标人或招标人的上级主管部门、政府机构提出的取消投标资格、通报批评等处罚表示理解并无条件接受。

本保证书作为工程承包合同的有效组成部分，纳入合同一并签署，并保证在合同有效期内一直保持有效。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件 9

工程量清单

第八章 评审办法和程序

一、评审原则

- (1) 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- (2) 本次评审是以符合响应竞争性谈判文件的投标文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。
- (3) 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。
- (4) 本次采用低价优先法。评标步骤：先进行初步评审，符合资格的投标人进行二次报价。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞争性谈判文件的要求有争议的竞争性谈判内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 供应商未能满足供应商资格要求的；
- 供应商未提交法人授权委托书的；
- 竞争性谈判有效期不足的；
- 工期不满要求的；
- 投标文件未按竞争性谈判文件规定要求填写竞争性谈判内容及签名盖章的；
- 竞争性谈判价不是固定价或者竞争性谈判价不是唯一的；
- 不符合竞争性谈判文件规定的其它条件。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (3) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
- (4) 若供应商不同意以上修正，投标文件将视为无效。

(5) 报价家数：有效投标人数必须达到法定家数，如果有效投标人数未达到法定家数，应按海南省财政厅2006年2053号文件第十四条第三款执行（在采购文件和采购程序符合法律规定的前提下，符合项目资格条件的供应商不足三家时，可以继续按照公平、公正和竞争原则，继续进行谈判）

三、详细评审

4. 价格分统一采用低价优先法计算：

有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

将通过初步评审的所有供应商的竞争性谈判价格，即通过初步评审的投标人进行二次报价，报价最低价为中标价。

5. 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照竞争性谈判文件规定，并按报价低到高顺序确定第一、二、三中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等的，由招标人确定中标候选人。

6. 取第一中标人的中标价为该项目承包价。

7. 关于政策性加分

(1) 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*(1-2%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

(2) 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*(1-1%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

(3) 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

①中小企业的认定标准：

(1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

(2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

(3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

②具体评审价说明：

(1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*(1-6%)；

(2) 投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，其评审价=投标报价*(1-2%)。

③投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供营业收入、人员等相关证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

附表 1

初步审查表

评委：_____

日期

序号	审查项目	评议内容 (无效谈判响应文件认定条件)	供应商	供应商
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求		
2	谈判响应文件的有效性	是否符合谈判响应文件的式样和签署要求		
3	资格条件	企业营业执照、资质证书、是否有效合格		
		资质等级		
		项目经理		
		其他要求		
4	响应性评审标准	工期		
5		工程质量		
6		投标有效期		
7		投标保证金		
		结论		

- 表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 结论是合格的，才能通过初步评审。

竞争性谈判第二次报价单

_____（招标人名称）：

根据贵单位“_____”投标函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交响应文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第二章“投标人须知”的规定，本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的60日历天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我单位同意响应谈判文件，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____元）的投标总报价承揽该项目，计划工期_____日历天，工程质量达到合格标准。

5、如果我方中标，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或授权代表（签字或签章）：_____ 职务：_____

日期：_____

注：在开标时，投标人携带此第二次报价函，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始第二次报价时，投标人方可填写第二次报价函，并递交招标代理公司工作人员，如未携带此第二次报价函，视为放弃本项目第二次报价权利。